

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۱- بهنگاری در مبنای حالت عادی و طبیعی بر اساس کدام ملاک تعریف شده است؟

۴. پیوستگی

۳. آماری

۲. آرمانی

۱. شایستگی سنی

۲- کدام دسته از روانشناسان معتقدند که از معیارهای مطلق برای بهنگاری باشد اجتناب ورزید؟

۲. روانشناسان اجتماعی

۴. روانشناسان جنایی

۱. روانشناسان بالینی

۳. روانشناسان رفتاری نگر

۳- کدام گزینه در مورد تأثیر سن بر نشانه های مرضی صحیح می باشد؟

۱. توهם و هذیان در اسکیزو فرنی کودکی و بزرگسالی نقطه اشتراک است

۲. کناره گیری نشانه اصلی اسکیزو فرن بزرگسالی است

۳. کوشش برای خودکشی در افسردگی کودکان نادر است

۴. بزرگسالان بیشتر از کودکان تحت تأثیر فشار های روانی قرار می گیرند

۴- کدام گزینه در مورد افسردگی نهفته صحیح است؟

۲. در کودکان به شکل عدم پیشرفت تحصیل است

۱. در بزرگسالان به شکل عصیان و پرخاشگری است

۴. در بزرگسالان به شکل اختلالات خود بیمار انگاری است

۳. در کودکان به شکل ناتوانی در خواب رفتن است

۵- کدام گزینه در مورد اختلالات روانی دوران کودکی صحیح است؟

۲. کمتر قابل تغییر ند

۱. کمتر مشخص هستند

۴. قابلیت دستکاری زیاد دارند

۳. از الگوی معینی پیروی می کنند

۶- آنا فروید در طبقه بندي خود جهت اختلالات روانی کدام معیار را مود توجه قرارداده است؟

۲. وضعیت دفاع های سنی

۱. درونی سازی

۴. ماهیت مزمن نشانه های مرضی

۳. آشفتگی های موقتی دوره کودکی

۷- کدام اختلال می تواند در دسته اختلالات روانی فیزیولوژیابی P.A.G. قرار گیرد؟

۴. شب ادراری

۳. فلچ

۲. اولتیزم

۱. آسم

۸- کدام جهت گیری موجب شده است که درصد افراد مبتلا به مشکلات خواندن بیشتر پسران باشند؟

۲. عقب ماندگی اولیه پسران در تکلم

۱. برتری نیمکره راست در دختران

۴. برتری استعداد طبیعی پسران نسبت به دختران

۳. وجود رفتار های ایدزایی در پسران

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: روانشناسی مرضی کودک

رشته تحصیلی/ گذ درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

۹- کدام عامل در میان کسانی که مشکلات خواندن دارند کمتر متداول است؟

۱. تولد زود رس ۲. نقایص بینایی ۳. نقایص شنوایی ۴. نقایص غدد داخلی

۱۰- اصطلاح دیسلکسی برای کدام اختلال است؟

۱. نارسا خوانی ۲. اختلال ریاضیات ۳. دست چپی ۴. اختلال ارتباطی حرکتی

۱۱- میزان شیوع اختلال ریاضیات در کودکان دبستانی چقدر است؟

۱. ۸۵ درصد ۲. ۲۷ درصد ۳. یک درصد ۴. ۱۵ درصد

۱۲- اشکال در درک فهم واژه ها و جمله ها به کدام نوع از اختلال اشاره دارد؟

۱. اختلال زبان بیانی ۲. اختلال زبان دریافتی ۳. اختلال واج شناسی ۴. ناگویی

۱۳- سندروم لاندو - کلنفر مربوط به کدام نوع از اختلالات کودکان می شود؟

۱. اختلالات شنوایی ۲. اختلالات روانی ۳. اختلالات آمیخته زبان دریافتی - بیانی ۴. اختلالات رفتاری

۱۴- کودکان اوتیسم جهت دلبستگی خود به چه چیزی بیشتر وابسته می شوند؟

۱. حیوانات ۲. اشیاء مکانیکی ۳. فقط پدر و مادر ۴. خودشان

۱۵- این نقیصه که کودکان اوستیک معمولاً فقط به یک جز از یک اطلاع حسی ارائه شده پاسخ می دهند، در کدام گزینه آمده است؟

۱. انتخاب بیش از اندازه محرک ۲. نقش حس آشکار ۳. لالی عاطفی ۴. عاطفه نامناسب

۱۶- آخرین تحقیقات در مورد درمان اوتیسم چه بوده است؟

۱. درمانهای رفتاری بهترین شیوه درمان است ۲. درمانهای شناختی اثر بخشی بهتری داشته است ۳. درمانهای ترکیبی اثر بخشی خوبی نشان داده اند

۱۷- کدام دوره سنی ملاک تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نفوذ کننده مربوط به رشد کودکی می باشد؟

۱. قبل از ۲۰ ماهگی ۲. ۱۵ ماهگی تا ۶ سالگی ۳. ۳۰ ماهگی تا ۱۲ سالگی ۴. ۱۰ سالگی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: روانشناسی مرضی کودک

وشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۱۸۷

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

۱۸- کدام گزینه تفاوت بین اوتیسم و اسکیزوفرنی کودکان را نشان می دهد؟

۱. کودکان اسکیزوفرن به مراقب کنندگان خود نمی چسبند
 ۲. هماهنگی حرکت کودکان اسکیزوفرن بهتر است
 ۳. در کوکان اسکیزو فرن مشکلات زبانی زیادی وجود دارد
 ۴. کودکان او تیستیک به لحاظ سلامت و ظاهر سالمند

۱۹- کدام ویژگی در بیماران اوتیسیک و آفازیا مشترک است؟

۱. استفاده از مشکلات و اطوار برای برقراری ارتباط
 ۲. استفاده از بازیهای تخیلی برای برقراری ارتباط
 ۳. مشکلات تکلم
 ۴. عقب ماندگی ذهنی شدید

۲۰- علت سندروم بلوبری را لوین سن چه می داند؟

۱. ضربه های مغزی
 ۲. جهش ژنتیکی
 ۳. داروها
 ۴. عفونت کودکی

۲۱- "یک واپس روی مشخص در زمینه های متعدد کارکردی به دنبال یک دوره رشد ۲ ساله به ظاهر بنهنجار" بیانگر کدام اختلال است؟

۱. رت
 ۲. آسپرجر
 ۳. بلوبری
 ۴. از هم پاشیدگی کودک

۲۲- جهت تشخیص اختلال بیش فعالی شروع نشانگان از چند سالگی قابل اهمیت است؟

۱. دوران دبستان
 ۲. قبل از ۷ سالگی
 ۳. ۱۵ ماهگی
 ۴. پایان ۲ سالگی

۲۳- صدمه زدن جدی به حقوق اساسی دیگران یا قوانین اصلی جامعه، چه نوع اختلالاتی است؟

۱. اختلال نا فرمانی
 ۲. اختلال سلوکی
 ۳. کمبود توجه بیش فعالی (غالب بی توجهی)
 ۴. اختلال مخالفت ورزی

۲۴- کدام گزینه در مورد اختلال نشخوارکنندگی صحیح می باشد؟

۱. بین ۵ تا ۷ ماهگی شیوع دارد
 ۲. در عقب ماندگان ذهنی زودتر شروع می شود
 ۳. در دختران بیش تر از پسران است
 ۴. اغلب در خردسالان خود به خود از بین می رود

۲۵- معیار بسیار مهم در تشخیص اختلال تورت کدام است؟

۱. تقلید غیر ارادی کلمات و صدایها
 ۲. اضطراب مزمن
 ۳. آشفتگی های حرکتی
 ۴. ناتوانی مدام در غذا خوردن کافی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: روانشناسی مرضی کودک

وشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۰۲۶ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۴۰۸۷

۲۶- استفاده از روش حساسیت زدایی منظم جزء کدام دسته از سبب شناسی اختلال تیک است؟

۱. مدل کنشگر ۲. تبدیل مکانیزم ها ۳. تعارضات پرخاشگرانه ۴. مدل پاسخگر

۲۷- نتایج کلی تحقیقات در مورد بیماریهای مرضی دختران و پسران در کدام گزینه آمده است؟

۱. اختلالات تکلم در پسران کم تر است ۲. اضطراب جدایی در دختران بیش تر است ۳. اختلالات هرز خواری در دختران بیش تر است ۴. هرز خواری در پسران بیش تر است

۲۸- کدام روش درمانی می تواند برای وسوسات کودکان مناسب باشد؟

۱. دارو درمانی ۲. بازی درمانی ۳. درمان رفتاری ۴. درمانگری منطقی هیجانی

۲۹- کودکی که شست خود را فقط در وقت خواب می مکد دچار کدامیک از اختلالات زیر گردیده است؟

۱. هیجانی ۲. وسوسی ۳. کمبود توجه ۴. نشخوارگی

۳۰- طبق نظر ماهله کدام مرحله از زندگی او تیسم طبیعی رخ خواهد داد؟

۱. دوران جنبینی ۲. ۱۰ تا ۱۶ ماهگی ۳. اولین ماه زندگی ۴. یک سالگی