

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: جنگل شناسی

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۱

۱- چوب کدام گونه به چوب آهن معروف است؟

۴. ممرز

۳. داغdagان

۲. انگلی

۱. راش

۲- کدام گونه جزء گونه های سرو کوهی نمی باشد؟

۴. پیرو

۳. مای مرز

۲. ارس

۱. نوش

۳- هر هکتار جنگل قادر به تولید اکسیژن مورد نیاز چند نفر در سال می باشد؟

۴. ۵۰ نفر

۳. ۲۰ نفر

۲. ۱۰ نفر

۱. ۵ نفر

۴- درخت آزاد از کدام خانواده می باشد؟

۴. ممرز

۳. نارون

۲. گردو

۱. راش

۵- زبان گنجشک از کدام خانواده می باشد؟

۴. راش

۳. نارون

۲. گردو

۱. زیتون

۶- کدام تغییر در درخت مصادف با پایان دیرزیستی است؟

۴. ظهور پوسیدگی

۳. شکافته شدن تنہ

۲. پیدایش بیماری

۱. خزان درخت

۴. نوئل

۳. راش

۲. توسکا

۱. زبان گنجشک

۷- کدام درخت، مناطق مرطوب را با داشتن آب جاری و روان می پسندد؟

۴. Aceraceae

۳. Fagaceae

۲. Ulmaceae

۱. Salicaceae

۸- در بیوم خزری کدام جامعه دچار تخریب کمتری شده است؟

۲. جامعه راشستان

۱. جامعه لور و اوری

۴. جامعه بلوط ممرزستان

۳. جامعه انگلی ممرزستان

۹- میزان بارندگی بیوم گرمیسیری چقدر است؟

۲. ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیمتر

۱. ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر

۴. ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیمتر

۳. ۷۰۰ میلیمتر

۱۰- گونه پیش آهنگ مناسب برای مناطق تپه ای و بر روی دامنه ها با دارا بودن مرتع کدام است؟

۴. بید

۳. صنوبر ترمولا

۲. پستانک

۱. توسکای قشلاقی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: جنگل شناسی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

۴. صنوبر

۳. ممرز

۲. بلوط

۱. راش

۱۲- کدام گونه زیر جزء گونه های حساس و سایه پسند می باشد؟

۱۳- کدام مورد در ارتباط با اثرات تاج پوشش نادرست است؟

۱. تاج پوشش در داخل جنگل باعث هرس طبیعی درختان می شود.

۲. سبب کاهش تولید محصول و پوشیده شدن زمین از علفهای هرز می شود.

۳. تاج پوشش سبب اصلاح خواص فیزیکی و تقویت زمین می شود.

۴. برقراری یک تاج پوشش پر، وسیله بسیار مهمی برای حفظ نیروهای تولیدی یک ایستگاه است.

۱۴- دیرزیستی درخت ملز چند سال است؟

۴. ۳۰۰ سال

۳. ۱۰۰۰ سال

۲. ۱۵۰ سال

۱. ۱۰۰ سال

۱۵- درخت انگلی از کدام خانواده می باشد؟

۱. fagaceae

۲. Salicaceae

ulmaceae

hamameliaceae

۱۶- فرم غالب جنگل شناسی جنگلهای غرب کدام است؟

۴. دانه زاد ناهمسال

۳. دانه و شاخه زاد

۲. دانه زاد همسال

۱. شاخه زاد

۱۷- در جنگلهای زاگرس ارتفاع بالاتر از بلوط کدام گونه رویش دارد؟

۴. بنه

۳. ارس

۲. بلوط مازو

۱. بادام

۱۸- گونه Ziziphus spina christi مربوط به کدام مناطق رویشی ایران است؟

۴. خلیج و عمانی

۳. ایران و تورانی

۲. ارسباران

۱. زاگرس

۱۹- نام علمی کدام گونه زیر می باشد؟ Sorbus aria

۴. اسکنبل

۳. سماق

۲. ارزن

۱. استبرق

۲۰- تنک کردن به روش سویسی چگونه صورت می پذیرد؟

۲. گزینش مثبت در اشکوب بالا

۱. گزینش منفی در اشکوب پایین

۴. گزینش منفی در اشکوب بالا

۳. گزینش مثبت در اشکوب پایین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: جنگل شناسی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۱

۲۱- برای شروع تجدید حیات در جنگلهای شاخه زاد، سن درخت حداکثر از چه حدی ناید تجاوز کند؟

۴. ۳۰ سال

۴۰. ۳ سال

۲۰. ۲ سال

۱۰. ۱ سال

۲۲- شروع آشکوب بندی در کدامیک از مراحل رویشی توده جنگلی اتفاق می افتد؟

۴. نهال

۳. تیرک

۲. شل گروه

۱. خال گروه

۲۳- کدامیک جزء ویژگی های گسترشگاه استپیک در آسیا می باشد؟

۲. تجمع هوموس فراوان در خاک

۱. رستنهای متراکم و انبوه

۴. آب و هوای گرم و مرطوب

۳. وجود حداکثری ژئوفیت ها

۲۴- جنگل های سوزنی برگ آسیای شمالی مشابه کدام جنگل می باشند؟

۲. جنگلهای سوزنی برگ فرانسه

۱. جنگلهای سوزنی برگ اسکاندیناوی

۴. جنگلهای بورآل

۳. جنگلهای گرمسیری شمالی اروپا

۲۵- طبق کدام تئوری، بین قاره ها در گذشته از طریق خشکی ارتباط وجود داشته است؟

۴. تئوری اشتقاد قاره ها

۳. تئوری پل

۲. تئوری دوام

۱. تئوری نوسان

۲۶- درخت زیتون و بلوط همیشه سبز در کدامیک از حوزه های زیر وجود دارد؟

۴. حاره ای

۳. مدیترانه ای

۲. استپی

۱. جلگه ای

۲۷- کدام مناطق جنگلی ایران جزء ذخیره گاه ژنتیکی جهان می باشد؟

۲. جنگلهای ارسباران

۱. جنگلهای خلیج و عمانی

۴. جنگلهای ایران و تورانی

۳. جنگلهای زاگرس

۲۸- کدام ویژگی زیر مربوط به درختان انگلی نمی باشد؟

۴. داشتن چوب سخت

۳. روشی پسندبودن

۲. مقاومت به آفات

۱. زائد منقارمانند

۲۹- مرحله خال در درختان جنگلی از چند سالگی شروع می شود؟

۲۰. ۴

۱۵. ۳

۱۰. ۲

۱. ۵

۳۰- از کدام درخت به عنوان گونه پیش آهنگ در مناطق خشک و آفتابی استفاده می شود؟

۴. توس

۳. پستانک

۲. صنوبر

۱. توسکا