



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹

۱- از نظر بک نشانه های شناختی افسردگی کدامند؟

۰۱. نظر منفی نسبت به خود، آینده و دیگران  
 ۰۲. نظر منفی نسبت به زندگی، شغل و آینده  
 ۰۳. نظر منفی نسبت به گذشته، آینده و خود  
 ۰۴. نداشتن انگیزه زندگی و داشتن افکار خودکشی

۲- شایعترین نوع اسکیزوفرنی کدام نوع است؟

۰۱. نوع آشفته  
 ۰۲. نوع باقی مانده  
 ۰۳. نوع کاتاتونیک  
 ۰۴. نوع پارانوئید

۳- اولین کسی که بین دو قطب اصلی بیماری های روانی شدید تمایز قایل شد چه کسی بود؟

۰۱. بلولر  
 ۰۲. کراپلین  
 ۰۳. بک  
 ۰۴. فروید

۴- در علت شناسی کدام نوع از اختلالات خلقی زیر فرضیه ملاتونین بیشتر مطرح است؟

۰۱. افسردگی مضاعف  
 ۰۲. افسرده خوبی  
 ۰۳. اختلال پانیک  
 ۰۴. اختلالات عاطفی فصلی

۵- بر اساس نظام DSM-IV منظور از افسردگی همراه با مالیخولیا کدام نوع افسردگی است؟

۰۱. افسردگی اساسی  
 ۰۲. افسرده خوبی  
 ۰۳. افسردگی درون زاد  
 ۰۴. افسردگی برون زاد

۶- وجود دوره های هیپومانیا و افسردگی شدید مشخصه کدام نوع اختلال است؟

۰۱. اختلال دو قطبی نوع I  
 ۰۲. اختلال دو قطبی نوع II  
 ۰۳. اختلال افسردگی مضاعف  
 ۰۴. دوره های مانیک-دپرسیو

۷- در تبیین فروید از افسردگی اشکال در گذر از کدام مرحله رشد این اختلال را ایجاد می کند؟

۰۱. گذر از مرحله دهانی  
 ۰۲. گذر از مرحله آنال  
 ۰۳. گذر از مرحله فالیک  
 ۰۴. ناتوانی در حل عقده ادیپ

۸- مهمترین ناحیه مغزی موثر بر افسردگی کدام ناحیه است؟

۰۱. هیپوتالاموس  
 ۰۲. لیمبیک  
 ۰۳. مخچه  
 ۰۴. قطعه پیشانی مغز

۹- گفتار و رفتار آشفته و خلق بی حالت و نامتناسب مشخصه کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

۰۱. نوع باقی مانده  
 ۰۲. نوع کاتاتونیک  
 ۰۳. نوع پارانوئید  
 ۰۴. نوع آشفته



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹

۱۰- مطابق با الگوی نظری اجتماعی دورکیم انواع خود کشی کدامند؟

۱. خودخواهانه؛ انفرادی؛ گروهی  
 ۲. اجتماعی؛ خودخواهانه و گروهی  
 ۳. بی هنجاری؛ نوع خواهانه و خودخواهانه  
 ۴. خودخواهانه؛ بی هنجاری و گروهی

۱۱- مطالعات تصویرسازی مغزی حاصل از توده نگاری پرتو پوزیترون (PET) در افراد اسکیزوفرن آسیب به کدام ناحیه مغزی را تایید می کند؟

۱. لوب گیجگاهی  
 ۲. لوب آهیانه ای  
 ۳. لوب فرونتال  
 ۴. لوب پس سری

۱۲- با توجه به مطالعات کدامیک از نورو ترانسمیترهای زیر بیشترین سهم را در ایجاد اسکیزوفرنی دارند؟

۱. اپی نفرین  
 ۲. نور آدرنالین  
 ۳. دوپامین  
 ۴. ملاتونین

۱۳- بر اساس مطالعات والبرگ علت بروز اسکیزوفرنی چیست؟

۱. وراثت  
 ۲. محیط  
 ۳. آسیب های مغزی  
 ۴. تعامل وراثت و محیط

۱۴- کدام دارو بر روی کاهش نشانه های منفی اسکیزوفرنی موثرتر است؟

۱. کلرپرومازین  
 ۲. هالوپریدول  
 ۳. کلوزاپین  
 ۴. لیتیوم

۱۵- در درمان کدامیک از اختلالات زیر از نور درمانی استفاده می گردد؟

۱. اسکیزوفرنی  
 ۲. اختلال مانیک  
 ۳. افسردگی فصلی  
 ۴. اختلالات شخصیت

۱۶- کدامیک از نشانه های زیر جز علائم منفی اسکیزوفرنی است؟

۱. بی احساسی، فقر گفتار، فقر محتوای گفتار و انزوا  
 ۲. هذیان و توهم و گفتار آشفته  
 ۳. هذیان همراه با دوره های مانیک  
 ۴. افسردگی همراه با هذیان و توهم

۱۷- مطابق طبقه بندی DSM-IV کدام اختلال شخصیت جز دسته اول اختلالات شخصیت (رفتارهای عجیب و غریب) قرار می گیرد؟

۱. اختلال شخصیت ضد اجتماعی  
 ۲. اختلال شخصیت دوری گزین  
 ۳. اختلال شخصیت پارانویید  
 ۴. اختلال شخصیت مرزی

۱۸- "اجتناب از روابط نزدیک، فعالیتهای لذت بخش کم و از نظر هیجانی سرد" مشخصه کدام اختلال شخصیت است؟

۱. پارانویید  
 ۲. مرزی  
 ۳. ضد اجتماعی  
 ۴. اسکیزوئید



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹

۱۹- از دیدگاه بک عناصر مثلث شناختی اختلالات شخصیت کدامند؟

- ۰۱ خود، دیگران، آینده  
 ۰۲ خود، گذشته، آینده  
 ۰۳ والدین، اجتماع، همسالان  
 ۰۴ ژنتیک، اجتماع، همسالان

۲۰- برای تشخیص بی خوابی مزمن نشانه های بی خوابی اولیه حداقل چه مدتی باید وجود داشته باشد؟

- ۰۱ حداقل یک شب در هفته و به مدت بیش از یک ماه  
 ۰۲ حداقل چهارشب در هفته و به مدت پانزده روز  
 ۰۳ حداقل سه شب در هفته و به مدت بیش از یک ماه  
 ۰۴ حداقل سه شب در هفته و به مدت ده روز

۲۱- اختلالات هویت جنسی معمولاً از چه سنی قابل ردیابی هستند؟

- ۰۱ ۱۲ سالگی  
 ۰۲ ۵ سالگی  
 ۰۳ ۱۸ سالگی  
 ۰۴ ۳ سالگی

۲۲- در کدام اختلال شخصیت بیمار کمتر به دنبال کمک های بالینی برای درمان است؟

- ۰۱ اختلال شخصیت اسکیزوئید  
 ۰۲ اختلال شخصیت پارانوئیدی  
 ۰۳ اختلال شخصیت وابسته  
 ۰۴ اختلال شخصیت مرزی

۲۳- کدامیک از اختلال های زیر جز اختلال های همراه خواب (پاراسومنیا) است؟

- ۰۱ بد خوابی اولیه  
 ۰۲ پر خوابی اولیه  
 ۰۳ آپنه  
 ۰۴ اختلال کابوس

۲۴- طبق نظر "بن کرافت" علت اختلال های جنسی چیست؟

- ۰۱ عوامل زیستی  
 ۰۲ عوامل اجتماعی  
 ۰۳ ترس و اضطراب  
 ۰۴ اختلالات خلقی

۲۵- در اختلال شخصیت نمایشی از کدام مکانیسم دفاعی بیشتر استفاده می شود؟

- ۰۱ برون فکنی  
 ۰۲ درون فکنی  
 ۰۳ واپس زدن و تجزیه  
 ۰۴ تصعید و انکار

۲۶- خواب عمیق در کدامیک از مراحل خواب non-Rem مشاهده می گردد؟

- ۰۱ مرحله سوم و چهارم  
 ۰۲ مرحله دوم و سوم  
 ۰۳ مرحله اول و سوم  
 ۰۴ مرحله چهارم و اول

۲۷- تبیین علت بی اشتهایی روانی مبتنی بر واکنش در مقابل خواسته های نوجوان برای استقلال بیشتر و افزایش عملکرد اجتماعی و جنسی "مربوط به کدام دیدگاه است؟

- ۰۱ دیدگاه شناختی  
 ۰۲ دیدگاه زیستی  
 ۰۳ دیدگاه رفتاری  
 ۰۴ دیدگاه روان تحلیلی

۲۸- ویژگی کمال گرایی در کدام اختلال شخصیت بیشتر مشاهده می شود؟

- ۰۱ وسواسی-جبری  
 ۰۲ مرزی  
 ۰۳ اسکیزوئید  
 ۰۴ ضد اجتماعی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹

۲۹- سوء مصرف مواد، اختلال کنترل تکانه و اختلال شخصیت در کدامیک از انواع اختلالات تغذیه ای مشاهده می گردد؟

۰۱ بی اشتهایی روانی محدود کننده

۰۲ بی اشتهایی روانی پرخوری - پاکسازی

۰۳ پراشتهایی روانی

۰۴ اختلالات بلع

۳۰- نشانگان آفازی، آپراکسی و آگنوزیا بیشتر در کدام اختلال مشهود است؟

۰۱ پارکینسون

۰۲ آلزایمر

۰۳ صرع

۰۴ بیماری کره

۳۱- از بین رفتن کارکرد پاها، فقدان کنترل مثانه، نابینایی ناشی از التهاب عصب بینایی و انقباض عضلانی در اندامهای بالاتنه نشانه کدام اختلال است؟

۰۱ مالتیپل اسکلروزیس

۰۲ صرع

۰۳ آلزایمر

۰۴ پارکینسون

۳۲- در مطالعات سبب شناسی کمبود کدام نوروترانسمیتر موجب اختلال نارکولپسی است؟

۰۱ هیپوکرتین

۰۲ سروتونین

۰۳ ملانین

۰۴ دوپامین

۳۳- کدامیک از اختلالهای نورولوژیک زیر شایع تر است؟

۰۱ صرع

۰۲ سکته

۰۳ آلزایمر

۰۴ پارکینسون

۳۴- مهمترین نظریه های پذیرفته شده در مورد علت اختلال هویت جنسی کدام نظریه است؟

۰۱ نظریه روانکاوی

۰۲ نظریه های یادگیری

۰۳ نظریه های شناختی

۰۴ نظریه های زیستی

۳۵- کدامیک از داروهای زیر برای درمان پراشتهایی روانی سودمند است؟

۰۱ آلپروزلام

۰۲ کلردیازپوکساید

۰۳ فلوکستین

۰۴ هالوپریدول

۳۶- در کدام رده سنی بالاترین میزان شیوع بی اشتهایی روانی مشاهده می گردد؟

۰۱ سن ۲۵-۳۰

۰۲ سن ۱۲-۱۵

۰۳ سن ۸-۱۲

۰۴ سن ۱۴-۱۸

۳۷- حساسیت شدید به طرد شدن، تحقیر شدن و داشتن عزت نفس پایین از مشخصات کدام اختلال شخصیت است؟

۰۱ اختلال شخصیت دوری گزین

۰۲ اختلال شخصیت مرزی

۰۳ اختلال شخصیت وسواسی

۰۴ اختلال شخصیت پرخاشگر- منفعل

۳۸- تشخیص اسکیزوفرنی به عنوان مشکلی در روابط فردی واجتماعی "مربوط به کدام نظریه پرداز است؟

۰۱ سالیوان

۰۲ بلولر

۰۳ کراپلین

۰۴ اشنایدر



تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹

۳۹- کدامیک از روشهای زیر جز مهمترین روشهای درمان اسکیزوفرنی در گذشته بوده است؟

- ۰۱ دارو درمانی      ۰۲ شناخت درمانی      ۰۳ رفتار درمانی      ۰۴ الکتروشوک درمانی

۴۰- بر اساس مطالعات ماتاساک و کنراد مرحله اول اسکیزوفرنی بر اساس اختلال در کدام ویژگی است؟

- ۰۱ اختلال در ادراک گشتالت      ۰۲ اختلال در حافظه  
۰۳ اختلال در یادآوری      ۰۴ اختلال در خلق