

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: ( آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۲، روانشناسی مرضی

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱- از ندرت وقوع آماری در تشخیص چه موردی می توان استفاده نمود؟

۰۱. حوزه رفتارهای غیرمنتظره  
۰۲. ناپهنجاری رفتار  
۰۳. ناهنجاری های جامعه  
۰۴. عقب ماندگی ذهنی

۲- بر طبق عقیده بقراط رفتار و افکار ناپهنجاری بیانگر چیست؟

۰۱. وجود اهریمن و ارواح شیطانی  
۰۲. آسیب مغزی  
۰۳. فوبی و پریشانی و ناتوانی  
۰۴. افسردگی

۳- به عقیده ی بنجامین راش اختلال روانی در اثر چه چیزی ایجاد می گردد؟

۰۱. ازدیاد خون در مغز  
۰۲. فشار تحمیل شده از سمت محیط اطراف  
۰۳. زوال عقل پیش رس  
۰۴. نظریه ی میکروبی(عفونت بدن)

۴- کدامیک از شخصیت های زیر از اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه ی بیماران روانی در تیمارستانها می دانند؟

۰۱. بروئر  
۰۲. آنتوان مسمر  
۰۳. پنیل  
۰۴. پاستور

۵- روش بروئر به کدامیک از روشهای زیر معروف شد؟

۰۱. رهاسازی  
۰۲. هیپنوتیزی  
۰۳. مغناطیسی  
۰۴. پالایشی

۶- از دید کوهن، مرکز ثقل تمامی اصول علمی در چه مفهومی قرار دارد؟

۰۱. پالایش  
۰۲. پارادایم  
۰۳. فرضیه سازی  
۰۴. گرایشات نظری

۷- نشانه گانهای بالینی مختلف، اختلال در کدامیک از سنخهای زیر می باشد؟

۰۱. هم ارثی وهم پدیداری  
۰۲. بیشتر بصورت پدیداری و تاحدی ارثی  
۰۳. پدیداری  
۰۴. ارثی

۸- در چه زمانی خصیصه مورد بررسی ارثی تلقی می شود؟

۰۱. زمانی که نرخ همگامی یک MZ بالاتر از DZ باشد.  
۰۲. زمانی که نرخ همگامی یک MZ برابر DZ باشد.  
۰۳. زمانی که نرخ همگامی یک MZ پایین تر از DZ باشد.  
۰۴. زمانی که نرخ همگامی دوقلوهای DZ دو برابر MZ باشد.

۹- اسید گاما آمینوبوتریک (GABA) در ایجاد چه حالتی در بیماران دخالت دارد؟

۰۱. افسردگی  
۰۲. حالات برانگیختگی  
۰۳. اختلالات اضطرابی  
۰۴. اسکیزوفرنی

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱۰- در این مرحله که بین سه تا پنج یا شش سالگی ادامه می یابد حداکثر ارضای نهاد از راه تحریک تناسلی کسب می شود این جمله به کدامیک از مراحل رشد روانی جنسی اشاره دارد؟

۱. مرحله ی احلیلی      ۲. مرحله ی مقعدی      ۳. مرحله ی نهفتگی      ۴. مرحله ی تناسلی

۱۱- هدف اصلی طرفداران اسکینر و واتسون چیست؟

۱. درمان وجودی      ۲. پیش بینی و کنترل رفتار  
۳. تقویت و یادگیری رفتارهای بهنجار      ۴. واژه هاومفاهیم انتزاعی

۱۲- بر طبق گفته ی آلبرت بندورا ۱۹۷۷ نیرومندترین شیوه ی افزایش خودکارآمدی چیست؟

۱. تغییر رفتار به کمک فنون رفتاری      ۲. حساسیت زدایی گروهی  
۳. خودگویی یا باور فرد      ۴. توقعات و تغییر جهت آنها

۱۳- در کدامیک از اختلالات زیر فرد ضایعاتی در کارکرد حسی - حرکتی از قبیل فلج، بی حسی، یا کوری گزارش می کند؟

۱. اختلال مهارتکانه      ۲. اختلالات گسستی      ۳. اختلال فشارروانی حاد      ۴. اختلال تبدیلی

۱۴- کابوس یا خوابگردی جزو کدامیک از اختلالات زیرمی باشد؟

۱. کم خوابی      ۲. بد خوابی      ۳. خواب پریشی      ۴. اختلالات ساختگی

۱۵- "فرد بیمار سرد و بی روح است و دوستان کمی دارد و اهمیتی به تعریف یا انتقاد دیگران نمی دهد" این تعریف مربوط به کدامیک از اختلالات زیرمی باشد؟

۱. اختلال شخصیت خودشیفته      ۲. اختلال شخصیت اسکیزوئید  
۳. اختلال شخصیت ضداجتماعی      ۴. اختلال شخصیت انفجاری متناوب

۱۶- اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی چیست؟

۱. ملاک مرجع      ۲. اعتبار طبقاتی      ۳. پایایی      ۴. اعتبار

۱۷- در ارزیابی های منطبق بر DSM-IV-IR چه عواملی نقش مهمی ایفا می کنند؟

۱. ذهنی      ۲. تشخیصی      ۳. بالینی      ۴. ملاکهای استاندارد

۱۸- در کدامیک از پایایی های زیر، ارتباط ماده های یک آزمون با یکدیگر را می سنجد؟

۱. پایایی فرم موازی      ۲. پایایی مربوط به همسانی درونی  
۳. پایایی بین ارزیاب      ۴. پایایی بازآزمایی

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱۹- در کدامیک از آزمونهای زیرده لکه جوهر به ترتیب به فرد نشان داده می شود و از او خواسته می شود بگوید که در کدام شکلها یا اشیا بی رمی بیند؟

- ۰۱ آزمون فرافکن  
۰۲ آزمون رورشاخ  
۰۳ آزمون هوش  
۰۴ آزمون اندریافت موضوع

۲۰- در SORE حرف C به چه معنایی است؟

- ۰۱ پاسخهای آشکار  
۰۲ عوامل ارگانسمی  
۰۳ متغیرهای پسایند  
۰۴ معرف محرکهای موقعیتهای محیطی

۲۱- دلیل عمده ی استفاده از EMA چیست؟

- ۰۱ دلیل عمده ی استفاده قابل ارزیابی نباشد.  
۰۲ دلیل عمده ی استفاده استنباطی نباشد.  
۰۳ دلیل عمده ی استفاده گسترده نباشد.  
۰۴ یادآوری خلیات، افکار یا تجارب گذشته ممکن است دقیق نباشد.

۲۲- در آزمون ادراک اصوات گفتار کدام قسمت مغز اندازه گیری می شود؟

- ۰۱ مایع مغزی - نخاعی در بطن های مغزی  
۰۲ نیمکره چپ به خصوص نواحی آهیانه و گیجگاهی  
۰۳ دستگاه عصبی خودمختار  
۰۴ نیمکره راست به خصوص نواحی آهیانه و گیجگاهی

۲۳- در حدود چند درصد مردان دچار فوبیهای اجتماعی هستند؟

- ۰۱ ۱۴ درصد  
۰۲ ۱۲ درصد  
۰۳ ۱۵ درصد  
۰۴ ۱۱ درصد

۲۴- مهمترین تبیین رفتار فوبی چیست؟

- ۰۱ پاسخهای اجتنابی آموخته شده هستند.  
۰۲ پاسخهای نمادین از پیش فرض شده هستند.  
۰۳ واپس رانی بصورت واکنش شرطی است.  
۰۴ پاسخ در نتیجه پیامدش تداوم می یابد.

۲۵- در غرقه سازی منبع هراس چگونه ارائه می شود؟

- ۰۱ با حداکثر فن درمانی  
۰۲ با حداکثر سرعت  
۰۳ با حداکثر رفتارهای کنشگر  
۰۴ با حداکثر شدت

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۲۶- اولین دسته از داروهای اصلی مورد استفاده برای درمان اختلالات اضطرابی بودند؟

۱. بنزودیازپین ها      ۲. باربیتوراتها      ۳. منوآمین اکسیدازها      ۴. پروپاندیول ها

۲۷- رایج ترین نتیجه ی اختلال وسواس فکری - عملی چیست؟

۱. احساس افسردگی و اضطراب فراگیر      ۲. اجتناب از آشپزی خاص  
۳. احساس ستیزه جویانه به همراه احساس گناه      ۴. تاثیر نامطلوب آن بر روابط فرد با دیگران

۲۸- هورمون‌تیس بر کدامیک از شیوه های زیر تاکید دارد؟

۱. تجویز داروهای روانگردان      ۲. تعامل آسیب باشخصیت پیش مرضی بیمار  
۳. تغییر آسیب همراه با فوبیهای نگران کننده بیمار      ۴. حساسیت زدایی و بازپزدازش حرکات چشم

۲۹- خودبیمارانگاری اغلب با چه اختلالاتی همایند می شوند؟

۱. اختلالات عاطفی و جسمی      ۲. اختلالات جسمی و خلقی  
۳. اختلالات روحی و احساس نابهنجاری      ۴. اختلالات اضطرابی و خلقی

۳۰- اصطلاح هیستری در گذشته برای توصیف چه اختلالی به کار برده می شد؟

۱. تبدیلی      ۲. جسمانی کردن      ۳. نابهنجاری      ۴. تشخیصی

۳۱- اختلال جسمانی کردن معمولاً در اوایل چه زمانی شروع می شود؟

۱. پایان کودکی      ۲. جوانی      ۳. بزرگسالی      ۴. نوجوانی

۳۲- بر طبق کتاب بررسی های پیرامون هیستری، علائم ویژه ی تبدیلی بارویداد آسیب زای قبل از آن چگونه رابطه ای دارد؟

۱. واکنشی      ۲. غیرمستقیم      ۳. ناهشیار      ۴. علی

۳۳- در این اختلال، ادراک یا تجربه ی شخصی از خودش به گونه ای نگران کننده و اذیت کننده تغییر می یابد؟

۱. اختلال هویت گسستی      ۲. اختلال دگرسان بینی خود  
۳. اختلال یادزدگی گسستی      ۴. اختلال گریزگسستی

۳۴- بر طبق مفهوم سبب شناسی اختلالات گسستی، هشیاری معمولاً تجربه ای منسجم از کدامیک از موارد زیر است؟

۱. انگیزه      ۲. عاطفه      ۳. حدس      ۴. تصور

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۳۵- چرا ازدواج یک محرک تنش زاتلقى می شود؟

۰۱. زیرا بر جنبه شناختی روانی تاکید دارد.
۰۲. زیرا از روند کنار آمدن با استفاده از روش هیجانی استفاده می کند.
۰۳. زیرا مستلزم انطباق و سازش با محیط است.
۰۴. زیرا موقعیتهای تنش زا به همراه هیجانات منفی حادث می شود.

۳۶- بنا بر بررسی استون و همکارانش تغییر در تعداد SIGA و پادتن های آن با تغییر در کدامیک از موارد زیر ارتباط دارند؟

۰۱. محرکهای تنش زا
۰۲. خلق
۰۳. نوسانات روحی
۰۴. دستگاه ایمنی

۳۷- فعال شدن یاخته های درشت خواربه نوبه ی خود موجب تحریک آزاد شدن کدامیک از موارد زیر می شود؟

۰۱. پادتن
۰۲. سیتوکین
۰۳. اکسی توسین
۰۴. گلوکوکورتیکوئید

۳۸- کدامیک از عوامل زیر موجب افزایش خطر CHD می شود؟

۰۱. الگوی دیرپای فعالی جسمی
۰۲. فشارخون پایین
۰۳. بیماری عصبی
۰۴. افزایش اندازه ی بطن چپ قلب

۳۹- چند درصد افراد مبتلا به HIV در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند؟

۰۱. کمتر از ۸۰ درصد
۰۲. ۹۰ درصد
۰۳. بیش از ۷۵ درصد
۰۴. بیش از ۹۵ درصد

۴۰- بهترین راه برای کاهش اختلالات روانی فیزیولوژیایی چیست؟

۰۱. کاهش پرتنشی، فشار روانی، فشارخون
۰۲. کاهش مشکلات عاطفی، خشم، فشارخون
۰۳. کاهش فشار روانی، انزوای اجتماعی، خصومت
۰۴. کاهش اضطراب، افسردگی، خشم