

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

نوبه سوال ۲۰

سچ سوال: یک پیغام

www.pcl20.ir

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی  
**رشته تحصیلی/گذ درس:** روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۱۵۰۶ - علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی  
 چندبخشی (۱۲۱۷۱۸۲)

۱- در برنامه SPSS برای توصیف داده های فاصله ای و نسبی از چه اصطلاحی استفاده می شود؟

۱. اسمی      ۲. ترتیبی      ۳. ارڈینال      ۴. سکیل

۲- گزارش میانگین برای کدام یک از مقیاس های زیر بی معنی است؟

۱. فاصله ای      ۲. نسبی      ۳. ارڈینال      ۴. سکیل

۳- در صورتی که میانگین یک متغیر را در کل جامعه اندازه گیری کنیم، اندازه به دست آمده با چه عنوانی شناخته می شود؟

۱. آمار      ۲. آمار      ۳. فرض صفر      ۴. پارامتر

۴- کدامیک از ملاک های زیر جزو پیش فرض های استفاده از آزمون های پارامتری است؟

۱. اسمی بودن مقیاس داده ها      ۲. نرمال بودن توزیع داده ها      ۳. عدم برابری واریانس نمونه های مورد مقایسه

۵- در تحلیل داده ها با استفاده از SPSS اولین مرحله کدام است؟

۱. تحلیل داده ها      ۲. وارد کردن داده های خام      ۳. وارسی برونداد      ۴. انتخاب تحلیل مورد نیاز

۶- برای خروج از برنامه SPSS باید کدام گزینه را در منوی File انتخاب کرد؟

۱. New      ۲. Save

۳. Exit      ۴. Data base capture

۷- در SPSS معمولاً هر ردیف نشان دهنده یک ..... و هر ستون نشان دهنده یک ..... است.

۱. متغیر- شرکت کننده      ۲. داده- متغیر      ۳. شرکت کننده- متغیر      ۴. متغیر- داده

۸- برای تعریف متغیر در SPSS باید کدام صفحه را انتخاب کرد؟

۱. Data View      ۲. File      ۳. Name      ۴. Variable View

۹- برای انجام عملیات تغییر پس از تایپ کردن آخرین برچسب مربوط به متغیرها باید روی کدام دکمه کلیک کرد؟

۱. Ok      ۲. Help      ۳. Cancel      ۴. Add

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی  
**رشته تحصیلی/گذ درس:** روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۱۱۵۰۰۶ - علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی  
**چندبخشی:** ۱۲۱۷۱۸۲

-۱۰ مشخص کردن سطح اندازه گیری متغیرها (اسمی، ترتیبی و ...) در کدام ستون از جدول مشاهده متغیر انجام می گیرد؟

Value . ۴

Label . ۳

Measure . ۲

Type . ۱

-۱۱ برای ذخیره کردن پرونده داده ها با نامی دیگر کدام گزینه در پرونده File انتخاب می شود؟

New . ۴

Save As . ۳

Save . ۲

Open . ۱

-۱۲ برای به دست آوردن برونداد فراوانی ها کدام گزینه در منوی Descriptive Statistics انتخاب می شود؟

Frequencies . ۴

Crosstabs . ۳

Ratio . ۲

Analysis . ۱

-۱۳ صفحه برونداد SPSS تحت چه عنوانی ظاهر می شود؟

File . ۴

Frequencies . ۳

Statistics . ۲

Output . ۱

-۱۴ در تحلیل آماری با نرم افزار SPSS برای به دست آوردن اطلاعات مربوط به آمار توصیفی کدام گزینه را در منوی Options انتخاب می کنیم؟

Observed power . ۲

Descriptive . ۱

Homogeneity Tests . ۴

Lack of Fit . ۳

-۱۵ برای مقایسه میانگین نمرات ریاضی دانش آموزان گروه A با میانگین نمرات دانش آموزان گروه B که به صورت تصادفی از میان دانش آموزان پایه سوم راهنمایی یک مدرسه انتخاب شده اند، کدام گزینه را در منوی Compare Means انتخاب می کنیم؟

Independent Sample T- Test . ۲

One Sample T- Test . ۱

Means . ۴

Paired Sample T- Test . ۳

-۱۶ در جدول زیر برونداد SPSS برای آزمون t جفت شده ارائه شده است. در این جدول مقدار سطح معناداری (P) کدام است؟

Sig	df	t	Std.Error Mean	Std deviation	Mean	
.۰۰۱	۱۵	-۴/۴۵۹	۶۶/۵۶۳	۲۷۴/۲۵۵	-۳۰۵/۷۵۰۰	Pair 1

۰/۰۰۱ . ۴

۲۷۴/۲۵۵ . ۳

-۴/۴۵۹ . ۲

۱۵ . ۱

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی  
**رشته تحصیلی/گذ درس:** روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۱۱۵۰۰۶ - علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی  
**چندبخشی:** ۱۲۱۷۱۸۲

۱۷- کدام یک از آزمون های زیر معادل غیرپارامتری آزمون t جفت شده است؟

۱. مستقل ۲. مان ویتنی ۳. تحلیل واریانس ۴. وبل کاکسون

۱۸- برای رسم نمودار پراکندگی کدام گزینه در کادر Scatter/Dot انتخاب می شود؟

۱. Simple Dot ۲. Matrix Scatter ۳. Simple Scatter ۴. D Scatter

۱۹- در جدول زیر برونداد SPSS برای بررسی همبستگی میان دو متغیر A و B ارائه شده است. براساس نتایج جدول مقدار و

جهت همبستگی میان دو متغیر کدام است؟

B	A	
-۰/۷۸۰	۱/۰۰	A r
+۰/۰۰۱	.	sig
۱/۰۰	-۰/۷۸۰	B r
.	+۰/۰۰۱	sig

۱. ۱، مستقیم ۲. ۱-، معکوس ۳. ۰/۷۸، مستقیم ۴. ۰/۷۸، معکوس

۲۰- برای بررسی همبستگی میان دو متغیر که یکی یا هر دوی آنها غیرپارامتری باشند کدام آزمون زیر مناسب است؟

۱. آزمون Z ۲. آزمون t ۳. پیرسون ۴. رو اسپیرمن

۲۱- کدامیک از موارد زیر جزو ملاک های استفاده از آزمون خی دو است؟

۱. اسمی بودن سطح اندازه گیری متغیرها  
 ۲. فاصله ای بودن سطح اندازه گیری متغیرها  
 ۳. نسبی بودن سطح اندازه گیری متغیرها  
 ۴. مستقل نبودن هر مشاهده از مشاهده دیگر

۲۲- کدامیک از آزمون های زیر برای اندازه گیری مکرر و طرح های مرتبط در متغیرهای دو حالتی مناسب است؟

۱. خی دو ۲. مک نمار ۳. t ۴. Z

۲۳- برای مرتب کردن داده های وارد شده در SPSS کدام گزینه در منوی Data انتخاب می شود؟

۱. merge file ۲. trans pone ۳. Insert case ۴. sort cases

۲۴- گزینه split file در منوی Data برای کدام منظور زیر به کار می رود؟

۱. رمزگذاری ۲. انتخاب موارد ۳. تقسیم کردن یک پرونده ۴. مرتب کردن داده ها

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی  
**رشته تحصیلی/گذ درس:** روانشناسی (روانشناسی عمومی) (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی  
 چندبخشی ۱۲۱۷۱۸۲

- ۲۵- دستور رمزگذاری مجدد همان متغیر با استفاده از کدام گزینه زیر انجام می شود؟

Count . ۲

Compute . ۱

Recode into different variable . ۴

Recode into same variable . ۳

- ۲۶- گزینه Transform در نوار Compute برای چه هدفی استفاده می شود؟

۴. شمارش مقادیر

۳. محاسبه متغیر جدید

۲. رمزگذاری مجدد

۱. انتخاب موارد

- ۲۷- دستور رتبه بندی موارد با استفاده از کدام گزینه در منوی Transform انجام می شود؟

Rank cases . ۴

Count . ۳

Recode . ۲

Compute . ۱

- ۲۸- برای اجرای آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین آزمودنی کدام گزینه در منوی General Linear model انتخاب می شود؟

Multivariate . ۲

Univariate . ۱

Variance components . ۴

Repeated measure . ۳

- ۲۹- در جدول زیر برونداد SPSS برای مقایسه تغییرات میزان افسردگی در سه گروه که با سه روش مختلف درمان افسردگی تحت درمان قرار گرفته اند ارائه شده است. با توجه به نتایج مندرج در جدول مشخص کنید که برای این مقایسه از چه آزمونی استفاده شده است و آیا تفاوت میان گروه ها در سطح معناداری  $P < 0.05$  معنادار است؟

Scource	Mean Square	df	F	sig
Corrected Model	۳۵۷/۲۹۲	۲	۱۵/۳۱۴	.۰۰۱
Intercept	۱۵۲۸۹۳/۲۲۵	۱	۶۵۵۳/۳۴۷	.۰۰۱
group	۳۵۷/۲۹۲	۲	۱۵/۳۱۴	.۰۰۱
Error	۲۳/۳۳۱	۳۶		
Total				

۲. تحلیل واریانس، خیر

۱. تحلیل واریانس، بله

۴. آزمون تی مستقل، خیر

۳. آزمون تی مستقل، بله

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی

رشته تحصیلی/ گذ درس: روانشناسی (روانشناسی عمومی) ۱۱۱۵۰۶ - علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) چندبخشی ۱۲۱۱۳۶۴ - روانشناسی  
چندبخشی ۱۲۱۷۱۸۲

- ۳۰- برای شمارش دفعاتی که مقدار  $x$  در متغیرهای  $q_1$  تا  $q_{10}$  روی داده است کدام گزینه در منوی Transform انتخاب می شود؟

Replace .۴

Count .۳

Recode .۲

Compute .۱