

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: ژئومورفولوژی ایران، ژئومورفولوژی ایران

رشته تحصیلی/کد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، (آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) - ۱۲۱۶۰۶۷)

ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۴۲۶

۱- کدام یک از مرزهای زیر محل فعالیت شدید آتشفشانی و تشکیل پوسته اقیانوسی جدید است؟

۰۱. مرزهای واگرا ۰۲. مرزهای همگرا ۰۳. مرزهای افقی ۰۴. مرزهای عمودی

۲- شیارهای باریک و عمیق اقیانوسی و قوسهای جزیره ای بر اثر چه پدیده ای شکل می گیرند؟

۰۱. بالا آمدگی بزرگ ۰۲. سابداکشن ۰۳. حرکات لغزشی ۰۴. حرکات کششی

۳- شبه جزیره عربستان در اثر گسترش کف دریای سرخ با سرعت ۲ سانتیمتر در سال به سوی کدام جهت در حرکت می باشد؟

۰۱. جنوب غرب ۰۲. جنوب شرق ۰۳. شمال شرق ۰۴. شمال غرب

۴- نیمه شمالی فلات ایران در کدامیک از مناطق زیر قرار گرفته است؟

۰۱. مداری ۰۲. مجاور مداری ۰۳. استوایی ۰۴. معتدله شمالی

۵- کدامیک از کوههای زیر از نظر توپوگرافی، ادامه کوههای زاگرس و در شمال دریای عمان تا دره سند کشیده شده، و در آنجا به شمال امتداد می یابد؟

۰۱. کوههای آذربایجان ۰۲. کوههای سلیمان ۰۳. کوههای بلوچستان ۰۴. کوههای مکران

۶- ارتفاع متوسط فلات داخلی ایران نزدیک به چند متر است؟

۰۱. ۸۰۰ متر ۰۲. ۹۰۰ متر ۰۳. ۱۰۰۰ متر ۰۴. ۱۲۵۰ متر

۷- زمین های هموار (شیب های ۱ تا ۱۵ درصد) چه نسبتی از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است؟

۰۱. ۱/۵ ۰۲. ۱/۴ ۰۳. ۲/۴ ۰۴. ۳/۴

۸- شروع پژوهش های زمین شناختی مبتنی بر کدام یک از روش های زیر است؟

۰۱. روش های ژئوفیزیک ۰۲. روش های ژئومورفولوژی
۰۳. روش های آماری ۰۴. روش های سیستماتیک

۹- با توجه به گزارش سال ۱۹۶۸ اشتوکلین، البرز از نظر ساختمان زمین و چینه شناسی کاملاً شبیه کدام یک از بخش های زیر است؟

۰۱. زاگرس ۰۲. کپه داغ ۰۳. ایران مرکزی ۰۴. کوههای آذر بایجان



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: ژئومورفولوژی ایران، ژئومورفولوژی ایران

رشته تحصیلی/کد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) (۱۳۱۶۰۶۷ - ، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۳۱۶۴۲۶

۱۰- سن جوان ترین مجموعه افیولیت ملانژ های ایران به کدام دوره های زیر باز می گردد؟

۱. تریاس - کرتاسه
۲. ژوراسیک - تریاس
۳. کرتاسه پایانی - پالئوسن
۴. کالدونین - هرسی نین

۱۱- مهمترین اثر مورفولوژیکی سیمیرین پیشین کدام یک می باشد؟

۱. پیدایش حوضه تبخیری هرمز
۲. پیدایش گنبد های نمکی در زاگرس
۳. پیدایش حوضه رسوب گذاری کپه داغ
۴. پیدایش هورست و گراین در شمال ایران

۱۲- بیشتر زمین شناسان حرکات مربوط به هرسی نین را از کدام نوع می دانند؟

۱. خشکی زا
۲. اقیانوسی
۳. قاره ای
۴. حرکات افقی

۱۳- توده های گرانیتهی شیرکوه یزد، شاهکوه در شمال ده مسلم و کلاه قاضی در جنوب شرق اصفهان مربوط به کدام فاز کوه زایی می باشد؟

۱. سیمیرین پیشین
۲. سیمیرین پسین
۳. لارامی
۴. پیرنه ای

۱۴- طولانی ترین دوره مزوزوئیک کدام است؟

۱. تریاس
۲. ژوراسیک
۳. کرتاسه
۴. پالئوسن

۱۵- کپه داغ در اثر حرکات خشکی زایی کدام دوره به تدریج از غرب شروع به بالا آمدن کرده و در شروع الیگوسن تماما بیرون از آب قرار گرفت؟

۱. استیرین
۲. لارامی
۳. آلیپی
۴. پیرنه ای

۱۶- زاگرس تا دوره تریاس بخشی از کدام پلتفرم بوده است؟

۱. ایران و اروپا
۲. ایران و عربستان
۳. ایران و هند
۴. ایران و روسیه

۱۷- از ویژگی های بارز زاگرس در طول تکوین آن کدام است؟

۱. فعالیت شدید ماگمایی
۲. عدم فعالیت ماگما
۳. نفوذ توده های درونی
۴. وجود دگرگونی



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: ژئومورفولوژی ایران، ژئومورفولوژی ایران

رشته تحصیلی/کد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) (۱۳۱۶۰۶۷ -، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۳۱۶۴۲۶

۱۸- آتشفشان، دگرگونی و نفوذ توده های درونی از ویژگیهای کدام یک از واحد های مورفو تکتونیکی ایران است؟

۰۱. زاگرس روراند
۰۲. زاگرس چین خورده
۰۳. دشت خوزستان
۰۴. کمربند اسفندقه - مریوان

۱۹- سازند کرج جزء کدام یک از واحد های مورفو تکتونیکی ایران مرکزی محسوب می شود؟

۰۱. کمربند آتشفشانی - رسوبی حاشیه جنوبی
۰۲. کمربند آتشفشانی - رسوبی حاشیه شمالی
۰۳. ارتفاعات پراکنده داخلی
۰۴. حوضه های نئوژن - کواترن

۲۰- تمام حوضه های بزرگ داخل فلات ایران در کدام دوره شکل گرفته است؟

۰۱. اوایل پلیوسن
۰۲. اواخر پلیوسن
۰۳. اواخر میوسن
۰۴. اواخر ائوسن

۲۱- گسل نهبندان در غرب و گسل هریرود در شرق و گسل بشاگرد در جنوب مرز های مشخص کدام واحد زیر است؟

۰۱. نهبندان - خاش
۰۲. مکران - نهبندان
۰۳. هزار مسجد - کپه داغ
۰۴. البرز - بینالود

۲۲- در بین زمین های چین نخورده یا پلتفرم های زیر، کدام یک «بلوک هلمند» نام دارد؟

۰۱. دشت خوزستان
۰۲. دشت سیستان
۰۳. دشت سرخس
۰۴. بلوک لوت

۲۳- بخش شمالی لوت کدام ویژگی زیر را دارد؟

۰۱. یک حوضه در حال فرو نشینی است
۰۲. به صورت دشت خود نمایی می کند
۰۳. بدون عارضه و عدم وجود سنگ های آتشفشانی
۰۴. عارضه دار و پوشیده از سنگ های آتشفشانی

۲۴- معروف ترین توده ی نفوذی کوه های البرز که سن آن بین ۳ تا ۵ میلیون سال (پلیوسن) تعیین شده است، چه نام دارد؟

۰۱. دماوند
۰۲. علم کوه
۰۳. تخته سلیمان
۰۴. بزمان

۲۵- معروف ترین توده ی بزرگ باتولیتی بر روی کمربند اسفندقه - مریوان کدام است؟

۰۱. حسن رباط
۰۲. توده های زیرگان
۰۳. مرو و میشو
۰۴. الوند

۲۶- جدید ترین کوه آتشفشان ایران چه نام دارد؟

۰۱. دماوند
۰۲. سبلان
۰۳. سهند
۰۴. تفتان



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: ژئومورفولوژی ایران، ژئومورفولوژی ایران

رشته تحصیلی/کد درس: جغرافیای انسانی (روستایی)، جغرافیای انسانی (شهری)، جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)، جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) (ژئومورفولوژی) (۱۳۱۶۰۶۷ - ، آب و هوا شناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)، ژئومورفولوژی ۱۳۱۶۴۲۶

۲۷- کدام تغییرات، پیامد منطقی پیشروی و پسروی یخچال های قاره ای است؟

۱. تغییرات پولی ژنیک ۲. تغییرات استاتیک ۳. تغییرات ایزوستاتیک ۴. تغییرات اقلیمی

۲۸- دریاچه های واقع در چاله های بسته ی دوره های سرد یا بارانی کواترنر را چه می نامند؟

۱. پلایا ۲. موقتی ۳. دائمی ۴. پلویال

۲۹- پس از "دمرگان" پادگانه های ساحلی کدام دریاچه به عنوان شاخص تحولات اقلیمی دوره چهارم مورد مطالعه ی محققین زیادی قرار گرفته است؟

۱. دریاچه ارومیه ۲. دریاچه خزر ۳. دریاچه هامون ۴. دریاچه نمک قم

۳۰- طبق نظر "بوبک" منطقه مورفو دینامیک فلویال با چه منطقه ی مورفو کلیماتیک مطابقت دارد؟

۱. خشک ۲. نیمه خشک ۳. معتدل ۴. یخچالی