

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** حشره شناسی کشاورزی، حشره شناسی و دفع آفات

**رشته تحصیلی/گد درس:** مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۳۸ کارشناسی-دستی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۵۵۱

۱- در خرطوم مفصلی‌ها، خرطوم از رشد کدام قسمت از قطعات دهانی بوجود آمده است؟

۴. آرواره‌های پایین

۳. لب پایین

۲. آرواره‌های بالا

۱. لب بالا

۲- لاروهایی را که دارای سه جفت پای قفس سینه‌ای و چند جفت پای شکمی هستند، چه می‌نامند؟

۴. Eruciform

۳. Carabiform

۲. Vermiform

۱. Scarabaeiform

۳- دیاپوز تخم در حشرات به چه علت ایجاد می‌شود؟

۲. تولید هورمون عصبی - ترشحی از عقده زیر مری والدین

۱. فقدان هورمون مغزی نوزاد

۴. فقدان هورمون حوانی

۳. ترشح نشدن هورمون اکدایزون

۴- حشرات این راسته دارای قطعات دهانی ساینده بوده، پیش قفس سینه کوتاه ولی میان و پس قفس سینه طویل می‌باشد. پاها باریک و دونده بوده و دارای خاصیت همنزگی و هم شکلی با محیط خود می‌باشند؟

۴. Plecoptera

۳. Dermaptera

۲. Phasmida

۱. Orthopthera

۵- معدنی شدن پوشش روی برگها، محکم شدن ساقه، رویش کرکهای سطح برگ و ترشح مواد چسبناک باعث بوجود آمدن کدامیک از مکانیزمهای دفاعی گیاه می‌شود؟

۴. مرفلوژیکی

۳. فیزیولوژیکی

۲. آنتی بیوز

۱. مقاومت

۶- کدامیک از موارد زیر در مورد مبارزه زراعی نادرست می‌باشد؟

۱. در مورد شب پره زمستانه کولتیواتور زدن بهترین روش مبارزه می‌باشد.

۲. مبارزه زراعی بر اساس عواملی مثل دیاپوز حشرات و تغییرات فصل تنظیم می‌شود.

۳. برای کاهش خسارت مگس جالیز تنابوب زراعی روش موثری است.

۴. ارقامی از برنج که زودتر از موعد کاشته می‌شوند، خسارت کمتری از طرف کرم ساقه خوار به آنها وارد می‌شود.

۷- به شکارگرها بیایی که از تعداد محدودی از گونه‌های حشرات تغذیه می‌کنند، چه می‌گویند؟

۴. Parasitoid

۳. Oligophagous

۲. Polyphagous

۱. Monophagous

۸- اصطلاح پروکوتیکول به مجموع کدام قسمتهای جلد حشرات گفته می‌شود؟

۲. رو کوتیکول و برون کوتیکول

۱. برون کوتیکول و درون کوتیکول

۴. روکوتیکول و درون کوتیکول

۳. برون کوتیکول و هیپودرم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** حشره شناسی کشاورزی، حشره شناسی و دفع آفات

**رشته تحصیلی/ گد درس:** مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۳۸ - کارشناسی- دسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۵۵۱

-۹ در برخی از حشرات مانند گوشخیزکها، بالها به اندازه کافی رشد نکرده و کوچک مانده‌اند. این حالت چه نامیده می‌شود؟

Elytre .۴

Tegmina .۳

Halter .۲

Brachypterism .۱

-۱۰ در دنیا استفاده از کفشدوزک Vedalia cardinalis علیه کدام آفت بزرگترین موفقیت در مورد مبارزه بیولوژیک بوده است؟

۴. شپشک استرالیایی

۳. مگس میوه

۲. سرخرطومی یونجه

۱. کرم قوزه پنبه

-۱۱ در کدام راسته از حشرات طوفین میان قفس سینه علاوه بر بال مجهرز به یک زائد کوچک به نام قاشقک بوده و دارای لاروهای بدون پا و شفیره از نوع مخفی می‌باشند؟

Diptera .۴

Heteroptera .۳

Neuroptera .۲

Hymenoptera .۱

-۱۲ شاخک پشه‌های نر کولکس که مفصلهای آنها در دو طرف مجهرز به موهای بلند و انبوه هستند از چه نوعی می‌باشد؟

۴. نخی

۳. مودار

۲. پروش

۱. مویی

-۱۳ دستگاه گردش خون در بندپایان به صورت ..... بوده و شامل یک رگ پشتی است که قسمت جلوی آن واقع در قفس سینه و به نام ..... نامیده می‌شود.

۴. باز\_آئورت

۳. باز\_قلب

۲. بسته\_قلب

۱. بسته\_آئورت

-۱۴ در کدامیک از حشرات زیر رده بالداران پدیده پلی مورفیسم یا چندشکلی دیده می‌شود؟

۲. شپشها\_ککها

۱. سنjacکها\_آسیابکها

۴. شته‌ها\_موریانه‌ها

۳. کرمهای شب تاپ\_سوسنی‌ها

-۱۵ سلولهای معده در حشرات خونخوار، کدامیک از آنزیمهای زیر را تولید می‌کند؟

۴. انورتاز

۳. پروتئاز

۲. آمیلاز

۱. لیپاز

-۱۶ کدامیک از موارد زیر اشاره به تفاوهای مورچه‌ها و موریانه‌ها دارد؟

۱. شاخکها در موریانه‌ها تسبیحی ولی در مورچه‌ها زانویی می‌باشد.

۲. اتصال قفس سینه و شکم در مورچه‌ها کامل ولی در موریانه‌ها توسط ساقه صورت می‌گیرد.

۳. بالهای جلویی و عقبی در مورچه‌ها برخلاف موریانه‌ها هم اندازه است.

۴. مورچه‌ها در داخل خاک و چوب و یا تونل‌ها زندگی می‌کنند ولی موریانه‌ها در سطح زمین فعالیت دارند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** حشره شناسی کشاورزی، حشره شناسی و دفع آفات  
رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۳۸ -  
کارشناسی- دسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۵۵۱

۱۷- گونه Cicadatra ochreata که جزء آفات مو می باشد، متعلق به کدام خانواده است؟

Aphididae .۴ Cicadidae .۳ Cicadellidae .۲ Scutelleridae .۱

۱۸- کدامیک از روش‌های زیر در مبارزه با آفات انباری اهمیت بیشتری دارد؟

- ۱. مبارزه مکانیکی
- ۲. استفاده از عقیم کننده‌ها
- ۳. استفاده از گرما
- ۴. پرتوهای یون ساز

۱۹- لاروهای کدام گونه از حشرات به مدت ۲ تا ۳ سال در خاک فعالیت کرده و هر سه الی چهار سال یک نسل تولید می‌کنند.  
در حشرات نر شاخک دارای هفت ورق ولی در ماده‌ها پنج ورق وجود دارد؟

Polyphylla olivieri .۲ Coccinella septempunctata .۱  
Melasoma populi .۴ Hypera postica .۳

۲۰- در کدامیک از حالت‌های دگردیسی پوره‌ها شبیه حشرات کامل بوده ولی فاقد بالهای کاملاً رشد کرده و اعضای تناسلی خارجی اند و محیط زیست یکسان با حشرات کامل دارند؟

- ۱. دگردیسی تدریجی
- ۲. دگردیسی کامل
- ۳. دگردیسی ناقص
- ۴. دگردیسی اغراقی

۲۱- در برخی از حشرات تخم به محض طرد از بدن باز شده و نوزاد خارج می‌گردد. این حالت چه نام دارد؟

Pupipare .۴ Ovovivipare .۳ Vivipare .۲ Ovipare .۱

۲۲- به عقیده اسنودگراس، کanal غذایی در قطعات دهانی مختلط از بهم پیوستن کدام قطعات بوجود آمده است؟

- ۱. سطح تحتانی زبان و لبه‌های داخلی آرواره‌های پایین
- ۲. زبان و آرواره‌های بالا
- ۳. پاراگلوسا و آرواره‌های بالا
- ۴. سطح فوقانی زبان و لبه‌های خارجی آرواره‌های پایین

۲۳- کدامیک از جملات زیر در مورد مهاجرت و جابجایی حشرات نادرست می‌باشد؟

- ۱. جابجایی ممکن است عامل اصلی تغییرات سریع جمعیت در یک فصل باشد.
- ۲. در حرکات Trival حشرات در داخل زیستگاه جابجا می‌شوند.
- ۳. حرکات Trival در سرتاسر زندگی حشرات و در تمام دوره‌های زندگی حشرات انجام می‌گیرد.
- ۴. در مهاجرت، حرکت با برخورد به غذا و جفت متوقف نمی‌شود.

۲۴- ساق پاهای جلویی و پنجه در حشراتی مانند آبدزدک‌ها که به صورت پهنه و دندانه‌دار در آمده است، چه نام دارد؟

۱. پاهای شکاری

۲. پاهای کننده

۳. پاهای دونده

۴. پاهای رونده

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** حشره شناسی کشاورزی، حشره شناسی و دفع آفات

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۳۳۸ - کارشناسی- دسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴۱۱۵۵۱

- ۲۵- قسمت جلویی دستگاه گوارش و قلب توسط کدام قسمت از سیستم عصبی فعال می‌شود؟

۱. مغز اول

۱. سیستم عصبی استوموگاستریک

۲. مغز سوم

۳. سیستم سمپاتیک شکمی

- ۲۶- ترکیباتی که در دمای بالاتر از ۵ درجه به صورت گاز درآمده و از طریق روزندهای تنفسی و تراشه‌ها وارد بدن می‌شوند، چه نام دارند؟

۴. گرانول

۳. تماسی

۲. گوارشی

۱. فومیگانت

- ۲۷- مزیت هلیکوپترها برای سمپاشی در مقایسه با هواپیما چیست؟

۱. احتیاج به فرودگاه ندارد.

۱. با سرعت بیشتری حرکت می‌کند.

۴. میدان عمل و راندمان آن بیشتر است.

۳. ذرات سم را با فشار کمتری می‌پاشند.

- ۲۸- زمستان گذرانی کرم سبب به چه صورتی بوده و بهترین موقع سمپاسی علیه کدام مرحله از زندگی این آفت صورت می‌گیرد؟

۲. شفیره - علیه لارو سن ۲

۱. تخم - علیه لارو سن آخر

۴. حشره کامل - علیه تخمها

۳. لارو سن آخر - علیه لارو سن ۱

- ۲۹- کدامیک از راسته‌های زیر متعلق به حشرات زیر رده بی‌بالان نمی‌باشد؟

Ephemeroptera . ۴

Collembola . ۳

Microcoryphia . ۲

Protura . ۱

- ۳۰- ترشحات کدام قسمت از دستگاه تناسلی ماده در ساخت کیسه تخم و یا چسباندن تخم به تکیه‌گاه اهمیت دارد؟

۴. تخمریز

۳. کیسه ذخیره اسپرم

۲. غدد ضمیمه

۱. کیسه جفتگیری

شماره سوال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	ج	عادی
2	د	عادی
3	ب	عادی
4	ب	عادی
5	ب	عادی
6	الف	عادی
7	ج	عادی
8	الف	عادی
9	الف	عادی
10	د	عادی
11	د	عادی
12	ب	عادی
13	د	عادی
14	د	عادی
15	ج	عادی
16	الف	عادی
17	ج	عادی
18	ج	عادی
19	ب	عادی
20	الف	عادی
21	ج	عادی
22	د	عادی
23	ج	عادی
24	ب	عادی
25	الف	عادی
26	الف	عادی
27	ب	عادی
28	ج	عادی
29	د	عادی
30	ب	عادی