

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آفات انباری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۰۸۲

۱- دو زیر راسته Polyphaga و Adephaga سخت بالپوشان را چگونه از هم تشخیص می‌دهند؟

۴. شاخک

۳. شکل بالپوش

۲. تعداد بندهای پنجه

۱. مشخصات بند اول شکم

۲- لمبه گندم به کدام گونه زیر اطلاق می‌شود؟

Dermestes maculatus . ۲*Trogoderma granarium* . ۱*Dermestes ater* . ۴*Dermestes signatus* . ۳

۳- در کدام جنس زیر حشرات کامل فاقد چشم ساده هستند؟

Attagenus . ۴*Trogoderma* . ۳*Dermestes* . ۲*Anthrenus* . ۱

۴- مهمترین مشخصه سوسک توتون کدام گزینه زیر است؟

۴. گزینه ۲ و ۳

۳. بدن کرک آلود

۲. شاخک اره ای

۱. مخفی بودن سر

۵- کدام گونه زیر از درشت ترین آفات انباری می‌باشد؟

۴. سوسک نان

۳. سوسک موریتانی

۲. سوسک چرم

۱. سوسک قالی

۶- سوسک های عنکبوت مانند به کدام بالا خانواده زیر تعلق دارند؟

Bostrichoidea . ۴*Curculionoidea* . ۳*Chrysomeloidea* . ۲*Cucujoidae* . ۱

۷- در کدام گونه زیر موهای روی پیش سینه به شکل V بوده و فاصله شاخک ها در قاعده کم است؟

۲. سوسک عنکبوتوی استرالیایی

۱. سوسک عنکبوتوی سفید

۴. سوسک عنکبوتوی طلایی

۳. سوسک عنکبوتوی قهوه ای

۸- شیشه دندانه دار به کدام خانواده زیر تعلق دارد؟

Cryptophagidae . ۴*Silvanidae* . ۳*Ptinidae* . ۲*Tenebrionidae* . ۱

۹- سوسک های کدام خانواده به تاریک زی معروف هستند؟

Cryptophagidae . ۴*Silvanidae* . ۳*Tenebrionidae* . ۲*Ptinidae* . ۱۱۰- کدام گونه زیر به کرم آرد معروف بوده که در آن حفرات روی پیش گرده فراوان و مداوم نیست؟*Tribolium confusum* . ۲*Tribolium castaneum* . ۱*Tenebrio molitor* . ۴*Tenebrio obscurus* . ۳

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آفات انباری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۰۸۲

۱۱- کدام گونه زیر دارای شاخک شانه ای در جنس نر و چندین نسل در انبار ایجاد می کند؟

۱. سوسک عدس

۲. سوسک چینی حبوبات

۳. سوسک نخود فرنگی

۱۲- با کدام خصوصیات زیر می توان شپشه برنج را از شپشه ذرت تفکیک نمود؟

۱. حفره گرد در روی پیش سینه شپشه ذرت

۲. حفره بیضی در روی پیش سینه شپشه ذرت

۳. حفره بیضی در روی پیش سینه شپشه برنج

۱۳- آفات انباری بالپولک دار در کدام بخش از *Dytrisia* قرار دارند؟*Exporia* . ۴*menetysia* . ۳*Cossina* . ۲*Tineinae* . ۱

۱۴- در کدام گونه لارو ها هنگام تغذیه تار تنیده و بال های جلویی دو رنگ با نوار تیره بین آنهاست؟

۱. شب پره مدیترانه ای

۲. شب پره هندی

۳. شب پره برنج

۱۵- شب پره برنج *Corcyra cephalonica* به کدام زیر خانواده و خانواده تعلق دارد؟*Pyralinae-Pyralidae* . ۲*Gallerinae-Pyralidae* . ۱*Gallerinae-Gelechiidae* . ۴*Phycitinae-Pyralidae* . ۳

۱۶- بید سیب زمینی چگونه زمستانگذرانی می کند؟

۱. شفیره

۲. لارو

۳. تخم

۴. تمام مراحل رشدی

۱۷- چرا به مگس پنیر *Cheese skipper* می گویند؟

۱. به علت سوراخ کردن پنیر

۲. شکل حشره کامل

۳. جهیدن لارو

۴. شکل لارو

۱۸- بهترین زیستگاه برای نشو و نمای دوره لاروی مگس خانگی کدام است؟

۱. کود های حیوانی

۲. خاک های رسی

۳. خاک های لومی

۴. بقایای گیاهی

۱۹- در کدام گونه زیر حشره ماده تا زمان تغیریخ تخم کیسه تخم را با خود حمل می نماید؟

۱. سوسنی آمریکایی

۲. سوسنی شرقی

۳. سوسنی آلمانی

۴. سوسنی مصری

۲۰- بهترین روش مبارزه با سوسنی ها کدام است؟

۱. مبارزه فیزیکی

۲. مدیریت تلفیقی

۳. مبارزه شیمیایی

۴. استفاده از طعمه مسموم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آفات انباری

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی ۱۴۱۰۸۲

۲۱- کنه آرد به کدام زیر راسته از کنه ها تعلق دارد؟

Metastigmata . ۴*Astigmata* . ۳*Mesostigmata* . ۲*Prostigmata* . ۱

۲۲- کدام قارچ زیر مایکوتوكسین تولید نمی کند؟

Phytophtora . ۴*Aspergillus* . ۳*Penicillium* . ۲*Fusarium* . ۱

۲۳- تفاوت اصلی قارچ های انباری با سایر قارچ ها کدام است؟

۴. دمای مورد نیاز

۳. pH مورد نیاز

۲. تفاوت تاکسونومیکی

۱. تفاوت زیستی

۲۴- کدام ترکیب زیر را برای ضد عفوفی انبار خالی توصیه می کنید؟

۴. فسفین

۳. کلروپیروفوس

۲. ملاتیون

۱. متیل بروماید

۲۵- آفت کش گازی کدام گزینه زیر است؟

Biocontrol . ۴*Biocide* . ۳*Fumigation* . ۲*Fumigant* . ۱

۲۶- کدام ترکیب زیر باعث رقیق شدن لایه اوزون می شود؟

۴. دی اکسید کربن

۳. سولفوریل فلوراید

۲. فسفین

۱. متیل بروماید

۲۷- مزیت CO₂ برای ضد عفونی کدام گزینه زیر است؟

۲. باقیمانده زیان آور به جانمی گذارد

۴. در هوا هم وجود دارد

۱. بسیار سمی است

۳. لایه اوزون را از بین نمی برد

۲۸- کدام فومیگانت زیر امروزه مورد استفاده قرار نمی گیرد؟

DDVP . ۴CO₂ . ۳

۲. فسفین

۱. سیانید هیدروژن

۲۹- جهت فومیگاسیون میوه های خشک کدام فومیگانت زیر توصیه می شود؟

۴. فسفین

CO₂ . ۳

۲. سیانید هیدروژن

۱. متیل بروماید

۳۰- کدام زیر راسته بالاترین جمعیت سخت بالپوشان را تشکیل می دهد؟

Archostemata . ۴*Myxophaga* . ۳*Adephaga* . ۲*polyphaga* . ۱

شماره سؤال	باسخ صحيح	وضعیت کلید
1	الف	عادی
2	الف	عادی
3	ب	عادی
4	د	عادی
5	ج	عادی
6	د	عادی
7	الف	عادی
8	ج	عادی
9	ب	عادی
10	د	عادی
11	د	عادی
12	ج	عادی
13	الف	عادی
14	ب	عادی
15	الف	عادی
16	د	عادی
17	ب	عادی
18	الف	عادی
19	ج	عادی
20	ب	عادی
21	ج	عادی
22	د	عادی
23	الف	عادی
24	د	عادی
25	الف	عادی
26	الف	عادی
27	ب	عادی
28	الف	عادی
29	د	عادی
30	الف	عادی