

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مکانیک سیالات، مکانیک سیالات و هیدرولیک

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی آب و خاک - ۱۴۱۱۰۳۸، علوم و مهندسی آب خوش آبیاری و زهکشی، مهندسی کشاورزی-آب ۱۴۱۴۰۱۴

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱- علم هیدرولیک درباره چه موضوعاتی بحث و گفتگو می کند؟

۱. مایعات

۲. قوانین گازها

۳. قوانین مایعات و جامدات

۴. مایعات تحت فشار

۲- یک خاصیت سیال که مقاومت در برابر حرکت سیال را نشان می دهد و سبب چسبندگی قشرهای مختلف سیال ضمن حرکت می شود چه نام دارد؟

۱. تنش برشی

۲. کشش سطحی

۳. قابلیت تراکم پذیری

۴. لزجت

۳- اگر در نقاطی از مایع فشار مساوی یا کمتر از فشار بخار در آن دما گردد، چه پدیده ای اتفاق می افتد؟

۱. اصل عدم لغزش

۲. کاویتانیون

۳. چسبندگی

۴. کشش سطحی

۴- یک سیال فشرده در یک سیلندر در فشار N/m^2 دارای حجم $1000cm^3$ و در فشار $2M.N/m^2$ دارای حجم $995cm^3$ باشد. مقدار مدول حجمی یا ضریب تراکم ناپذیری این سیال چقدر است؟

$$K = \frac{-\Delta P}{\Delta V}$$

۱۰۰ . ۱

۲۰۰ . ۲

۴۰۰ . ۳

۶۰۰ . ۴

۵- واحد ویسکوزیته مطلق کدام است؟

$$\frac{N_s}{m} . ۴$$

$$N_s . ۳$$

$$\frac{N}{m^2} . ۲$$

$$\frac{n_s}{m^2} . ۱$$

۶- قانون لزجت نیوتون در سیال با چه پارامترهایی متناسب می باشد؟

۱. جرم - شتاب - نیرو

۲. اندازه حرکت - نیرو

۳. تنش برشی - میزان تغییر شکل زاویه ای

۴. فشار - سرعت - لزجت

۷- تا چه ارتفاعی در بالای مخزن سطح آب در لوله شیشه ای صعود خواهد کرد، اگر قطر داخلی لوله ۰/۱۶ سانتیمتر و کشش

$$\text{سطحی آب} - \text{هوای برابر} \frac{N}{m} 0/073 \text{ باشد؟}$$

$$g = 10 \frac{m}{s^2}, \rho_{h20} = 1000 \frac{kg}{m^3}, h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\gamma r}$$

۱۰۱۰ . ۱

۰/۲۳ . ۲

۰/۴۶ . ۳

۱/۸۲۵ . ۴

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مکانیک سیالات، مکانیک سیالات و هیدرولیک

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی آب و خاک ۱۴۱۰۳۸ - علوم و مهندسی آب خوش آبیاری و زهکشی، مهندسی کشاورزی-آب ۱۴۱۴۰۱۴

۸- لزجت مایعات با افزایش درجه حرارت و فشار به ترتیب چه تغییراتی می کند؟

- ۱. افزایش و کاهش می یابد.
- ۲. کاهش و افزایش می یابد.
- ۳. کاهش و کاهش می یابد.
- ۴. افزایش و افزایش می یابد.

۹- در مورد نیروی وارد بر سطح خمیده غوطه و راز طرف سیال کدام عبارت صحیح است؟

- ۱. برآیند نیرو معادل وزن سیال بالای سطح خمیده است.
- ۲. مولفه عمودی نیرو معادل وزن سیال بالای سطح خمیده است.
- ۳. مولفه افقی نیرو معادل وزن سیال بالای سطح خمیده است.
- ۴. هیچکدام

۱۰- لزجت در سیالات همانند کدام خاصیت اجسام صلب می باشد؟

- ۱. اصطکاک
- ۲. نیرو
- ۳. سطح تماس
- ۴. فشار

۱۱- هر گاه نقطه متاستریک، بالای مرکز ثقل یک جسم شناور باشد، تعادل جسم چگونه است؟

- ۱. تعادل پایدار است.
- ۲. تعادل ناپایدار است.
- ۳. تعادل یکنواخت است.
- ۴. هیچکدام

۱۲- برای چه نوع اندازه گیری هایی از فشار سنج شیبدار استفاده می شود؟

- ۱. اندازه گیری های زیاد
- ۲. اندازه گیری های کم
- ۳. اندازه گیری های بسیار کم
- ۴. اندازه گیری های معمولی

۱۳- کدامیک از عبارت زیر در مورد فشار اتمسفر صحیح است؟

- ۱. فشار اتمسفر استاندارد، همیشه کمتر از فشار اتمسفر محلی است.
- ۲. فشار اتمسفر استاندارد، برابر ۷۲۵ میلی متر جیوه است.
- ۳. فشار اتمسفر محلی با شرایط محیط تغییر می کند و از محلی به محل دیگر متفاوت است.
- ۴. فشار اتمسفر محلی همیشه کمتر از فشار اتمسفر استاندار است.

۱۴- وقتی بارومتر عدد ۹۷/۳۳ کیلو پاسکال را نشان می دهد، ۱۰ کیلو پاسکال خلاء برابر خواهد بود با تقریباً:

- ۱. $0/8 \text{ mmHg}$
- ۲. $0/07 \text{ mmHg}$
- ۳. 87 kPa
- ۴. 107 KPa

۱۵- فشارسنج بوردن برای اندازه گیری چه نوع فشاری استفاده می شود؟

- ۱. بخار
- ۲. مطلق
- ۳. نسبی
- ۴. هوا

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مکانیک سیالات، مکانیک سیالات و هیدرولیک

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی آب و خاک ۱۴۱۰۳۸ - علوم و مهندسی آب خوش آبیاری و زهکشی، مهندسی کشاورزی-آب ۱۴۱۴۰۱۴

۱۶- برآیند نیروهای فشاری که سیال از پایین به بالا بر جسم وارد می کند چه نام دارد؟

۴. شناوری

۳. چسبندگی

۲. پاسکالی

۱. نیوتونی

۱۷- از روزنه‌ای در عمق ۵ متری از سطح آب، جریان آب تخلیه می گردد، سرعت جریان تقریباً چند متر است؟

$$(V = \sqrt{2gh})$$

۱۰. ۴

۸. ۳

۶. ۲

۴. ۱

۱۸- سیفون در لوله چه موقع اتفاق می افتد؟

۴. جریان آشفته باشد.

۳. انرژی منفی باشد.

۲. فشار منفی باشد.

۱. فشار مطلق باشد.

۱۹- معادله برنولی بین دو نقطه از جریان صادق است اگر جریان سیال به چه صورتی باشد؟

۲. غیرچرخشی، غیرویسکوز، غیرقابل تراکم و حالت دائم

۱. غیرچرخشی و روی خط جریان

۴. غیرویسکوز و حالت دائم روی خط جریان

۳. غیرچرخشی و غیر ویسکوز

۲۰- در یک سیال ساکن فشار وارد به یک نقطه:

۲. موجب افزایش دما می گردد.

۱. در جهت اعمال فشار منتقل می گردد.

۴. تبدیل به تنفس برش می گردد.

۳. در همه جهات انتشار می یابد.

۲۱- مدول الاستیسیته حجمی (مدول بالک) بیانگر چه خاصیتی از سیال است؟

۴. قابلیت تراکم

۳. چسبندگی

۲. لزجت

۱. تراکم ناپذیری

۲۲- اگر مشخصات جریان سیال در هر نقطه به زمان بستگی نداشت و فقط تابع شرایط مکانی آن باشد، تابع کدامیک از جریان های زیر خواهد بود؟

۴. چرخشی

۳. دائم

۲. غیردائم

۱. مغشوش

۲۳- لوله پیتو برای اندازه گیری چه پارامتری استفاده می شود؟

۴. افت فشار

۳. اندازه گیری سرعت

۲. اندازه گیری فشار

۱. اندازه گیری دبی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مکانیک سیالات، مکانیک سیالات و هیدرولیک

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی آب و خاک ۱۴۱۰۳۸ - علوم و مهندسی آب خوش آبیاری و زهکشی، مهندسی کشاورزی-آب ۱۴۱۴۰۱۴

۴۴- خط هیدرولیکی در یک سیستم لوله:

۱. همیشه بالاتر از خط انرژی است.

۲. همیشه بالاتر از خط لوله است.

۳. می تواند خط انرژی را قطع کند ولی محور لوله را قطع نمی نماید.

۴. به اندازه هد سرعت زیر خط انرژی است.

۴۵- کدامیک از عبارات زیر برای ضریب اصطکاک (f) در یک لوله صادق می باشد؟

۱. ضریب اصطکاک با عدد رینولدز نسبت عکس دارد، اگر جریان در لوله کاملاً آشفته باشد.

۲. ضریب اصطکاک با عدد رینولدز نسبت عکس دارد، اگر جریان در لوله آرام باشد.

۳. ضریب اصطکاک با عدد رینولدز نسبت مستقیم دارد، اگر جریان در لوله آرام باشد.

۴. ضریب اصطکاک با عدد رینولدز هیچ ارتباطی ندارد.

۴۶- تلفات ناشی از انقباض ناگهانی در لوله با کدامیک از روابط زیر بیان می شود؟

$$(C_c - 1) \frac{V^2}{2g} \quad .4 \quad \left(\frac{1}{C_c^2} - 1 \right)^2 \frac{V^2}{2g} \quad .3 \quad \left(\frac{1}{C_c^2} - 1 \right) \frac{V^2}{2g} \quad .2 \quad \left(\frac{1}{C_c^2} - 1 \right) \frac{V^2}{2g} \quad .1$$

۴۷- در جریان آرام یک سیال نیوتونی از داخل لوله افقی در صورتی که قطر لوله نصف گردد و دبی جریان ثابت بماند، افت فشار

$$\Delta p = \frac{128 \mu L Q}{\eta d}$$

۳۲. ۴

۱۶. ۳

۸. ۲

۴. ۱

۴۸- سیال تراکم ناپذیری در لوله ای به قطر D و طول L جریان دارد. در حالتی که عدد رینولدز در لوله ۱۰۰ باشد، طول توسعه

$$\left(\frac{L}{D} \right) = 0.06 \text{ Re} \quad ?$$

$$\frac{L}{D} \approx 0/06 \quad .4$$

$$\frac{L}{D} = 60 \quad .3$$

$$\frac{L}{D} = 0.6 \quad .2$$

$$\frac{L}{D} \approx 6 \quad .1$$

۴۹- اگر در لوله ای رژیم جریان آرام باشد، ضریب افت بار تابع کدام فاکتور است؟

۱. تابع زبری نسبی

۲. تابع زبر نسبی و قطر لوله

۴. تابع عدد رینولدز و زبری نسبی

۳. فقط تابع عدد رینولدز

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مکانیک سیالات، مکانیک سیالات و هیدرولیک

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی آب و خاک ۱۴۱۰۳۸ - علوم و مهندسی آب خوش آبیاری و زهکشی، مهندسی کشاورزی-آب ۱۴۱۴۰۱۴

۳۰- تلفات بار آبی ناشی از اصطکاک در داخل لوله ای به قطر ۱ متر و طول ۱۵ کیلومتر که سرعت آب داخل آن ۱ متر در ثانیه

$$(h_f = f \frac{L V^2}{D 2 g}, f = 0.005)$$

۵/۸۲ . ۴

۲۷/۵ . ۳

۳۲/۴ . ۲

۳/۸۲ . ۱

۳۱- قطر یک لوله را طوری تعیین کنید که در آن مایعی با لزجت سینماتیکی $(v = ۶ \text{ m/s})$ با دبی m^3/s به صورت جریان آرام در حرکت باشد.

$$Re = \frac{VD}{\nu}$$

8/64ft . ۴

4/69ft . ۳

2/69ft . ۲

1/69ft . ۱

۳۲- دو لوله در چه صورتی دارای طول معادل هستند؟

۱. دبی ها و قطرها یکی باشد.
۲. دو لوله به طور سری باشد.
۳. به وسیله دبی یکسانی در هردو شبکه افت هد یکسانی ایجاد شود.
۴. در هر دو لوله ضریب اصطکاک و دبی یکسانی موجود باشد.

۳۳- برای جریان آرام در لوله تنفس برشی به چه صورت تغییر می کند؟

۱. در روی مقطع ثابت است.
۲. در روی دیواره لوله صفر است و به طور خطی تا مرکز لوله افزایش می یابد.
۳. در روی مقطع به صورت سهمی تغییر می کند.
۴. در مرکز لوله صفر است و با شعاع به طور خطی تغییر می کند.

۳۴- طول معادل لوله ای با قطر 50mm و ضریب اصطکاک 0/022 و ضریب تلفات موضعی یک برای ورودی تو رفته بر حسب متر چقدر است؟

$$Le = \frac{KD}{f}$$

۵/۲۷ . ۴

۴/۲۷ . ۳

۳/۲۷ . ۲

۲/۲۷ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مکانیک سیالات، مکانیک سیالات و هیدرولیک

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی آب و خاک ۱۴۱۰۳۸ - علوم و مهندسی آب خوش آبیاری و زهکشی، مهندسی کشاورزی- آب ۱۴۱۴۰۱۴

- ۳۵- در سیستم لوله های سری:

۲. دبی جریان در همه لوله ها برابر است.

۱. افت واحد طول در همه لوله ها یکسان است.

۴. دبی کل برابر است با مجموع دبی لوله ها

۳. تلفات کلیه لوله ها با هم برابر است.

- ۳۶- آب با سرعت $\frac{cm}{s}$ در یک لوله افقی به قطر ۵cm جریان دارد. مقدار افت فشار بر واحد طول لوله برابر چند پاسکال

می باشد؟

$$(V = \frac{\gamma h_f D^2}{32\mu L}) \quad (\rho_{h20} = 1000 \frac{kg}{m^3}, v_{H2O} = 1 \times 10^{-6} \frac{m^2}{s}, \pi = 3/14)$$

۴. ۰/۹۶

۳. ۰/۴۴

۲. ۰/۳۲

۱. ۰/۱۶

- ۳۷- سه لوله با قطرهای $d_3 = 500mm$, $d_2 = 100mm$, $d_1 = 50mm$ به طور موازی قرار دارند، افت فشار در کدام لوله بیشتر است؟

۲. لوله با قطر ۱۰۰ میلیمتر

۱. لوله با قطر ۵۰ میلیمتر

۴. افت فشار در هر ۳ لوله برابر است.

۳. لوله با قطر ۵۰۰ میلیمتر

- ۳۸- در کدامیک از حالات زیر افت کمتری در رابطه با جریان سیال در یک شبکه خواهیم داشت؟

۲. تنگ شدگی ناگهانی یا تدریجی لوله

۱. گشاد شدن ناگهانی و یا تدریجی لوله

۴. عبور جریان سیال از شیرفلکه یا زانویی

۳. عبور جریان سیال از یک لوله مستقیم

- ۳۹- مجموع طول معادل از یک لوله به قطر ۵/۰ متر و ضریب اصطکاک $f = 0/02$ (برای یک زانو $k = 0/9$), یک شیر توپی و یک شیر دروازه ایی ($k=0/7$) (برابر چند متر است؟

$$L_e = \frac{KD}{f}$$

۴. ۲۹۰

۳. ۱۴۵

۲. ۱۳۰

۱. ۷۲/۵

- ۴۰- لزجت گردابی چیست؟

۲. به آشفتگی جریان و جرم مخصوص سیال وابسته است.

۱. یک خاصیت فیزیکی است.

۴. تابع دما و فشار سیال است.

۳. مستقل از نوع جریان است.

رقم سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	د	عادی
3	ب	عادی
4	ب	عادی
5	الف	عادی
6	ج	عادی
7	د	عادی
8	ب	عادی
9	ب	عادی
10	الف	عادی
11	ب	عادی
12	ج	عادی
13	ج	عادی
14	ج	عادی
15	ج	عادی
16	د	عادی
17	د	عادی
18	ب	عادی
19	ج	عادی
20	ج	عادی
21	د	عادی
22	ج	عادی
23	ج	عادی
24	د	عادی
25	ب	عادی
26	ج	عادی
27	ج	عادی
28	الف	عادی
29	ج	عادی
30	الف	عادی
31	الف	عادی
32	ج	عادی
33	د	عادی
34	الف	عادی
35	ب	عادی
36	ب	عادی
37	د	عادی
38	ج	عادی
39	د	عادی
40	ب	عادی