

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: راهنمایی و مشاوره گروهی

و شته تحصیلی/ گد درس: کارشناسی ارشد- مشاوره و راهنمایی، راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۴۰۹ -، کارشناسی ارشد- مشاوره گرایش مشاوره خانواده ۱۲۱۱۵۲۲

۱- مراجعان کدامیک از فعالیتهای زیر دارای مشکلات حادتری هستند؟

- ۱. راهنمایی
- ۲. مشاوره
- ۳. روان درمانی
- ۴. مشاوره گروهی

۲- اولین عکس العمل روانشناسانه در برابر بیماران روانی به چه زمانی بر می گردد؟

- ۱. از ابتدای زندگی بشر
- ۲. پس از معرفی اثار فروید به جهان
- ۳. توسط پینل در دوران انقلاب کبیر فرانسه
- ۴. پس از انقلاب صنعتی در غرب

۳- در مقایسه بین کار روان درمانی با کار پزشکی می توان گفت:

- ۱. کار پزشکی کوششی تعاقنی است
- ۲. کار روان درمانی کوششی تعاقنی است
- ۳. کار روان درمانی نیازمند انفعال مریض است.
- ۴. هیچ تفاوتی بین انها وجود ندارد

۴- طبق نظر کارل یونگ، مشکل اصلی همه بیمارانی که به او مراجعه کرده اند، در نهایت بوده است.

- ۱. کسب سرمایه
- ۲. فراموش کردن ارزشها
- ۳. انزوا
- ۴. یافتن یک جهان بینی

۵- طبق نظر صاحبنظران، موضوع اصلی سومین انقلاب روانپزشکی چیست؟

- ۱. جامعه درمانی
- ۲. روان درمانی فردی
- ۳. برداشت زنجیر از دست و پای بیماران روانی
- ۴. مشاوره فردی

۶- ماهیت فعالیت گروههای راهنمایی چگونه است؟

- ۱. درمانی
- ۲. تادیبی
- ۳. تربیتی
- ۴. پیشگیری

۷- کدامیک از گروه ها از افرادی تشکیل می شود که دارای مشکلات مشابه هستند؟

- ۱. رویایی
- ۲. تی
- ۳. هم شکل
- ۴. توانش بشری

۸- در کدامیک از گروه های زیر وقتی کسی مسئله اش را مطرح می کند، دیگران نحوه برخورد خود را با مسئله در زندگیشان بیان می کنند؟

- ۱. گروه های توانش بشری
- ۲. گروه های مشاوره ای همگنان
- ۳. گروه های همدرس
- ۴. گروه های مورد-مدار

۹- کدامیک از روشهای زیر کلید واقعیت - آزمایی دانسته شده است؟

- ۱. روش سپس-آینجا
- ۲. روش کنون- آینجا
- ۳. روش مهارت و ابزار
- ۴. روش ارزشهای اجتماعی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: راهنمایی و مشاوره گروهی

رشته تحصیلی/ گد درس: کارشناسی ارشد- مشاوره و راهنمایی، راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۴۰۹ -، کارشناسی ارشد- مشاوره گرایش مشاوره خانواده

۱۲۱۱۵۲۲

۱۰- از نظر روانشناسی، رابطه نزدیک و صمیمانه چه رابطه‌ای است؟

۱. روابطی که بدون فشار و زور باشد

۲. روابطی که بدون تحریر باشد

۳. روابطی که نیازهای روانی انسان را ارضاء کند

۱۱- می‌دانید کارل راجرز برای رابطه سلامتی بخش شرایطی قابل است کدام یک این شرایط نشان دهنده درک توام با همفهمی است؟

۱. بی‌ربایی

۲. درک مثبت نامشروط

۳.

۱۲- در نظریه چهارچوب روابط رفتارهایی چون تعصب یا انحصار طلبی مربوط به کدام گروه رفتاری هستند؟

۱. رفتارهایی که بر خود گروه و گروههای دیگر آشکار است

۲. رفتارهایی که خود گروه بدان واقف نیست ولی گروههای دیگر به آن آگاهند

۳. رفتارهایی که خود گروه به آن واقfnد ولی گروههای دیگر از آن بی‌خبرند

۴. رفتارهایی که خود گروه و دیگر گروهها از آن بی‌خبرند.

۱۳- آن دسته از مسایل و مشکلات رشد که ناشی از ارضا نشدن نیازها است ماهیتا چگونه هستند؟

۱. درون فردی

۲. همنشینانه

۳. بین الاشخاصی

۴. رابطه‌ای

۱۴- اصل «راه حل‌ها متعدد هستند» مربوط به کدام مرحله از مراحل تکامل گروه است؟

۱. آمیزش

۲. انتقال

۳. کار

۴. اختتام

۱۵- می‌دانید بسیاری از بیماران تصور می‌کنند که فقط خودشان دارای مشکلاتی هستند کدام یک از عوامل درمانی می‌تواند به این افراد کمک کند؟

۱. ایجاد امید

۲. نوع دوستی

۳. عمومیت

۴. تخلیه روانی

۱۶- می‌دانید در جلسات درمان گروهی گرانبهاترین تجربه برای افراد و رشکسته عاطفی این است که احساس کنند می‌توانند به حال دیگران مفید باشند و این وضعیت بر عزت نفس آن‌ها می‌افزاید این تاثیر کدام عامل را نشان می‌دهد؟

۱. همبستگی گروهی

۲. نوع دوستی

۳. عمومیت

۴. رفتار تقلیدی

۱۷- استفاده از کدام یک از موارد در کار درمان به یادگیری جانشین یا درمان جانشین منتهی می‌شود؟

۱. رفتار تقلیدی

۲. روابط همنشینانه

۳. همبستگی گروهی

۴. کسب محبوبیت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: راهنمایی و مشاوره گروهی

رشته تحصیلی/ گد درس: کارشناسی ارشد- مشاوره و راهنمایی، راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۴۰۹ -، کارشناسی ارشد- مشاوره گرایش مشاوره خانواده

۱۲۱۱۵۲۲

۱۸- کدامیک از موارد زیر از جمله نتایجی است که شخص بیمار با مشاهده سایر اعضا و کسب بازخورد از آنها دریافت می کند؟

- ۲. با نظر دیگران نسبت به خودش آشنا می شود
- ۴. با اعضا خارج از گروه آشنا می شود

۱. به ماهیت اعضا خارج از گروه پی می برد

۳. با نظر دیگران نسبت به خودشان آشنا می شود

۱۹- وقتی فرد چیز مهمی را درباره خودش کشف می کند، به چه نوع شناختی رسیده است؟

- ۴. خودآگاهی
- ۳. شناخت حسی
- ۲. شهود
- ۱. بصیرت

۲۰- در مورد کودکان جسوری که اصرار در زیر پا گذاشتن حدود و حمله به درمانگر یا همگروهی ها را دارند کدام اقدام را مناسب می دانید؟

- ۲. انتقال به گروه کودکان کوچک تر
- ۴. دیگران افرادی محترم باشند
- ۳. طرد توسط افراد گروه

۲۱- اصطلاح «عزت اجتماعی» با کدامیک از مفاهیم زیر همخوانی بشری دارد؟

- ۲. سازگاری درون گروهی
- ۴. مقبولیت گروهی
- ۱. محبوبیت گروهی
- ۳. تشخض گروهی

۲۲- احتمال بروز خصوصت و تعارض(آشکار) در کدامیک از وضعیت های زیر بیشتر است؟

- ۴. گروه کاری
- ۳. گروه همبسته
- ۲. گروه متخصص
- ۱. گروه ناهمبسته

۲۳- منظور از کاتارسیس چیست؟

- ۲. همبستگی گروهی
- ۴. توجه به عوامل وجودی
- ۱. تخلیه روانی
- ۳. چگونگی ترکیب گروه

۲۴- کدامیک از مکاتب زیر برخواسته از معضل روانی انسان معاصر که دیدی مکانیکی به انسان دارد بوجود آمده است؟

- ۴. رئالیسم
- ۳. ماتریالیسم
- ۲. راسیونالیسم
- ۱. اگزیستانسیالیسم

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: راهنمایی و مشاوره گروهی

و شته تحصیلی/ گد درس: کارشناسی ارشد- مشاوره و راهنمایی، راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۴۰۹ -، کارشناسی ارشد- مشاوره گرایش مشاوره خانواده

۱۲۱۱۵۲۲

-۲۵- از جمله مراجعانی که می توان از آنها در گروه درمانی پویا استفاده کرد:

۱. بیماران پارانوئیدی هستند.
۲. افرادی هستند که اختلال آن ها به مرحله مرضی نرسیده است.
۳. افراد فوق العاده خودشیفته هستند.
۴. افراد روان پریش هستند.

-۲۶- از جمله مهمترین معیارها که برای تشخیص گروه ناموفق از آنها استفاده می شود، عبارتست از:

۱. تعداد جلسات نشست گروهی
۲. سازگاری اجتماعی
۳. ترک زودرس
۴. برخورداری از اهداف

-۲۷- می دانید فردی که بطور محسوسی با سایر اعضا فرق داشته باشد به احتمال زیاد کارش به ترک زودرس خواهد انجامید این مورد نشان دهنده تاثیر کدام عامل است؟

۱. فشار عاطفی
۲. انحراف از گروه
۳. مشکل الفت
۴. عدم توانایی در برقراری ارتباط

-۲۸- می دانید مراجع وقتی نشانه هایی از ناراحتی اعضا را می بیند از ترس این که مبادا به او سرایت کند گروه را رها می کند این عامل در اصطلاح چه نامیده می شود؟

۱. عدم تجانس
۲. انحراف از گروه
۳. الفت
۴. ترس از واگیری عاطفی

-۲۹- در آرایش گروه درمانی بهتر است:

۱. همه دایره وار روی زمین بنشینند.
۲. محل نشستن بالا و پائین داشته باشد.
۳. محل نشست هر یک از افراد از قبل مشخص باشد
۴. اشخاص مهم و مشاور بالای جلسه بنشینند.

-۳۰- در فرایند ارائه خدمات توانبخشی به معلولین، اولین اقدام چیست؟

۱. مصاحبه اولیه
۲. مطالعه موردنی
۳. مصاحبه پذیرش
۴. ارزیابی روانی

السؤال	نقطة صحيحة	وضعية كلید
1	ج	عادي
2	ج	عادي
3	ب	عادي
4	د	عادي
5	الف	عادي
6	د	عادي
7	ج	عادي
8	د	عادي
9	د	عادي
10	ج	عادي
11	د	عادي
12	ب	عادي
13	الف	عادي
14	ج	عادي
15	ج	عادي
16	ب	عادي
17	الف	عادي
18	ب	عادي
19	الف	عادي
20	ب	عادي
21	الف	عادي
22	ج	عادي
23	الف	عادي
24	الف	عادي
25	ب	عادي
26	ج	عادي
27	ب	عادي
28	د	عادي
29	الف	عادي
30	ج	عادي