

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: فیزیولوژی گیاهان زراعی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی-زراعت ۱۴۱۰۸۳ - ، مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۸۸ - ، مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۹۹

۱- واکنشهای نوری فتوسنتر در کدامیک صورت می‌گیرد؟

۱. استروما ۲. تونوپلاست ۳. تیلاکوئید ۴. کریستا

۲- تنظیم اسمزی بر عهده کدامیک از اندازه‌های سلولهای گیاهی می‌باشد؟

۱. هسته ۲. واکوئل ۳. میتوکندری ۴. سیتوپلاسم

۳- کدامیک از اندازه‌های زیر محل تنفس سلولی است؟

۱. کلروپلاست ۲. واکوئل ۳. دستگاه گلزی ۴. میتوکندری

۴- رشد اغلب بافت‌های گیاهی در چه پتانسیلی از آب متوقف می‌شود؟

۱. ۲-تا ۸-بار ۲. ۸-بار ۳. ۱۵-بار ۴. ۲-بار

۵- انرژی مورد نیاز برای جذب ساکاروز از آپوپلاسم به داخل سیتوپلاسم در انتقال هم جهت پروتون - ساکاروز درآوند آبکشی چگونه تأمین می‌گردد؟

۱. نیروی محرک پروتون ۲. هیدرولیز ATP ۳. شکستن ADP ۴. شیب غلظت ساکاروز

۶- در طی فتوسنتر کدام فرایند صورت می‌گیرد؟

۱. اکسید شدن آب ۲. آزاد شدن CO_2 ۳. جذب اکسیژن ۴. تولید ADP

۷- واکنشهای تاریکی فتوسنتر در کدام بخش صورت می‌گیرد؟

۱. تیلاکوئید ۲. تونوپلاست ۳. استروما ۴. ماتریکس

۸- محصولات نهایی واکنشهای روشنایی فتوسنتر کدام است؟

۱. ATP و CH_2O ۲. ATP و NADP^+ و ATP ۳. ATP و H_2O ۴. ATP و NADPH و ATP

۹- در جریان فتوفسفریلاسیون کدام ترکیب زیر تولید می‌شود؟

۱. CH_2O ۲. ATP و NADP^+ و ATP ۳. ATP ۴. NADP^+ و ATP

۱. ATP ۲. NADP^+ و ATP ۳. ATP ۴. NADP^+

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: فیزیولوژی گیاهان زراعی

وشته تحصیلی/ گذ درس: مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی- زراعت ۱۴۱۰۸۳ - ، مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۸۸ - ، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۹۹

۱۰- فسفریلاسیون اکسیداتیو در کدام اندامک سلول انجام می گیرد؟

۱. کلروپلاست ۲. میتوکندری ۳. واکوئل ۴. هسته

۱۱- اولین مرحله چرخه احیای کربن فتوسنترزی C_3 (PCR) کدام است؟

۱. تجزیه ریبولوز ۱و۵- بی فسفات ۲. تولید ۱ و ۳- بی فسفوگلیسرات ۴. احیای فسفوگلیسرات ۳. کربوکسیلاسیون ریبولوز ۱و۵- بی فسفات

۱۲- NADPH حاصل از واکنشهای نوری در کدام مرحله از واکنشهای تاریکی فتوسنترز به کار میروند؟

۱. کربوکسیلاسیون ۱و۵- بی فسفات ۲. تبدیل ۱و۳- بی فسفوگلیسرات به گلیسرآلدئید ۳ فسفات ۴. بازسازی ریبولوز ۱و۵- بی فسفات

۱۳- برای ثبت هر مولکول CO_2 در چرخه PCR چه تعداد NADPH و ATP مصرف می شود؟

۱. ۲ مولکول NADPH و ۳ مولکول ATP ۲. ۱ مولکول NADPH و ۳ مولکول ATP ۴. ۱۲ مولکول NADPH و ۱۸ مولکول ATP

۱۴- در گیاهان C_4 ، اولین پذیرنده CO_2 کدامیک از ترکیبات زیر است؟

۱. ملات ۲. ریبولوز ۱ و ۵- بی فسفات ۴. اسپارتات ۳. فسفوanol پیرووات

۱۵- کدامیک از گزینه های زیر در مورد فتوسنترز گیاهان C_4 صحیح است؟

۱. در گیاهان C_4 ، فسفوanol پیرووات در سلولهای غلاف آوندی با CO_2 ترکیب می شود. ۲. دکربوکسیلاسیون اسیدهای C_4 و تولید CO_2 در سلولهای مزو菲尔یل صورت می گیرد. ۳. ملات در سلولهای غلاف آوندی تولید شده و به سلولهای مزو菲尔یل انتقال می یابد. ۴. گیاهان C_4 ضمن بسته تر نگه داشتن روزنه، CO_2 را با سرعتی معادل و یا بیشتر از گیاهان C_3 ثبت می کنند.

۱۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱. راندمان مصرف آب در شدت های نور بالا در گیاهان C_4 کمتر از گیاهان C_3 است. ۲. در شدت های نور بالا گیاهان C_3 راندمان فتوسنترزی بالاتری نسبت به گیاهان C_4 دارند. ۳. گیاهان C_4 در اقلیم های گرم تر دارای راندمان فتوسنترزی بالاتری نسبت به گیاهان C_3 هستند. ۴. در بازسازی فسفوanol پیرووات در گیاهان C_4 ، NADPH C_4 مصرف می شود.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: فیزیولوژی گیاهان زراعی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی-زراعت ۱۴۱۰۸۳ - ، مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۸۸ - ، مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۹۹

۱۷- نسبت سطح برگ گیاهان به سطح زمینی که توسط آن اشغال شده است را چه می نامند؟

LAR . ۴

NAR . ۳

LAI . ۲

RGR . ۱

۱۸- مهمترین عامل برای تجزیه و تحلیل رشد کدام است؟

۲. وزن خشک - ارتفاع گیاه

۱. سطح برگ - وزن تر

۴. وزن تر - وزن خشک

۳. سطح برگ - وزن خشک

۱۹- واحد CGR کدام است؟

۲. گرم بر گرم بر روز

۱. گرم در متر مربع در روز

۴. گرم بر سانتی متر مربع

۳. سانتی متر مربع بر گرم

۲۰- انجام فرایند فتوسنتر در گیاهان در چه محدوده‌ای از طول موج‌ها انجام می‌گیرد؟

۴. ۶۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر

۳. ۳۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر

۲. ۷۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر

۱. ۳۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر

۲۱- کدامیک از هورمون‌های گیاهی در گروه بازدارنده‌های رشد قرار می‌گیرند؟

۴. سیتوکینین

۳. اکسین

۲. اسید آبسیسیک

۱. جیبرلین

۲۲- در طی جوانه زنی بذر، کدام مرحله بر بقیه مقدم است؟

۲. افزایش تنفس بذر

۱. تجزیه مواد ذخیره در دانه

۴. جذب رطوبت

۳. سنتز مواد جدید در بذر

۲۳- وقتی جنبین در داخل بذر توسط ساختاری سخت احاطه شده و اجازه توسعه نداشته باشد، چه نوع خوابی در بذر ایجاد می‌شود؟

۴. خواب فیزیکی

۳. خواب مکانیکی

۲. خواب مورفولوژیکی

۱. خواب فیزیکی

۲۴- رسیدن میوه‌ها از اثرات کدام هورمون است؟

۴. سیتوکینین

۳. اکسین

۲. جیبرلین

۱. اتیلن

۲۵- کدام هورمون در افزایش مقاومت گیاهان به تنفس‌های اسمزی موثر است؟

۴. سیتوکینین

۳. اکسین

۲. اسید آبسیسیک

۱. جیبرلین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: فیزیولوژی گیاهان زراعی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی علوم کشاورزی، مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی-زراعت ۱۴۱۰۸۳ - ، مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۴۱۱۸۸ - ، مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت ۱۴۱۱۴۹۹

- ۲۶- صفر فیزیولوژیکی گیاه گندم کدام است؟

- ۱. ۲۲ تا ۳۰ درجه سانتی گراد
- ۲. ۲۵ درجه سانتی گراد
- ۳. ۳ تا ۴ درجه سانتی گراد

- ۲۷- در شرایط معمولی، گیاه گندم چه تعداد پنجه تولید می کند؟

- ۱. ۱ تا ۳ عدد
- ۲. ۳ تا ۵ عدد
- ۳. ۷ تا ۹ عدد
- ۴. ۱۰ تا ۱۲ عدد

- ۲۸- کدام گزینه در مورد گیاه گندم صحیح است؟

- ۱. برگ پرچم تأثیر چندانی بر عملکرد دانه ندارد.
- ۲. گرده افسانی معمولا به صورت دگرگرده افسانی است.
- ۳. پنجه زنی ارتباطی با تاریخ کاشت ندارد.
- ۴. ریشکها موجب افزایش سازگاری به خشکی می شوند.

- ۲۹- تأخیر در کاشت گیاه جو، سبب کدام عامل خواهد شد؟

- ۱. افزایش درصد پروتئین
- ۲. افزایش قدرت پنجه زنی
- ۳. افزایش وزن دانه
- ۴. افزایش تعداد دانه در سنبله

- ۳۰- کدامیک از پارامترهای زیر معیاری از کارایی فتوسنتز برگها در جامعه گیاهی است؟

NAR . ۴

RGR . ۳

LAI . ۲

CGR . ۱

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	ج	عادی
2	ب	عادی
3	د	عادی
4	ج	عادی
5	الف	عادی
6	الف	عادی
7	ج	عادی
8	د	عادی
9	ج	عادی
10	ب	عادی
11	ج	عادی
12	ب	عادی
13	الف	عادی
14	ج	عادی
15	د	عادی
16	ج	عادی
17	ب	عادی
18	ج	عادی
19	الف	عادی
20	الف	عادی
21	ب	عادی
22	د	عادی
23	ج	عادی
24	الف	عادی
25	ب	عادی
26	ج	عادی
27	ب	عادی
28	د	عادی
29	الف	عادی
30	د	عادی