

سوی سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس: زبانهای برنامه سازی، طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
رشته تحصیلی / گد درس: - مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۰۸۴
 ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۶۸

۱- کدامیک از موارد زیر از صفات یک زبان خوب نمی باشد؟

۲. قابلیت تعامل

۱. تفسیر ماشین خودکار

۴. طبیعی بودن برای کاربردها

۳. پشتیبانی از انتزاع

۲- تعریف زیربه کدام مدل زبان اشاره دارد؟

"این زبان ها را می توان به صورت مجموعه ای از فیلترها در نظر گرفت که در صورت برقرار بودن یکسری شرایط، فعالیتی را انجام می دهند."

۱. زبان های دستوری ۲. زبان های تابعی ۳. زبان های قانونمند ۴. زبان های شی گرا

۳- کدامیک از عبارات زیردر مورد صفت "وضوح، سادگی و یکپارچگی" زبان های برنامه سازی نادرست است؟

۱. در یک زبان بهتر است تعداد کمی مفاهیم مختلف و قانون جهت ترکیب آنها وجود داشته باشد(جامعیت مفهومی).

۲. نحو یک زبان روی نوشتمن، تست کردن، اصلاح و درک زبان اثربار است.

۳. نحوی که مختصر و رمزگونه باشد برنامه نویسی را کوتاه تر کرده و قابلیت خوانایی را افزایش می دهد..

۴. در بسیاری از زبان ها، دو جمله تقریباً مشابه، معانی مختلفی دارند و این باعث کاهش قابلیت خوانایی می شود.

۴- کدامیک از گزینه های زیر در مورد "ترجمه و تفسیر" صحیح نمی باشد؟

۱. سرعت اجرا در روش ترجمه بیشتر از مفسری یا شبیه سازی است.

۲. مترجم هر دستور را فقط یکبار ترجمه می کند ولی شبیه ساز ممکن است برخی از دستورات را چندبار پردازش نماید.

۳. در روش ترجمه برای n بار اجرا یک ترجمه لازم است ولی در روش تفسیری برای n بار اجرا n ترجمه لازم است.

۴. ایراد مهم شبیه سازی نرم افزاری از دست رفتن اطلاعاتی در رابطه با برنامه است.

۵- کدام گزینه مفسری است که "زبان منبع آن زبان ماشین به شکل جابجا پذیر و زبان مقصد آن کد ماشین واقعی است"؟

۲. بارکننده (Loader)

۱. اسembler (Assembler)

۴. پردازنده ماکرو (Preprocessor)

۳. کامپایلر (Compiler)

۶- کدام گزینه در مورد "انقیاد زبان ها" صحیح است؟

۱. مجموعه ای از مقادیر ممکن برای یک متغیر از هرنوع در زمان تعریف زبان مشخص می شود.

۲. مجموعه ای از انواع قابل قبول برای یک متغیر در زمان تعریف زبان مشخص می شود.

۳. اینکه یک متغیر در تعریف برنامه از چه نوعی باشد در هنگام پیاده سازی مشخص می شود.

۴. مقدار یک متغیر در هر لحظه در هنگام تعریف زبان تعیین می شود.

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : زبانهای برنامه سازی، طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی**رشته تحصیلی / گد درس :** مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۸۴ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۶۸**۷- کدامیک از گزینه های زیر در مورد "زمان انقیاد" صحیح است؟**

۱. در زبان هایی با انقیاد دیررس اغلب انقیادها در زمان ترجمه انجام می شود.
۲. در زبان هایی با انقیاد دیررس کارایی، سرعت و انعطاف پذیری بالاست.
۳. در زبان هایی با انقیاد زودرس کارایی و سرعت اجرا بالاست.
۴. در زبان های Pascal, C, Fortran انقیاد در آنها در زمان اجرا انجام می شود.

۸- کدام گزینه زیر در مورد "تحلیل ساختار برنامه" صحیح می باشد؟

۱. وظیفه تحلیل گر معنایی، شناسایی ساختارهای بزرگ برنامه (دستورات، اعلان ها، عبارات) است.
۲. تحلیل معنایی پلی بین بخش های تحلیل و ترکیب ترجمه است.
۳. وظیفه تحلیل گر لغوی، نگهداری جدول نمادها، کشف خطأ و بسط ماکروها می باشد.
۴. تحلیل نحوی مهمترین مرحله ترجمه است.

۹- کدام گزینه در باره "کلمات رزروی" صحیح می باشد؟

۱. توسط برنامه نویس به عنوان یک شناسه در برنامه قابل استفاده نمی باشند.
۲. به صورت اختیاری جهت بهبود خوانایی برنامه بکار می روند.
۳. مهمترین بخش مستند سازی نرم افزار محسوب می شوند.
۴. برای نشانه گذاری ابتدا یا انتهای یک واحد نحوی بکار می روند.

۱۰- قابلیت "روشن بودن ساختار الگوریتم ها و داده های برنامه به صورتی که بدون مستندات جداگانه قابل درک باشند" را می نامند.

۱. تعامل
۲. خود استنادی
۳. خود رانی
۴. پردازش دسته ای

۱۱- کدام گزینه درباره کامپایلرها صحیح می باشد؟

۱. گذر تحلیل، برنامه را به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه می کند و گذر دوم با استفاده از این اطلاعات برنامه مقصد را تولید می کند.
۲. کامپایلر استاندارد، یک گذره است.
۳. در صورت اهمیت سرعت اجرا، بهتر است از راهبرد یک گذره استفاده شود.
۴. اگر سرعت ترجمه مهم باشد، بهتر است از کامپایلرهای دو یا چند گذره استفاده شود.

سوی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زبانهای برنامه سازی، طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۸۴ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۶۸

۱۲- کدام مورد زیر روش استاندارد "کاهش" در عبارات لاندا را نشان می دهد؟

۱. کاهش خارجی ترین جمله و داخلی ترین جمله معادل فراخوانی با نام است.
۲. کاهش خارجی ترین جمله و داخلی ترین جمله معادل فراخوانی با مقدار است.
۳. کاهش خارجی ترین جمله معادل فراخوانی با نام و کاهش داخلی ترین جمله معادل فراخوانی با مقدار است.
۴. کاهش خارجی ترین جمله معادل فراخوانی با مقدار و کاهش داخلی ترین جمله معادل فراخوانی با نام است.

۱۳- کدامیک از موارد زیر از خواص گرامرها منظم- نوع ۳ نمی باشد؟

۱. اغلب خواص این گرامرها قابل انتخاب هستند.
۲. این گرامرها می تواند هر تعداد از الگوهای باطول متناهی را تشخیص دهد.
۳. این گرامرها برای تولید خودکار درخت های تجزیه برنامه بکار می روند.
۴. این گرامرها معمولاً در کامپایلرهای پیمایش رشته ها مورد استفاده قرار می گیرند.

۱۴- ویژگی "ماندگاری" در زبان های برنامه سازی به چه معناست؟

۱. طول عمر یک داده بیشتر از یک اجرا باشد و داده در بین اجراهای مختلف برنامه وجود داشته باشد.
۲. ویژگی است که اشیاء داده از یک نوع را با دیگر نوع ها تمایز می کند.
۳. مجموعه مقادیر یک نوع زیرمجموعه، مجموعه مقادیر نوع دیگر باشد.
۴. دستوری از برنامه است که نام، نوع و طول عمر اشیا داده را مشخص می سازد.

۱۵- عبارت "نتایج حاصل از عملیات برای مجموعه خاصی از آرگومان ها، نه تنها به آن آرگومان ها، بلکه به سابقه فراخوانی های قبلی در اثنای محاسبات بستگی دارد" به کدام عامل مشکل ساز عملیات زبان برنامه سازی اشاره دارد؟

۱. آرگومان های ضمنی
۲. خوداصلحی
۳. اثرات جانبی
۴. سرریز و پاریز

۱۶- کدام گزینه اهداف اعلان را به درستی بیان می کند؟

۱. مدیریت حافظه، امنیت نوع، انعطاف در طراحی برنامه
۲. انتخاب نمایش حافظه، استنتاج نوع، انعطاف در طراحی برنامه
۳. انتخاب نمایش حافظه، مدیریت حافظه، عملیات چندريختی، کنترل نوع
۴. انتخاب نمایش حافظه، مدیریت حافظه، امنیت نوع، استنتاج نوع


سوی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زبانهای برنامه سازی، طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۸۴ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۶۸

۱۷- کدام گزینه در مورد نمایش حافظه در شکل زیر برای مقادیر صحیح، درست است؟



۱. عملیات روی آن به صورت سخت افزاری قابل پیاده سازی است که باعث افزایش سرعت عملیات می شود.
۲. در این مدل نمایش مقادیر صحیح، در حافظه صرفه جویی می شود.
۳. برای انجام عملیات سخت افزاری، باید مقدار را از توصیفگر توسط دستورات شیفت جدا کرد.
۴. فقط در زبان هایی که زبان اعلان ها و کنترل نوع ایستا را برای مقادیر صحیح فراهم می کنند کاربرد دارد.

۱۸- کدام گزینه در مورد آدرس دهی نسبی صحیح است؟

۱. سرعت اجرای برنامه بالا می باشد.
۲. مقدار اشاره گر آدرس واقعی بلوک حافظه مربوط به شی داده می باشد.
۳. بازیابی حافظه از اشیاء داده ای که به صورت داده های زباله در آمده اند، دشوار است.
۴. می توان بلوک حافظه را در هر زمان به نقاط دلخواهی از حافظه حرکت داد.

۱۹- ساختار کدامیک از فایل های زیر مصالحه ای را بین سازمان های ترتیبی محض و دستیابی مستقیم محض به وجود می آورد؟

۱. فایل های متند
۲. فایل های ورودی و خروجی
۳. فایل های ترتیبی شاخص دار

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : زبانهای برنامه سازی، طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۸۴ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۶۸

۲۰- تعریف زیر را در نظر بگیرید کدام گزینه صحیح است؟

```
Type vect1: array [1...30] of int;
vect2: array [1...30] of int;
Var a, b: vect1;
c: vect2;
```

۱. a,b,c هم ارزی نام دارند.

۲. a,b هم ارزی نام و a,b,c هم ارزی ساختاری دارند.

۳۱- قطعه کد مقابل، نشان دهنده کدام مستله مدیریت حافظه می باشد؟

```
Int *p,*q;
p = malloc(20);
q = malloc(20);
q = p;
free(p);
```

۱. زیاله و اثرجانی

۲. آرگومان ضمنی

۳. زیاله و ارجاع معلق

۳۲- کدامیک از تعاریف زیر "آرایه شرکت پذیر" را توصیف می کند؟

۱. ساختمان داده ای است که در آن، از طریق نام و بدون استفاده از اندیس می توانیم به اطلاعات دسترسی داشته باشیم.
۲. عناصر یک بردار به صورت فشرده در حافظه ذخیره شده و توجه نمی شود که هر عنصر باید از کلمه آدرس پذیر شروع شود.
۳. شی داده ای است که شامل مقادیر نامرتب و مجزا است.
۴. ساختاری متشکل از تعداد ثابتی عنصر با نوع های متفاوت می باشد.

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : زبانهای برنامه سازی، طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۸۴ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۶۸
- ۲۳- کدامیک از تعاریف زیر صحیح نمی باشد؟

۱. بسته بندی، اصلاح برنامه را آسان می کند.
۲. پنهان سازی اطلاعات، به طراحی برنامه مربوط می شود.
۳. بسته بندی، به طراحی زبان مربوط می شود.
۴. یک انتزاع وقتی خوب بسته بندی می شود که زبان ها، دستیابی به اطلاعات مخفی شده در آن انتزاع را مجاز بدانند.

- ۲۴- هنگام خاتمه زیر برنامه ، دستورات اختتامیه که نتایج را بر می گردانند و حافظه رکورده فعالیت را آزاد می کنند توسط کدام گزینه زیر اجرا می شود؟

۱. برنامه نویس
۲. مترجم(کامپایلر)
۳. بار کننده(Loader)
۴. زبان برنامه نویسی

- ۲۵- کدامیک از عبارات زیر درباره تکنیک عجول و تنبیل، در ارزیابی عبارات صحیح است؟

۱. در ارزیابی تنبیل، در ابتدا عملوندها ارزیابی می شوند و سپس عملیات برروی عملوندهای ارزیابی شده، اجرا می شود.
۲. در ارزیابی عجول، عملوندها قبل از اجرای عملیات، ارزیابی نشده و عملیات تصمیم می گیرد که ارزیابی لازم است یا خیر.
۳. زبان های محاوره ای مانند لیسپ و پرولوگ از تکنیک ارزیابی تنبیل استفاده می کنند در حالیکه زبان های محاسباتی مانند C و فرترن علاقه ای به استفاده از آن ندارند.
۴. اصطلاحات عجول و تنبیل معادل دو تکنیک ارسال پارامتر به زیر برنامه ها یعنی به ترتیب انتقال پارامتر با نام و با مقدار است.

- ۲۶- کدامیک از گزینه های زیر در مورد دستور go to صحیح می باشد؟

۱. کاربرد آن در برنامه های بزرگ ساده است.
۲. توسط سخت افزار پشتیبانی نشده و کارایی آن پایین است.
۳. استفاده از دستور go to فقط به صورت شرطی امکان پذیر است.
۴. استفاده از این دستور برنامه ها را از حالت ساخت یافته خارج می کند.

سوی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: زبانهای برنامه سازی، طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۸۴ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۶۸

۲۷- کدام گزینه زیر، تعریف "محیط ارجاع از پیش تعریف شده" می باشد؟

۱. مجموعه ای از وابستگی ها که هنگام ورود به یک زیر برنامه ایجاد شده و در داخل زیر برنامه قابل دسترس هستند.
۲. مجموعه ای از وابستگی ها که داخل زیر برنامه قابل دسترسی هستند ولی هنگام ورود به زیر برنامه ایجاد نمی شوند.
۳. مجموعه ای از وابستگی ها که در شروع اجرای برنامه پدید آمده و در زیر برنامه ها قابل دسترس هستند.
۴. مجموعه ای از وابستگی های که توسط کامپایلر تعریف شده و هر برنامه یا زیر برنامه می تواند بدون ایجاد صریح آنها، از آنها استفاده نماید.

۲۸- خروجی تکه برنامه زیر را با استفاده از روش نگهداری و حذف بدست آورید؟

```

Procedure Q;
  Var x:integer:=50;
  Begin
    Write(x);
    X:=x+1;
  End;
Procedure P;
  Begin
    Q;
    Q;
    Q;
  End;

```

نگهداری: ۵۰ و ۵۰ و ۵۰ .۱ نگهداری: ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ .۲

حذف: ۵۰ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ .۲ حذف: ۵۰ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ .۱

نگهداری: ۵۱ و ۵۱ و ۵۱ .۳ نگهداری: ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ .۴

حذف: ۵۱ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ .۴ حذف: ۵۱ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ .۳

۲۹- در زمان فراخوانی زیر برنامه ها، " نقطه برگشت " در رکورد فعالیت چه اطلاعاتی را ذخیره می کند؟

۱. آدرس نقطه برگشت به برنامه را بعد از فراخوانی زیر برنامه ذخیره می کند.
۲. اشاره گر دستور (IP) و اشاره گر محیط فعلی (EP) را ذخیره می کند.
۳. دستور بعد از فراخوانی زیر برنامه را ذخیره می کند.
۴. کلیه اطلاعات لازم برای فراخوانی و برگشت از زیر برنامه را ذخیره می کند.

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی :

عنوان درس: زبانهای برنامه سازی، طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(ساخت افزار) ۱۱۱۵۰۸۴ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۶۸

- ۳۰- تکنیک اصلی برای کدام یک از روش های انتقال پارامتر، با پارامتر های واقعی مثل زیر برنامه های فاقد پارامتر (thunk) رفتار می کند؟

۱. فراخوانی با نام
۲. فراخوانی با نتیجه
۳. فراخوانی با مقدار ثابت
۴. فراخوانی با ارجاع