

سوال ۲۰

۲۰.۱۲

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی ورزشی

وشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهان)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۳۳)

۱- دلیل اصلی انقباض و پس کشیدن دست و پا در هنگام تماس با یک جسم نوک تیز و برنده یا جسم داغ چیست؟

۱. رفلکس نخاعی      ۲. انقباض عضلانی  
۳. دستور از قشر مغز      ۴. اسپاسم عضلانی

۲- در کدام پارگی انقباض همواه با درد خواهد بود؟

۱. پارگی کامل      ۲. پارگی جزئی  
۳. پارگی خفیف      ۴. پارگی متوسط

۳- کدام عامل در پارگی عضله موثر نیست؟

۱. عضله خسته      ۲. عضله ای که دامنه حرکات آن برای مفصل زیاد باشد

۳. عضله دچار بافت قیبروز      ۴. عضله در معرض گرما قرار گرفته باشد.

۴- کدام گزینه مهمترین ضایعه یا آسیب عضلات است؟

۱. هماتوم      ۲. درد و تورم  
۳. گرفتگی      ۴. پارگی

۵- کدام عضلات وظیفه نگهداری سر استخوان بازو را در حفره دوری کتف دارند؟

۱. عضلات فوق خاری-تحت خاری و گرد بزرگ  
۲. عضلات فوق خاری-دلتوئید و فوق کتفی  
۳. عضلات فوق خاری-دلتوئید و تحت کتفی  
۴. عضلات فوق خاری-تحت خاری و پشتی بزرگ

۶- در بدن چند نوع عضله وجود دارد و چند درصد وزن بدن را شامل می شود؟

۱. ۳۰۰ نوع-۶۰ درصد  
۲. ۳۰۰ نوع-۴۰ درصد  
۳. ۴۰۰ نوع-۳۰ درصد

۷- در علائم بالینی پارگی میمیسک داخلی کدام مورد صحیح نیست؟

۱. قفل شدن  
۲. در سطح قدامی خارجی مفصل ورزشکار احساس درد می کند  
۳. بعد از ۲ هفته تورم کاهش می یابد  
۴. توانایی راست کردن کامل زانو را ندارد

سوال ۱: یک

۲۰.۱۲

**زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰****تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰****عنوان درس: آسیب شناسی ورزشی****وشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهان)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۵۰۳۳)****۸- در کدام گزینه تامین کننده های انرژی برای فعالیت عضلات به ترتیب صحیح آمده است؟**

۱. کربوهیدرات ۶۰-۶۵ درصد-پروتئین ۱۵-۲۰ درصد-چربی ۲۰-۲۵ درصد
۲. چربی ۶۰-۶۵ درصد-پروتئین ۱۵-۲۰ درصد-کربوهیدرات ۲۰-۲۵ درصد
۳. پروتئین ۶۰-۶۵ درصد-کربوهیدرات ۱۵-۲۰ درصد-چربی ۲۰-۲۵ درصد
۴. کربوهیدرات ۶۰-۶۵ درصد-چربی ۱۵-۲۰ درصد-پروتئین ۲۰-۲۵ درصد

**۹- کدام سیستم بدن به هنگام تمرین از کاهش جریان خون به شدت آسیب می بیند؟**

۱. سیستم عصبی
۲. سیستم گوارش
۳. سیستم قلبی و عروقی
۴. سیستم لنفاوی

**۱۰- در اصول درمان در مورد پارگی ها کدام مرحله از احتمال احتقان خون درون بافت جلوگیری می کند؟**

۱. مرحله اول
۲. مرحله دوم
۳. مرحله سوم
۴. مرحله چهارم

**۱۱- انگشت چکشی بدن بال ضایعه در کدام بخش بند انگشت در محل چسبیدن به آخرین سمت انگشت رخ می دهد؟**

۱. فلکسور خم کننده
۲. آبداکتور دور کننده
۳. اکستانسور راست کننده
۴. آداکتور نزدیک کننده

**۱۲- مغز انسان قادر نیست بیش از چند دقیقه بدون اکسیژن زنده بماند؟**

۱. ۴-۲ دقیقه
۲. ۶-۴ دقیقه
۳. ۰-۲ دقیقه
۴. ۳-۲ دقیقه

**۱۳- کدام گزینه دلیل اصلی آسیب بیشتر منیسک داخلی-خارجی است؟**

۱. فضای حرکتی کم
۲. چسبندگی بیشتر به ران
۳. سطح چسبندگی بیشتر به استخوان درشت نی
۴. سطح چسبندگی کمتر به استخوان درشت نی

**۱۴- کار اصلی لیگامنت چیست؟**

۱. جلوگیری از حرکات غیر طبیعی و بیش از حد مفصل
۲. حفاظت در برابر ضربه
۳. جلوگیری از پارگی عضلات
۴. کمک به حرکات بیش از حد مفصل

**۱۵- پارگی لیگامان داخل زانو ناشی از کدام حرکت زیر است؟**

۱. آدوکسیون نازک نی روی ران
۲. آدوکسیون نازک نی روی ران
۳. آبدوکسیون درشت نی روی ران
۴. آبدوکسیون نازک نی روی ران

۲۰.۱۲

**سری سوال: ۱ یک****زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰****تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰****عنوان درس: آسیب شناسی ورزشی**
**وشته تحصیلی/ گد درس:** تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهان)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۳۳)

۱۶- در ورزش های رقابتی شانس ترومای کمتر است و احتمال ..... بیشتر است پس شما به وسائل اورژانس کمتری نیازمندید.

۴. له ییدگی

۳. اوریوز

۲. شکستگی

۱. درفتگی

۱۷- وظیفه اصلی لیگامنت قدامی متقطع چیست؟

۱. جلوگیری از لغزش جانبی درشت نی روی ران

۱. جلوگیری از لغزش قدامی درشت نی روی ران

۴. جلوگیری از لغزش خلفی درشت نی روی ران

۳. جلوگیری از لغزش خلفی درشت نی روی ران

۱۸- بهترین و ساده ترین روش تسکین درد کدام است؟

۴. استفاده از مسکن ها


۳. یخ و آب گرم

۲. یخ

۱. ژل سرمایا

۱۹- نمودار زیر را کامل کنید؟

درد و حسایت → تورم → خونریزی → صدمه



۴. افزایش فشار در بافت

۳. افزایش فشار خون

۲. کاهش فشار در بافت

۱. کاهش فشار در بافت

۲۰- در احیای قلبی-ربوی هنگام ماساژ خارجی قلب استخوان استرنوم (جناغ) چند سانتی متر پایین رانده می شود؟

۴. ۵ سانتی متر

۳. ۷-۵ سانتی متر

۲. ۵-۳ سانتی متر

۱. ۲-۵ سانتی متر

۲۱- احساس کریپتاسیون در کدام شکستگی وجود دارد؟

۲. شکستگی ترکه ای

۴. شکستگی ناشی از فشار

۱. شکستگی باز

۳. شکستگی چند تکه ای

۲۲- کدام گزینه سبب ثبات مفصلی در مفصل شانه و استحکام مفصل می شود؟

۴. شکل استخوان کتف

۳. فشر جو

۲. لیگامنت ها

۱. عضلات اطراف مفصل

۲۳- در کدام گزینه پوشش و حمایت عضلانی از لیگامنت های مفصل به خوبی انجام می شود؟

۲. مج دست

۴. لیگامن درشت نئی و نازک نئی تحتانی

۱. انگشت

۳. زانو

سری سوال: ۱ یک

۲۰.۱۲

**زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰****تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰****عنوان درس: آسیب شناسی ورزشی**
**وشته تحصیلی/ گد درس:** تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهان)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۱۲۱۵۰۳۳)**۴۴- زمان طلایی جا انداختن شانه، مفصل ران، مج پا چیزی بیش از ..... نیست؟**

۴. روز

۳ ساعت

۲. ۳-۴ ساعت

۱. ۸-۶ ساعت

**۴۵- آرتروز ناشی از چیست؟**

۱. آسیب عروق مشروب کننده مفصلی

۴. چسبندگی داخل مفصل

۳. آسیب غضروف یا عدم تطابق مفصلی

**۴۶- شایع ترین دررفتگی استخوانهای مج دست کدام استخوان و به کدام سمت است؟**

۲. استخوان ناوی- به سمت پشت و جلو

۱. استخوان هلالی- به سمت پشت و جلو

۴. استخوان چنگکی- به سمت جلو

۳. استخوان ذوزنقه- به سمت جلو

**۴۷- کدامیک از موارد زیر دلیل اصلی پایین بودن میزان شکستگی در استخوانهای گردن است؟**

۲. حمایت مهرهای دور گردن

۱. حمایت عضلات اطراف گردن

۴. کمتر درگیر بودن در فعالیت های ورزشی

۳. دامنه حرکتی زیاد

**۴۸- باند پیچی به روش ترف تو روشن پیشگیری و محافظت از کدام بخش است؟**

۴. دررفتگی مج پا

۳. دررفتگی شست پا

۲. پیچ خوردن مج پا

۱. پیچ خوردن شست پا

**۴۹- کدام گزینه از علل گرفتگی پaha نیست؟**

۴. ضربه

۳. عدم انعطاف پذیری

۲. ضعف

۱. خستگی

**۵۰- تئوری نسوج همبند، بیانگر آسیب در کدام قسمت است؟**

۲. عضلات

۱. تارهای عضلانی

۴. ضریع یا پرده استخوانی

۳. وترها