

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: تربیت بدنی ورزش معلولین

رشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهان)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران) ۱۴۰۲-۱۴۵۰

سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

۲۰.۱۲

۴. معلولیت

۳. ناتوانی

۲. نقص

۱. بیماری

۱- ایجاد نارسایی در سطح ارگانیک را چه می نامند؟

۴. دوران کهن سالی

۳. دوران نوجوانی

۲. دوران طفولیت

۱. دوران جنینی

۲- حساس ترین دوران از نظر پیدایش معلولیت، کدام است؟

۲. تیم توانبخشی حرفه ای

۱. تیم توانبخشی اجتماعی

۴. تیم توانبخشی تکنیکال

۳. تیم توانبخشی پزشکی

۳- روانپژوهی و روانشناس، جزء کدام تیم توانبخشی محسوب می شوند؟

۴. معلولیت اجتماعی

۳. معلولیت ذهنی

۲. معلولیت حسی

۱. معلولیت جسمی

۴- با توجه به طبقه بندی معلولین از دیدگاه توانبخشی، نابینایی جزء کدام دسته از معلولیت‌ها می‌باشد؟

۴. دفورمیتی

۳. عفونت

۲. سرمادگی

۱. ضربه

۵- قطع کودن عضو بر اثر بیماری دیابت، جزء کدام دسته از علل قطع عضوی باشد؟

۴. آمپوتاسیون شوپارت

۳. آمپوتاسیون سایم

۱. آمپوتاسیون فرانک

۴. آمپوتاسیون پیروگف

۶- کدام گزینه ذیل مربوط به قطع پا از ناحیه بالای قوزک پا می باشد؟

۴. آمپوتاسیون سایم

۳. آمپوتاسیون شوپارت

۱. آمپوتاسیون فرانک

۴. آمپوتاسیون پیروگف

۲. ارتز

۱. ارتز

۷- قسمت های باقی مانده اندام قطع شده چه نام دارد؟

۴. آمپوتاسیون پیروگف

۳. استامپ

۲. پروتر

۱. ارتز

۴. آمپوتاسیون شوپارت

۳. سرمادگی

۲. ضربه

۱. سوختگی

۴. آمپوتاسیون فرانک

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۱. ضربه

۲. آمپوتاسیون فرانک

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. سوختگی

۱. ضربه

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون پیروگف

۳. آمپوتاسیون فرانک

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون پیروگف

۳. آمپوتاسیون فرانک

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

۲. آمپوتاسیون شوپارت

۴. آمپوتاسیون فرانک

۳. آمپوتاسیون پیروگف

۱. ضربه

۱. سوختگی

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: تربیت بدنی ورزش معلولین

رشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهان)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران) ۱۴۰۲-۱۴۵۰

سوال ۱: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

۱۰- کدام گروه زیر تنها می‌توانند از عضله‌های گردن و دیافراگم (عضله اصلی تنفس) استفاده کند؟

۱. افرادی که از سطح مهره چهارم گردنی (C4) دچار آسیب دیدگی نخاعی شده‌اند.
۲. افرادی که از سطح مهره پنجم گردنی (C5) دچار آسیب دیدگی نخاعی شده‌اند.
۳. افرادی که از سطح مهره ششم گردنی (C6) دچار آسیب دیدگی نخاعی شده‌اند.
۴. افرادی که از سطح مهره هفتم گردنی (C7) دچار آسیب دیدگی نخاعی شده‌اند.

۱۱- کدام گزینه ذیل جز ویژگی فلچ سخت محسوب نمی‌شود؟

۱. از بین رفتن عضلات در حد کم
۲. ضعف عضلانی
۳. کاهش رفلکس‌های تاندونی
۴. افزایش رفلکس‌ها به صورت اکستنسور

۱۲- کدام رشته ورزشی، پرجمعیت‌ترین رشته برای افراد دچار ضایعات نخاعی است؟

۱. شنا
۲. بسکتبال با ویلچر
۳. تیر و کمان
۴. تنیس

۱۳- اگر فلچ فقط در پاها اتفاق بیافتد، چه نام دارد؟

۱. مونوپلژی
۲. پاراپلژی
۳. دی پلژی
۴. همی پلژی

۱۴- شایع‌ترین نوع فلچ مغزی کدام است؟

۱. آتاکسی
۲. اسپاستیک
۳. سختی
۴. رعشه

۱۵- بیشترین شیوع بیماری MS مربوط به چه دامنه سنی می‌باشد؟

۱. کمتر از ۱۰ سال
۲. ۲۰ الی ۳۰ سال
۳. ۴۰ الی ۵۰ سال
۴. بالای ۶۰ سال

۱۶- NPC مخفف کدام یک از سازمان‌های ذیل می‌باشد؟

۱. کمیته بین‌المللی پارالمپیک
۲. کمیته ملی المپیک
۳. کمیته ملی پارالمپیک
۴. فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های معلولین

۱۷- با توجه به تقسیم‌بندی کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان با بهره هوشی ۵۰ الی ۷۵ در کدام دسته قرار می‌گیرند؟

۱. عقب مانده ذهنی آموزش پذیر
۲. عقب مانده ذهنی تربیت پذیر
۳. عقب مانده ذهنی کاملاً واپسی نمایند
۴. عقب مانده ذهنی حمایت پذیر

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

www.arzan3.ir

دانشکاه پیام نور

مرکز آموزن و سنجش

دانشکاه پیام نور

سوال ۱: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: تربیت بدنی ورزش معلولین

رشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی (خواهان)، تربیت بدنی و علوم ورزشی (برادران) ۱۳۵۰۲۰

۱۸- با توجه به فرآیند آموزش کودکان عقب مانده ذهنی، کدام گزینه ذیل صحیح می باشد؟

۱. برای کودکان عقب مانده ذهنی با بهره هوشی کمتر از ۳۰ فعالیت های گروهی ورزشی توصیه نمی شود.
۲. محور اصلی فعالیت های حرکتی کودکان عقب مانده ذهنی، آموزش مهارت های پیچیده حرکتی است.
۳. برای ایجاد نظم و انطباط در کودکان عقب مانده ذهنی، گاهی می توان از تنبیه بدنی استفاده کرد.
۴. در تجربه های کودکان عقب مانده ذهنی از تربیت بدنی، کسب موفقیت ضروری نمی باشد.

۱۹- کدام گزینه ذیل در ارتباط با ورزش ویژه افراد فلج مغزی صحیح نمی باشد؟

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| ۱. هدف سهل الوصول | ۲. تنوع در تمرینات | ۳. شدت کم در ورزش | ۴. ایجاد هیجان زیاد |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|

۲۰- کدام گزینه از فاکتورهای ایجاد کننده آنژین صدری نمی باشد؟

۱. فاکتورهای عروقی
۲. فاکتورهای مربوط به گردش خون
۳. فاکتورهای مغزی

۲۱- بهترین و مناسب ترین ورزش برای افراد فلج مغزی کدام است؟

- | | | | |
|-----------|---------------------|--------|----------------------|
| ۱. گل بال | ۲. بسکتبال با ویلچر | ۳. شنا | ۴. تیراندازی با کمان |
|-----------|---------------------|--------|----------------------|

۲۲- اختلال متناوب عمل مغز که با تشنج تمام اعضای بدن را به لرزه کوتاه می اندازد، چه نام دارد؟

- | | | | |
|--------|--------------|------------|-----------|
| ۱. صرع | ۲. سکته مغزی | ۳. هموفیلی | ۴. آتروفی |
|--------|--------------|------------|-----------|

۲۳- مدت متوسط فعالیت توصیه شده برای افراد مسن چقدر است؟

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ۱. ۱۰ الی ۱۵ دقیقه | ۲. ۱۵ الی ۲۰ دقیقه | ۳. ۲۰ الی ۳۰ دقیقه | ۴. ۳۰ الی ۴۰ دقیقه |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

۲۴- بیماری برگر جزء کدام دسته از علل قطع عضو می باشد؟

- | | | | |
|-----------------|----------|---------|--------------------|
| ۱. بیماری عروقی | ۲. سلطان | ۳. ضربه | ۴. بیماری نوروژنیک |
|-----------------|----------|---------|--------------------|

۲۵- نوعی بیماری پیشرفته مفصل ها که اغلب به تغییر شکل و محدودیت در حرکات مفاصل منجر می شود، چه نام دارد؟

- | | | | |
|---------|-----------------|--------------------|------------|
| ۱. لیتل | ۲. اسپیناکوفیدا | ۳. مایلو منینگو سل | ۴. آرتربیت |
|---------|-----------------|--------------------|------------|

کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: تربیت بدنی ورزش معلولین

رشته تحصیلی/ گد درس: تربیت بدنی وعلوم ورزشی، تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهان)، تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران) ۱۴۰۲-۱۴۵۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

۲۶- شایع ترین علت تجویز ارتز در کودکان چیست؟

۱. کم کردن فشار عمودی
۲. بهبود عملکرد
۳. جلوگیری از ایجاد دفورمیتی
۴. بی حرکت کردن و حمایت از مفصل یا بافت نرم اطراف مفصل

۲۷- کدام گزینه جزء ویژگی های ارتز تافل به شمار نمی رود؟

۱. ارتز تافل از پلاستیک ساخته می شود.
۲. ارتز تافل مفصل مج دارد.
۳. ارتز تافل در ناحیه ساق توسط بند به ساق متصل می شود.
۴. ارتز تافل بیشتر در کسانی استفاده می شود که ضعف در بالا بردن انگشتان دارند.

۲۸- وسیله ای که برای استفاده از نیروهای فوقانی در راه رفتن و حرکت دادن بدن مورد استفاده قرار می گیرد، چه نام دارد؟

۱. هیپ
۲. بریس
۳. واکر
۴. کراج

۲۹- با توجه به کلاس هایی که مختص قطع عضو می باشند، کلاس A4 به کدام گزینه ذیل مربوط می باشد؟

۱. قطع ۱ پا از زانو به پایین
۲. قطع ۱ پا از زانو به بالا
۳. قطع ۲ پا از زانو به پایین
۴. قطع ۲ پا از زانو به بالا

۳۰- با توجه به گروه بندی ورزشکاران معلول رشته دوچرخه سواری، دوچرخه سوارانی که ناتوانی در اعضای فوقانی دارند، در کدام کلاس قرار می گیرند؟

۱. LC1
۲. LC2
۳. LC3
۴. LC4