

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۱- کدام یک از خطاهای منطقی زیر به نتیجه گیریهای منفی کلی درباره توانایی یا عملکرد گفته می شود؟

۰۱. استنباط دلخواه      ۰۲. شخصی سازی      ۰۳. تعمیم مغرط      ۰۴. انتزاع گرینشی

۲- اختلال ادواری خوبی حالت خفیفتر کدام اختلال می باشد؟

۰۱. اختلال افسردگی اساسی      ۰۲. اختلال دو قطبی  
۰۳. اختلال SAD      ۰۴. اختلال یک قطبی

۳- طبق نظریه روان تحلیلی فروید، افراد مستعد افسردگی در گذر از چه مرحله رشدی، با شکست مواجه شده اند؟

۰۱. مرحله جنسی      ۰۲. مرحله ادیپی      ۰۳. مرحله معقدی      ۰۴. مرحله دهانی

۴- در درمان اختلال عاطفی فصلی (SAD) با نور درخشان، نور چه تأثیری بر میزان ترشح ملاتونین دارد؟

۰۱. باعث کاهش مدت ترشح ملاتونین می شود.  
۰۲. باعث افزایش مدت ترشح ملاتونین می شود.  
۰۳. باعث اثرات متفاوتی در افراد متفاوت می شود.  
۰۴. مدت اثر ملاتونین را در بدن بیشتر می کند.

۵- مشکلات نعوظی در مردان و فقدان انگیزتگی جزء کدام دسته از نشانه های افسردگی است؟

۰۱. شناختی      ۰۲. فیزیولوژیکی      ۰۳. انگیزشی      ۰۴. شناختی- رفتاری

۶- جمله «همیشه برای من رخ می دهد» مربوط به کدام نوع اسناد است؟

۰۱. اسناد درونی      ۰۲. اسناد کلی      ۰۳. اسناد پایدار      ۰۴. اسناد کلی و پایدار

۷- کدام یک از گزینه های زیر جزء ۴ نشانه اصلی بلولر برای اسکیزوفرنی نمی باشد؟

۰۱. دوسوگرایی      ۰۲. ترجیح خیالپردازی به واقعیت  
۰۳. آشفتگی خلق      ۰۴. شکلی از التهاب مغزی بیحال کننده

۸- ویژگی نوع کاتاتونیک اسکیزوفرنیا در کدام گزینه آمده است؟

۰۱. آشفتگی روانی- حرکتی بارز      ۰۲. هذیانهای پارانوئیدی  
۰۳. آشفتگی های گفتاری      ۰۴. آشفتگی های خلقی

۹- شروع بیماری اسکیزوفرنیا مشخصاً بین چه سنینی صورت می گیرد؟

۰۱. ۲۰-۲۸      ۰۲. ۲۰-۳۹      ۰۳. ۲۰-۳۶      ۰۴. ۱۸-۳۹

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۰- ضایعه در لوب تمپورال نیمکره چپ در بیشتر موارد چه اختلالی را ایجاد می کند؟

۱. اسکیزوفرنی نوع آشفته با خلق بیحالت  
۲. اسکیزوفرنی نوع کاتاتونیک با آشفته گفتمانی  
۳. اسکیزوفرنی نوع باقی مانده با فقدان هذیانها  
۴. اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شنوایی

۱۱- براساس مطالعات تغییرات ساختاری در بخش فرونتال مغز، حجم کوچکتر گيروس استریت با کدام یک از موارد زیر ارتباط دارد؟

۱. اختلال در تفکر  
۲. ناسازگاری اجتماعی  
۳. توهمات شنوایی  
۴. رفتار آشفته

۱۲- کدام یک از جملات زیر در مورد نظریه فروم- ریچمن در مورد اسکیزوفرنی صحیح است؟

۱. پایگاه اجتماعی- اقتصادی به عنوان یک عامل خطر ابتلا به اسکیزوفرنی عمل می کند.  
۲. اسکیزوفرنیا یک عامل سقوط به پایگاه اجتماعی پایین تر است.  
۳. اسکیزوفرنیا پیامد پرورش مادری که به نظر فداکار و صمیمی است اما در واقع خودمحور و سرد است.  
۴. والدین غالباً با کودکان خود به شیوه های متضاد و سردرگم برخورد می کنند.

۱۳- اختلالات شخصیت در کدام محور DSM-IV-TR مورد تشخیص واقع می شوند؟

۱. محور اول  
۲. محور سوم  
۳. محور چهارم  
۴. محور دوم

۱۴- براساس مدل پنج عاملی مکره، کدام یک از گزینه های زیر برای اختلال شخصیت ضداجتماعی مطرح شده است؟

۱. روان رنجورخویی بالا  
۲. برون گرایی پایین  
۳. کمال گرایی  
۴. علاقه به تنهایی

۱۵- همه گیرشناسی میزان شیوع اختلالات شخصیت پارانوئیدی چند درصد است؟

۱. ۱ تا ۴ درصد  
۲. ۳ تا ۴ درصد  
۳. ۰/۵ تا ۲/۵ درصد  
۴. ۲ تا ۳ درصد

۱۶- مکانیسم دفاعی اصلی شخصیت های نمایشی چیست؟

۱. واپس زدن  
۲. تجزیه  
۳. فراقنی  
۴. گزینه ۱ و ۲ صحیح است.

۱۷- حجم ماده خاکستری پره فرونتال افرادی که به اعمال ضداجتماعی اشتغال داشتند چه تغییری نشان می دهد؟

۱. کاهش می یابد.  
۲. افزایش می یابد.  
۳. تغییری نمی کند.  
۴. رشد نمی کند.

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۱۸- از نظر راث و همکاران برای افراد مبتلاء به اختلال شخصیت که سن پایین تر از ۳۰ سال دارند، مهمترین مسئله احتمال چه حرکتی است؟

۱. افسردگی      ۲. خودکشی      ۳. خود آسیب زنی      ۴. روانپریشی

۱۹- افکار خرافی، تفکر سحرآمیز، عقاید انتساب، اشتباه حسی و مسخ واقعیت قسمتی از دنیای روزمره افراد مبتلا به کدام اختلال شخصیت زیر است؟

۱. اختلال شخصیت نمایشی      ۲. اختلال شخصیت اسکیزوتایپال  
۳. اختلال شخصیت اسکیزوئید      ۴. اختلال شخصیت پارانوئید

۲۰- اختلال بی اشتهايي و پراشتهايي رواني معمولاً از چه زماني بروز مي کند؟

۱. پس از یک دوره رژیم سخت غذایی در افرادی که از چاق شدن می ترسند.  
۲. بعد از قرار گرفتن در موقعیت اضطراب آور.  
۳. وقتی افراد از لاغری مفرط در عذاب باشند.  
۴. از زمانی که رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

۲۱- ۸۰ تا ۹۰ درصد مبتلایان به بی اشتهايي رواني را افراد کدام گزینه زیر تشکیل می دهند؟

۱. زنان      ۲. جوانان      ۳. مردان      ۴. افراد سالخورده

۲۲- مهمترين پیامد سوء مصرف ملینها و استفرغهای مکرر در پراشتهايي رواني چیست؟

۱. عدم تعادل الکترولیت ها      ۲. از دست دادن آب بدن  
۳. آسیب شکمی      ۴. مشکلات گوارشی

۲۳- براساس طرحواره های خویشنن مربوط به وزن، اشخاص چگونه ارزیابی می شوند؟

۱. براساس صلاحیت فردی      ۲. براساس چاقی یا لاغریشان  
۳. با افکار و احساساتشان      ۴. براساس تجارب

۲۴- پراستفاده ترین رویکرد شناختی- رفتاری در درمان بی اشتهايي رواني کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. گال      ۲. بنت      ۳. گارنرو بیز      ۴. راسل و همکاران

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۲۵- کدام نوع خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟

۱. non-REM  
۲. مرحله چهارم non-REM  
۳. مرحله دوم خواب non-REM  
۴. REM

۲۶- کدام یک از روشهای زیر، شیوه مؤثری در درمان بیخوابی اولیه است؟

۱. درمان آرمیدگی  
۲. شرطی شدن مجدد  
۳. درمان مجدد محدودسازی خواب  
۴. دارو درمانی

۲۷- اصلی ترین ملاک تشخیص ناکولوپسی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز  
۲. توهمات هیناگوژیک  
۳. تجربه کاتاپلکسی (خشکزدگی)  
۴. حملات قابل کنترل در طول روز

۲۸- کدام گزینه در مورد تبیین روان تحلیلی اختلالات تغذیه ای صحیح است؟

۱. از طریق اعمال خود انضباطی غیرعادی است که بیمار بی اشتها احساس خودمختاری می کند.  
۲. مبتلایان به پراشتهایی روانی بر فراخود کنترل دارند.  
۳. مبتلایان به بی اشتهایی روانی قدرت الگوی بیشتری دارند.  
۴. تثبیت در مرحله مقعدی صورت می گیرد.

۲۹- در اختلال خواب مرتبط با تنفس، در طول یک شب باید چند آپنه وجود داشته باشد تا قابل تشخیص شود؟

۱. ۱۰ آپنه  
۲. ۲۰ آپنه  
۳. ۳۰ آپنه  
۴. ۵ آپنه

۳۰- برای درمان وحشت شبانه و خوابگردی چه عواملی دارای اهمیت است؟

۱. بررسی وضعیت زندگی و خانوادگی  
۲. بررسی سوابق خوابگردی  
۳. بررسی طول مدت ابتلاء به این اختلالها  
۴. بررسی تاریخچه بیماری

۳۱- کدام یک از موارد زیر جزء طبقات کلی روانشناسان و روانپزشکان از اختلالهای جنسی نمی باشد؟

۱. بدکارکردی جنسی  
۲. اختلال هویت جنسی  
۳. اختلالات جنسی  
۴. پارافیلیاها

۳۲- زمانی که انقباض غیرارادی قسمت خارجی اندام تناسلی زن مانع از آمیزش جنسی میگردد، کدام اختلال مدنظر است؟

۱. اختلال اوج لذت جنسی  
۲. واژینیسم  
۳. اختلال میل جنسی کم کار  
۴. مقاربت دردناک

## کارشناسی

حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۲

رشته تحصیلی/کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۸ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۹ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۱

۳۳- در تبیین شناختی اختلال نعوظی، ۲ پیامد بیش نظاره گری واحد (توسط مسترز و جانسون) مطرح شده اند، کدام اند؟

۱. اضطراب و خشم      ۲. استرس و ترس      ۳. خشم و ترس      ۴. ترس و اضطراب

۳۴- نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به GID چه اشتغال ذهنی در مورد جنسیتشان دارند؟

۱. معتقدند که با یک جنسیت غلط به دنیا آمده اند.      ۲. از اندامهای جنسی، جنس مقابل متنفرند.  
۳. احساس جذابیت نمی کنند.      ۴. به تغییر جنسیت عمل جراحی فکر می کنند.

۳۵- در کدام اختلال بیمار به وسیله استفاده از اشیای بیجان (مثل لباس زیر زنانه) به ارضای تمایلات جنسی خود می پردازد؟

۱. یادگارخواهی همراه مبدل پوشی      ۲. یادگارخواهی جنسی  
۳. اختلال جنسی مالش دوستی      ۴. نمایشگری جنسی

۳۶- «عدم توانایی تشخیص و شناسایی اشیاء، علیرغم سالم بودن کارکردهای حسی» چه نامیده می شود؟

۱. آمنزی      ۲. آپراکسی  
۳. آگنوزیا      ۴. اختلال در کارکردهای اجرایی

۳۷- در کدام نوع دمانس، در وجود بیماری جای شکی نمی ماند اما بیماری میتواند استقلال خود را حفظ کند؟

۱. نوع خفیف      ۲. نوع مبهم      ۳. متوسط      ۴. نوع شدید

۳۸- کاهش کدام انتقال دهنده های عصبی در بیماری آلزایمر می تواند سهم عمده ای در آشفتگی حسی و رفتار پرخاشجویانه داشته باشد؟

۱. استیل کولین و دوپامین      ۲. سروتونین و نورآدرنالین  
۳. استیل کولین و سروتونین      ۴. سروتونین و دوپامین

۳۹- همراهی علائم روانی با بیماری پارکینسون چند درصد برآورد شده است؟

۱. ۱۵ الی ۲۵ درصد      ۲. ۱۵ الی ۲۰ درصد      ۳. ۳۰ الی ۵۰ درصد      ۴. بیش از ۵۰ درصد

۴۰- علامت A در مدل IDEAL مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۱. عمل براساس طرح قبلی      ۲. تشخیص مسأله  
۳. تعریف مسأله      ۴. واریسی اثرمندی طرح