

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

۱- استفاده مکرر و متناوب از مواد که تا حدی با تحمل و علائم ترک همراه است چه نام دارد؟

۴. سطح تحمل

۳. اعتیاد

۲. سوء مصرف مواد

۱. وابستگی مواد

۲- کدامیک از گزینه های ذیل از علائم بالینی اعتیاد می باشد؟

۲. سرخوشی

۱. عدم قطع مصرف در عین آگاهی

۴. حس خود بزرگ بینی

۳. افکار منقطع

۳- تأثیر مثبت مواد جزء کدام دسته از عوامل مخاطره آمیز محسوب می گردد؟

۴. عوامل فردی

۳. عوامل زیست شناختی

۲. عوامل بین فردی

۱. عوامل اجتماعی

۴- چرا وجود قدرت تصمیم گیری و مهارت های ارتباطی مناسب می تواند بر مصرف مواد اثر گذار باشد؟

۲. شروع مواد معمولا از محیط اجتماعی است.

۴. فقدان اعتماد به نفس

۱. تأثیر واکنش ناظران

۳. کسب بزرگی و تشخص

۵- میزان تأثیر دوستان بر مصرف مواد چقدر است؟

۴. ۲۹ درصد

۳. ۱۲ درصد

۲. ۶۰ درصد

۱. ۷۰ درصد

۶- کدام گزینه در مورد هوش هیجانی صحیح می باشد؟

۱. افراد دارای هوش هیجانی در فهم قواعد ناگفته‌ی سازمانی ناتوان می باشند.

۲. افراد دارای هوش هیجانی در رویا غوطه ور می شوند.

۳. افراد فاقد هوش هیجانی خواستار جلب توجه دیگران نیستند.

۴. سطوح پایین هوش هیجانی با کاهش قدرت پرخاشگری و استرس رابطه دارد.

۷- جهت درمان اعتیاد کدام گزینه پیشنهاد می گردد؟

۲. افزایش قدرت استقلال

۴. افزایش هوش هیجانی

۱. تغییر در بهره هوش

۳. توجه به مشکلات اقتصادی

۸- الکل جزء کدام دسته از مواد قرار دارد؟

۴. مواد افیونی

۳. محرك ها

۲. مسكن ها

۱. توهمند

۹- هیدرو کربن ها جزء کدام دسته از مواد می باشند؟

۴. داروهای مخدر

۳. روان گردان

۲. رقیق کننده ها

۱. افسانه ها

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

وشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۱۰- ماده سفید رنگ به صورت قرص های خالص یا با ترکیب با استامینوفن، آسپرین یا شربت های ضد صرفه چه نام دارد؟

L.S.D . ۴

۳. کدئین

۲. مرفین

۱. هروئین

۱۱- گیاه حشیش کدام قسمت از سیستم اعصاب را مورد حمله قرار می دهد؟

۲. سیستم داخلی بدن

۱. سیستم اعصاب پیرامونی

۴. سیستم عصب مرکزی

۳. غده پانکراس

۱۲- کدام دسته‌ی دارویی از طریق گیرنده GABA در بدن عمل می کند؟

۴. آمنتامین ها

۳. کافئین

۲. محرك ها

۱. خواب آورها

۱۳- به چه علت کوکائین مورد پذیرش عمومی در مصرف نوشابه ها پیدا کرد؟

۴. خاصیت مخدری

۳. خاصیت مسکن

۲. خاصیت خواب آوری

۱. خاصیت انرژی زایی

۱۴- قبل از اواسط دهه ۸۰ کدام روش مصرف کوکائین شایعترین شکل مصرف بود؟

۴. انفیه

۳. تدفین

۲. تزریق

۱. خوراکی

۱۵- کدام دارو در پزشکی جهت درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود؟

TAC . ۴

۳. کوکائین

۲. آمفتابامین

۱. متامفتامین

۱۶- مهمترین اثر مصرف ترکیبی اکستازی با سایر داروها منجر به کدام یک از حالات زیر می شود؟

۲. ایجاد احساسات عمیق پایدار در دلپستگی

۴. رفتن به سفر خوب

۱. تحریک جنسی

۳. احساس گم گشتگی

۱۷- کدام یک از علائم زیر بیشتر در معتادین تریاک به چشم می خورد؟

۲. بیوست

۱. اختلال حافظه

۴. خیره شدن به یک نقطه

۳. یاوه گویی

۱۸- آثار مصرف مواد افیونی تا چند ساعت پس از مصرف می تواند باقی بماند؟

۴. ۱۲ ساعت

۳. ۲۴ ساعت

۲. ۳ ساعت

۱. ۸ ساعت

۱۹- کدام دارو می تواند در درمان حملات مکرر خواب به کار رود؟

۴. کوکائین

۳. هروئین

۲. کریستال

۱. آمفتابامین

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

وشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳

۲۰- نتیجه مطالعات در مورد عود بیماران معتاد در کدام گزینه آمده است؟

۱. بیشترین میزان عود در فاصله ۳ ماه بعد از درمان است.
 ۲. کمترین میزان در ۶ ماه بعد از درمان است.
 ۳. بیشترین میزان عود در زنان است.
 ۴. کمترین میزان عود در اختلالات همبود با اعتیاد است.

۲۱- چه کسی مبدع برنامه رفتاری- شناختی پیشگیری از بازگشت است؟

۱. میلر
 ۲. مارلات
 ۳. هانت
 ۴. لیا

۲۲- این جمله امام علی: خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد بر جا ماند به کدام جنبه از برنامه پیشگیری اعتیاد اشاره دارد؟

۱. تأثیر اولیه مذهب
 ۲. آموزش سیستم
 ۳. تأثیر ثانویه مذهب
 ۴. هدفمندی در زندگی

۲۳- کدام برنامه می تواند برای بهبود معتادانی باشد که استعداد بازگشت به مصرف مواد داشته اند و در درمان های قبلی پیشرفت چندانی نداشته اند؟

۱. برنامه مدرسه مدار
 ۲. فعالیت جایگزین
 ۳. برنامه های رفتاری
 ۴. TC

۲۴- شیوه اصلی برای تسهیل تغییرات روانشناسی و اجتماعی در افراد معتاد در رویکرد TC چیست؟

۱. اجتماع
 ۲. فرد
 ۳. مواد
 ۴. رفع علائم اعتیاد

۲۵- کدام دوره از درمان اجتماع مدار مثل فارغ التحصیلی در دانشگاه است؟

۱. همسوی
 ۲. همکاری
 ۳. یگانگی
 ۴. تعهد

۲۶- استفاده از برنامه های جایگزین جزء کدام دسته از برنامه های پیشگیری هستند؟

۱. جامعه مدار
 ۲. مدرسه مدار
 ۳. متمرکز بر خانواده
 ۴. TC

۲۷- طبق مدل خود نظم دهی کدام عامل پیش بینی کننده های قابل قبولی برای سوء مصرف مواد است؟

۱. ایگوی تحت کنترل
 ۲. وابستگی به پاداش
 ۳. اجتناب از آسیب
 ۴. بدیع طلبی

۲۸- کدام الگوی ارتباطی خانوادگی در خانواده معتادین بیشتر است؟

۱. الگوی مداخلات اضافی
 ۲. الگوی رفتار قاطع
 ۳. الگوی خود یاری
 ۴. الگوی خود یاری

۲۹- مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با چه بیماری در ارتباط است؟

۱. کم خونی
 ۲. هپاتیت B
 ۳. سل
 ۴. هپاتیت C

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/ گد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴

۳۰- در صورت ابتلا به بیماری های منتقله از آمیزش جنسی خطر آلوده شدن به ویروس ایدز به چه میزان می رسد؟

- ۱. ۴ برابر افزایش می یابد.
- ۲. ۲ برابر افزایش می یابد.
- ۳. کاهش می یابد.
- ۴. تأثیری ندارد.