

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: (آب و هواشناسی دینامیکی (گرایش اقلیم شناسی

روش تحصیلی/ کد درس: جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) ۱۲۶۱۰۹

۱- تاثیر نیروها و فشارها و در نتیجه جریان هوا در سیستم های هوایی را کدام بخش هواشناسی مورد مطالعه قرار می دهد؟

۲. هواشناسی کاربردی

۱. هواشناسی فیزیکی

۴. هواشناسی سینوپتیکی

۳. هواشناسی دینامیکی

۲- کدام اقلیم شناسی با توجه به تمام جنبه های موثر و احتمالی آن جامعیت بیشتری دارد؟

۴. سینوپتیک

۳. فیزیکی

۲. دینامیک

۱. توصیفی

۳- کدام متغیر زیر نقشی در معادله تغییرات رطوبت هوا ندارد؟

۲. بارش

۱. تبخیر

۴. فشار

۳. ورود وزش افقی رطوبت

۴- پدیده بلوکینگ جزو کدام مقیاس حرکات جوی می باشد؟

۱. رژیم های گردش مداوم در مقیاس بزرگ

۲. تغییرات فصلی سیستم های باد اصلی

۳. نوسان های بزرگ مقیاس نامنظم با دوره ها و فواصل زمانی وقوع مجدد

۴. خوش های ابر شب سینوپتیک میان مقیاس

۵- کاربردی ترین روش برای بررسی گردش جهانی جو کدام روش می باشد؟

۲. روش تئوری

۱. روش تئوری

۴. روش مشاهده ای

۳. روش مدل های قیاسی

۶- تابش ورودی و خروجی خورشید در کدام دامنه طول موج صورت می گیرد؟

۲. ۵ تا ۱۵ میکرون

۱. ۰/۰ تا ۰/۱۵ میکرون

۴. ۵۰ تا ۱۵۰ میکرون

۳. ۰/۱۵ تا ۰/۵ میکرون

۷- کدام لایه اتمسفر ۸۰ درصد جرم جوی را تشکیل می دهد؟

۴. ترموسفر

۳. مزووسفر

۲. تروپوسفر

۱. استراتوسفر

۸- زمان ثابت چین خورددگی برای تخلیه آب بارش شو جو در مناطق همگرایی حاره ای چند روز است؟

۴. ۷ تا ۱۵ روز

۳. ۴ تا ۹ روز

۲. ۵ روز

۱. یک ماه

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آب و هواشناسی دینامیکی (گرایش اقلیم شناسی)

رشته تحصیلی/ گد درس: جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) ۱۲۶۱۰۹

۹- بیشترین انتقال جريان گرمایی در زمستان از کدام منطقه صورت می‌گیرد؟

۱. نیم کره شمالی و حدود عرض ۴۵ درجه
 ۲. نیم کره شمالی و حدود عرض ۳۵ درجه
 ۳. نیم کره جنوبی و حدود عرض ۴۵ درجه
 ۴. نیم کره جنوبی و حدود عرض ۲۵ درجه

۱۰- کدامیک از مدل‌های اقلیمی سه بعدی بوده و می‌توانند سیستم را با لحاظ کردن بیشتر فرایندها و پارامترها شبیه سازی کنند؟

۱. مدل‌های گردش عمومی جو-اقیانوسی
 ۲. مدل‌های گردش عمومی اقیانوسی
 ۳. مدل‌های گردش عمومی جو-اقیانوسی
 ۴. مدل‌های اکولوژیکی

۱۱- کدامیک از سلولهای جوی پیشه‌هاد شده توسط برزرون با اصول ترمودینامیک تطابق چندانی ندارد؟

۱. سلول نصف النهاری مناطق قطبی
 ۲. سلول نصف النهاری مناطق استوایی
 ۳. سلول میانی عرض های متوسط جغرافیایی
 ۴. سلول منطقه استوایی

۱۲- پر فشار جنب حاره‌ای MSL در نیم کره شمالی در کدام ماه توسعه می‌یابد؟

۱. زانویه
 ۲. فوریه
 ۳. ژوئیه
 ۴. ژوئن

۱۳- تغییرات فصلی باران‌های فصلی و بادهای غالب تحت کدام عنوان زیر بررسی می‌شود؟

۱. ارتباط جو با اقیانوس
 ۲. جریانات جوی
 ۳. سلول‌های فشار
 ۴. موسمی‌ها

۱۴- سمت رو به قطب بادهای غربی در سطوح دریا در هر دو نیم کره کدام بادها هستند؟

۱. بادهای شرقی قطبی
 ۲. بادهای موسومی
 ۳. بادهای آلیزه
 ۴. بادهای تجاری

۱۵- مرکز پرفشار جنب حاره‌ای در اقیانوس اطلس شمالی در ترکیب با کدام مرکز فشار، الگوی گردش بر روی اطلس شمالی را تعیین می‌کند؟

۱. پرفشار سیبری
 ۲. کم فشار التومن
 ۳. کم فشار ایسلند
 ۴. پرفشار آزور

۱۶- ارتباط قائم قوی در نواحی حاره به کدام عامل نیاز دارد؟

۱. فرایندهای بی دررو خشک
 ۲. فرایندهای بی دررو مرتبط
 ۳. وزش افقی از عرضهای بالا
 ۴. وزش افقی از عرضهای پایین

۱۷- در مرز توده‌های هوا (جبهه‌ها) کدام وضعیت حاکم است؟

۱. سطوح هم دما و هم فشار موازی با هم می‌باشند.
 ۲. سطوح هم بارش و هم فشار همدیگر را قطع می‌کنند.
 ۳. سطوح هم دما و هم فشار یکدیگر را قطع می‌کنند.
 ۴. سطوح هم دما و هم فشار یکدیگر را قطع نمی‌کنند.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: آب و هواشناسی دینامیکی (گرایش اقلیم شناسی)

رشته تحصیلی/ گد درس: جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) ۱۲۶۱۰۹

۱۸- طوفان های کونا در جزایر هاوایی جزء کدام یک از سیستم های جوی زیر است؟

۲. جریانات موسمی ها

۱. سلول های پرفشار

۴. سردچال های جوی

۳. سیستم های بلوکینگ

۱۹- در تروپوسفر بالایی و میانی نیمکره جنوبی تاوه قطبی در تابستان (زانویه) تا کدام عرض جغرافیایی امتداد می یابد؟

۰. تا حدود ۳۰ درجه جنوبی

۱. تا حدود ۱۰ درجه جنوبی

۴. تا حدود ۴۵ درجه جنوبی

۳. تا حدود ۶۰ درجه جنوبی

۲۰- به جریان باریکی از باد که در امتداد یک محور نسبتاً افقی در تروپوسفر فوقانی یا استراتوسفر پایینی تمرکز یافته باشد چه گفته می شود؟

۴. گردباد

۳. تندباد

۲. رودباد

۱. امواج سیاره ای

۲۱- انرژی جنبشی رودباد جبهه قطبی از کجا تامین می گردد؟

۲. تفاوت رطوبت بالای جبهه قطبی

۱. مقدار حرکت زاویه ای زمین

۴. متفاوت بودن اندازه مقدار حرکت زاویه ای زمین

۳. تفاوت دمایی بالای جبهه قطبی

۲۲- مدل های گردش عمومی هوا کنترل شدید کوهستان های آسیای شرقی و غرب آمریکا را در الگوی موج نیم کره شمالی در کدام فصل تایید می کنند؟

۴. زمستان

۳. پاییز

۲. تابستان

۱. بهار

۲۳- در بالای یک سیستم بلوکینگ، در تروپوسفر بالایی کدام پدیده غلبه دارد؟

۴. آنتی سیکلون بسته

۳. سیکلون بسته

۲. پشتہ

۱. تراف

۲۴- نوسان آرام شمالی (NPO) کدام مراکز کم فشار را شامل می شود؟

۴. پر فشار آزور

۳. کم فشار ایسلندی

۲. کم فشار آثوسن

۱. پر فشار ناوه استوایی

۲۵- پدیده ال نینو و نوسان جنوبی رویداد اقلیمی کدام منطقه جهان می باشد؟

۴. دریای مدیترانه

۳. اقیانوس آرام

۲. اقیانوس هند

۱. اقیانوس اطلس

۲۶- شاخص نوسان جنوبی (SOI) برابر کدام گزینه می باشد؟

۲. SOI = P - P داروین

۱. SOI = P - P تاهیتی

۴. SOI = P - P جاکارتا

۳. SOI = P - P داروین تاهیتی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۵ تشریحی: ۰

عنوان درس: آب و هواشناسی دینامیکی (گرایش اقلیم شناسی)

رشته تحصیلی/ گد درس: جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) ۱۲۶۱۰۹

۲۷- کدامیک از جریانات اقیانوسی در اقیانوس اطلس نقش مشابه با جریان پرو در اقیانوس آرام بازی می کند؟

۱. جریان آب سرد بنگوئلا
۲. جریان آب سرد لابرادور
۳. جریان آب سرد نامیبا
۴. جریان آب گرم بربزیل

۲۸- توفان های حاره ای و هاریکن ها در طی سال های ال نینو چه تغییراتی می کنند؟

۱. شدت توفان ها افزایش می یابد.
۲. تغییری در تعدادشان رخ نمی دهد.
۳. تعدادشان کاهش می یابد.
۴. تعدادشان افزایش می یابد.

۲۹- نوسان اطلس شمالی NAO در چه ماههایی رخ می دهد؟

۱. ماههای فصل تابستان
۲. ماههای فصل بهار
۳. ماههای فصل پاییز
۴. در همه ماهها

۳۰- در چه وضعیتی شاخص نوسانات اطلس شمالی ثابت می باشد؟

۱. هر گاه دو مرکز کم فشار ایسلند و پر فشار آзор از شدت بیشتری برخوردار باشند.
۲. هر گاه دو مرکز کم فشار ایسلند و پر فشار آзор از شدت کمتری برخوردار باشند.
۳. هر گاه دو مرکز پر فشار سیبری و کم فشار آلتیومن از شدت بیشتری برخوردار باشند.
۴. هر گاه دو مرکز پر فشار سیبری و کم فشار آلتیومن از شدت کمتری برخوردار باشند.