

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: (آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی ۱ (روانشناسی مرضی و شته تحصیلی / کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰)

سری سوال: یک ۱

۱- افسردگی و ناتوانی چه زمانی نابهنجار محسوب می شوند؟

۱. پاسخ هایی مشخص به عوامل تنفس زای خانوادگی باشند.
۲. پاسخ هایی متغیر به عوامل تنفس زای محیطی باشند.
۳. پاسخ هایی ثابت به عوامل تنفس زا باشند.
۴. پاسخ هایی غیرمنتظره به عوامل تنفس زای محیطی باشند.

۲- کدام دسته بندی زیر از اختلالات روانی را بقراط ارائه داده است؟

۲. مالیخولیا- افسردگی- اسکیزوفرنیا

۱. شیدایی- اسکیزوفرنیا- مالیخولیا

۴. التهاب- افسردگی - اسکیزوفرنیا

۳. شیدایی - مالیخولیا - تب مغزی

۳- کدام جمله زیر صحیح است:

۱. در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم چکش جادوگری تهیه شد که بر اساس آن جادوگران شکنجه می شدند.
۲. در سال ۱۴۸۴ پاپ هشتم جادوگری را به ناچار برای بیرون راندن شیطان از بدن به رسمیت شناخت.
۳. در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم جادوگران برای بیرون راندن شیطان از بدن آموزش می دیدند.
۴. در سال ۱۴۸۴ بر اساس ماموریت پاپ هشتم چکش جادوگری جهت شکنجه شیطان ابداع شد.

۴- بر اساس کتابچه راهنمای بعنوان مدرک قانونی و شرعی در بین کاتولیک ها و پروتستان ها در سال ۱۴۸۴:

۱. شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود بیمار عبارت بودن از حبس او در اتاق درسته.
۲. شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود عبارت بودن از دعای دسته جمعی خواندن برای بیمار.
۳. شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود عبارت بود از سوزاندن بیمار.
۴. شیوه معمول برای بیرون راندن شیطان از وجود بیمار عبارت بود بیرون راندن او از شهر.

۵- در اواخر کدام قرن درمان اخلاقی در آمریکا ممنوع شد؟

۴. هیجدهم

۳. چهاردهم

۲. نوزدهم

۱. هفدهم

۴. بروئر

۳. مسمم

۲. فروید

۱. شارکو

۶- یکی از اولین دست اندکاران هیپنوتیزم امروزی چه کسی است؟

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

وشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۷- کدام تعریف زیر مربوط به نهاد می باشد:

۱. قسمتی از ذهن است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای روان را بر عهده دارد.
۲. قسمتی از شخصیت است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای جسم و روان را بر عهده دارد.
۳. قسمتی از هشیاری است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای ذهن را بر عهده دارد.
۴. قسمتی از ناخودآگاه است که مسئولیت به راه انداختن تمامی انرژی های لازم برای خودآگاه را بر عهده دارد.

۸- کدام مورد زیر صحیح است؟

۱. مکانیسم دفاعی راهبردی است ناهشیار برای حفاظت من در برابر اضطراب.
۲. مکانیسم دفاعی راهبردی است هشیارانه برای حفاظت فراخود در برابر اضطراب.
۳. مکانیسم دفاعی راهبردی است ناهشیار برای حفاظت خود در برابر اضطراب.
۴. مکانیسم دفاعی راهبردی است هشیارانه برای حفاظت خود در برابر اضطراب.

۹- طبق نظریه یونگ برای درک افراد باید چه چیزهایی را شناخت:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ۲. عوارض تجارب قبلی افراد | ۱. تجارب قبلی افراد |
| ۴. رفتارهای کنونی آنان | ۳. رویاها و آمال افراد |

۱۰- یکی از عناصر اصلی کارهای آدلر تمرکز بر کدام مورد زیر می باشد:

- | | |
|----------------|----------------|
| ۴. روان درمانی | ۲. پدیدارشناسی |
| ۳. رویاها | ۱. روانکاوی |

۱۱- بیمار سعی می کند هر آنچه به ذهنش می آید، بدون سانسور به زبان آورد، این جمله توصیف کدام مورد زیر است؟

- | | |
|-----------------|---------------|
| ۴. تداعی آزاد | ۲. تفسیر |
| ۳. تحلیل انتقال | ۱. تحلیل رویا |

۱۲- روانکاو معنای واقعی برخی از رفتارها را به بیمار گوشزد می کند، این جمله توصیف کدام مورد زیر است؟

- | | |
|-----------------|---------------|
| ۴. تداعی آزاد | ۲. تفسیر |
| ۳. تحلیل انتقال | ۱. تحلیل رویا |

۱۳- در کدام پارادایم بندرت بر چگونگی ایجاد بیماری های روانی تاکید می کنند و نفوذ اصلی آنها در حوزه مداخلات درمانی بوده است؟

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ۴. پارادایم یادگیری | ۲. پارادایم زیستی |
| ۳. پارادایم روانکاوی | ۱. پارادایم انسان گرا |

۱۴- کدامیک از فنون زیر از فنون گشتالت درمانی است؟

- | | |
|---------------|---------------|
| ۴. صندلی خالی | ۲. تفسیر |
| ۳. پالایش | ۱. تحلیل رویا |

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

وشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۱۵- اقتصاد پته ای در کدام روش استفاده می شود؟

۱. شرطی سازی بیزاری ۲. شرطی سازی کنشگر ۳. شرطی سازی تقابلی ۴. شرطی سازی مواجهه

۱۶- در کدام دسته از اختلالات زیر بیماران اغلب گرفتار توهمنات می شوند؟

۱. افسردگی ۲. فوبیا ۳. اسکیزوفرنیا ۴. وسواس فکری عملی

۱۷- کدام مورد زیر اختلال جوع را توصیف می کند؟

۱. ضایعاتی در کارکرد حسی - حرکتی از قبیل فلچ، بی حسی یا کوری گزارش می شود.

۲. ممکن است بیمار گذشته خود را کاملا فراموش کند.

۳. فرد نسبت به یک نقص خیالی در ظاهر خود اشتغال فکری دارد.

۴. دوره های مکرر پرخوری همراه با فعالیتهای جبرانی مانند تهوع خودالقایی و استفاده زیاد از ملین ها وجود دارد.

۱۸- در کدام مورد زیر تیرگی شعور، درهم ریختن توجه و جریان نامنسجم فکر وجود دارد؟

۱. دمانس ۲. آمنزی ۳. دلیریوم ۴. یادزدودگی

۱۹- اولین ملاک برای قضاوت در مورد هر نوع نظام طبقه بندی کدام مورد زیر است؟

۱. اعتبار ۲. پایایی ۳. تشخیص ۴. نوع طبقه بندی

۲۰- فنون فرافکن از کدام پارادایم به دست آمده اند؟

۱. شناختی ۲. رفتاری ۳. وجودی ۴. روانکاوی

۲۱- اگر بیمار در حالی که چشمها یش بسته باشد، سعی کند قطعاتی با شکل های مختلف را در مکان های خالی صفحه ای قرار

دهد چه آزمونی را اجراء می کند؟

۱. آزمون عملکرد بساوی - زمان

۲. آزمون ادرارک اصوات گفتار

۳. آزمون عملکرد بساوی - حافظه

۴. کارکردی fMRI آزمون

۲۲- چه زمانی اختلالات اضطرابی تشخیص داده می شود؟

۱. علائمی مانند تعریق فراوان، تپش قلب در فرد دیده شود.

۲. تجربه ذهنی احساس اضطراب به وضوح وجود داشته باشد.

۳. توهمندی در فرد دیده شود.

۴. هذیان در فرد دیده شود

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

وشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ -، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

۴۳- در کدامیک از الگوهای زیر اضطراب اجتماعی به خاطر رفتار نامناسب یا فقدان مهارت‌های اجتماعی است؟

۱. روانکاوی ۲. رفتاری ۳. شناختی ۴. انسان گرا

۴۴- حساسیت زدایی منظم از تکنیک‌های درمانی کدام رویکرد زیر می‌باشد؟

۱. روانکاوی ۲. شناختی ۳. رفتاری ۴. وجودی

۴۵- شیوع اختلال وحشتزدگی از چه سنینی آغاز می‌شود؟

۱. کودکی ۲. نوجوانی ۳. میانسالی ۴. شرایط خاص زندگی

۴۶- آگورافوبیا شامل کدام دسته از ترس‌ها است؟

۱. ترس از فضاهای بسته ۲. ترس از ارتفاع ۳. ترس از سخنرانی در جلوی جمیع

۴۷- در کدام رویکرد زیر افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر غالباً رویدادهای عادی نظیر عبور از خیابان را بد دریافت می‌کنند؟

۱. روانکاوی ۲. وجودی ۳. رفتاری - شناختی ۴. انسان گرا

۴۸- در درمان اختلال وسواس فکری - عملی با رویکرد درمان زیست شناختی از چه نوع داروهایی استفاده می‌شود؟

۱. داروهایی که سطح سروتونین را بالا می‌برند.
۲. داروهایی که سطح دوپامین را بالا می‌برند.
۳. داروهایی که سطح کورتیزول را بالا می‌برند.
۴. داروهایی که سطح اندورفین را کاهش می‌دهند.

۴۹- کدام مورد زیر در مورد خود بیمار انگاری صحیح است؟

۱. یک اختلال جسمانی شکل است که در آن افراد دچار ترس‌های واهمی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.
۲. یک اختلال ذهنی است که در آن افراد دچار ترس‌های واهمی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.
۳. یک اختلال جسمی - روانی است که در آن افراد دچار ترس‌های واهمی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.
۴. یک اختلال روحی - روانی است که در آن افراد دچار ترس‌های واهمی از ابتلا به بیماری‌های جدی می‌شوند.

۵۰- در کدام اختلال نشانه‌های حسی یا حرکتی، مانند فلجه شدن، یک بیماری مرتبط با نوعی آسیب شناختی مطرح است؟

۱. اختلال بدریختی بدن ۲. اختلال درد ۳. اختلال تبدیلی ۴. خودبیمارانگاری

۵۱- اختلال جسمانی کردن از چه دورانی شروع می‌شود؟

۱. اوایل کودکی ۲. اوایل نوجوانی ۳. اوایل بزرگسالی ۴. اوایل سالمندی

تعداد سوالات: تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱، آسیب شناسی روانی (روانشناسی مرضی)

وشته تحصیلی/ کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۰۹۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۱۷ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۰

- در کدام اختلال فرد نه تنها به فراموشی کامل دچار می شود، بلکه به یکباره خانه و کار را ترک می گوید؟ ۳۲

۱. یادزدگی گستاخی ۲. گریزگستاخی ۳. دگرسان بینی خود ۴. هویت گستاخی

- اختلال دگرسان بینی خود، معمولاً از چه دوره‌ای شروع می شود؟ ۳۳

۱. اوایل کودکی ۲. اوایل نوجوانی ۳. اوایل بزرگسالی ۴. اوایل سالمندی

- در کدام اختلال شخص حداقل دو حالت ایگوی مجزا یا دو شخصیت فرعی دارد؟ ۳۴

۱. یادزدگی گستاخی ۲. گریزگستاخی ۳. دگرسان بینی خود ۴. هویت گستاخی

- در کدام اختلال زیر بیماران به طرزی غیر معمول هیپنوتیزم پذیر هستند؟ ۳۵

۱. یادزدگی گستاخی ۲. هویت گستاخی ۳. گریزگستاخی ۴. دگرسان بینی خود

- اصطلاح نشانگان انطباق عمومی را چه کسی رایج کرد؟ ۳۶

۱. فروید ۲. کتل ۳. هانس سلیه ۴. واتسون

- نخستین مرحله نشانگان انطباق عمومی کدام مورد زیر است؟ ۳۷

۱. واکنش ۲. مقاومت ۳. هشدار ۴. فرسودگی

- کدام مورد زیر اشاره به شبکه اصلی روابط اجتماعی فرد دارد؟ ۳۸

۱. حمایت اجتماعی کارکردی ۲. شناختی اجتماعی ساختاری ۳. تعامل های عاطفی مثبت ۴. پذیرش

- کدام مورد زیر سه مولفه خشم و احساس خصومت می باشد؟ ۳۹

۱. شناختی-رفتاری-روحی ۲. شناختی-عاطفی-تجربه ۳. شناختی-روحی-هیجانی ۴. شناختی-روحی-ذهنی

- در سبب شناسی تنگی نفس کدام مورد زیر مطرح هستند؟ ۴۰

۱. عوامل بیولوژیک-عوامل شغلی-عوامل روانشناسی ۲. عوامل ژنتیک-سنی-عوامل بیولوژیک ۳. عوامل وراثت-عوامل خونی-عوامل محیطی ۴. عوامل حساسیت زا-عوامل عفونی-عوامل روانی