

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص

رشته تحصیلی/کد درس: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۱- در کدام یک از مراحل بیماری فلج اطفال علائمی شبیه آنفولانزا، شامل سردرد، در پشت و اندامها و بیقراری مشاهده می گردد و این علائم حدود ۲ روز طول می کشد؟

۰۱. مرحله کمون ۰۲. مرحله فلجی ۰۳. مرحله شروع ۰۴. مرحله بهبودی

۲- مرحله کمون در بیماری فلج اطفال، چه مدت طول می کشد؟

۰۱. دو روز ۰۲. دو هفته ۰۳. دو ماه ۰۴. دو سال

۳- مبتلایان به کدام بیماری زیر «از فقدان پروتئین در رنج هستند. این بیماری از ابتدای تولد کودک همراه اوست. وابسته به جنس است و زنان، ناقل آن می باشند. نود درصد این بیماران زیر سن ۲۰ سالگی می میرند»؟

۰۱. اسپینایفیدا ۰۲. دیستروفی عضلانی ۰۳. آرتریت روماتوئید ۰۴. ضایعات نخاعی

۴- اگر ضایعه نخاعی در فواصل مهره های ۳ تا ۷ گردنی رخ دهد، اثر آن چگونه ظاهر می شود؟

۰۱. به صورت فلج چهار ستون بدن ۰۲. بیمار از هر دو پا فلج می شود
۰۳. فلج اندامها از زیر قفسه سینه ۰۴. بیمار از دو دست فلج می گردد

۵- شایع ترین بیماری مزمن در افراد زیر ۱۶ سال کدام است؟

۰۱. تالاسمی ۰۲. دیابت نوع اول ۰۳. تنفسی ۰۴. هموفیلی

۶- کدام بیماری زیر جزو علل مادرزادی نابینایی محسوب می گردد؟

۰۱. دیابت ۰۲. مننژیت ۰۳. بیماریهای پلکی غدد اشکی
۰۴. توکسوپلاسموز

۷- دستگاه کورزویل، جزو کدام یک از وسایل و دستگاههای کمکی برای نابینایان محسوب می گردد؟

۰۱. وسایل و دستگاههای کمک کننده به رفت و آمد
۰۲. وسایل و دستگاههایی برای خواندن و مطالعه
۰۳. وسایل و دستگاههای کمک کننده در انجام کارهای روزانه
۰۴. وسایل و دستگاههایی برای آموزش تحرک و فعالیت برای زندگی مستقل

۸- حدود نیمی از تمام موارد ناشنوایی کودکان ناشی از کدام عامل زیر است؟

۰۱. ژنتیکی ۰۲. مادرزادی ۰۳. عارضی ۰۴. محیطی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص

رشته تحصیلی/کد درس: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۹- در کدامیک از روشهای نامبرده ، اصل بر این است که شخص باید به جای صداهای انفرادی در گفتار ، برمعنای آن توجه کند ؟

۱. ترکیبی ۲. تحلیلی ۳. سنجشی ۴. تشخیصی

۱۰- عقب ماندگی ذهنی، قبل از رسیدن به چه سنی آشکار می گردد؟

۱. ۵ سالگی ۲. ۷ سالگی ۳. ۱۵ سالگی ۴. ۱۸ سالگی

۱۱- هوشبهر کودک ۷ سال و ۶ ماهه ای که قادر است سوالات میزان شده کودکان ۹ ساله را به خوبی پاسخ دهد ، چقدر است ؟

۱. ۹۰ ۲. ۱۰۰ ۳. ۱۰۸ ۴. ۱۲۰

۱۲- علت بیماری سندرم صدای گربه چیست ؟

۱. اختلال کروموزوم شماره ۵
۲. اختلال کروموزوم شماره ۲۱
۳. فقدان یکی از کروموزوم های جنسی X
۴. افزایش یکی از کروموزوم های جنسی X

۱۳- یکی از معروف ترین اختلال ها ، که ناشی از سوخت و ساز مواد قندی در بدن است ، کدام مورد زیر می باشد ؟

۱. فنیل کتونوریا ۲. گالاکتوسمی ۳. تی ساکس ۴. کلاین فلتز

۱۴- عفونت های مزمن مانند بیماریهای مقاربتی ، در چندمین ماه بارداری تأثیرات سوء و شدید بر روی جنین می گذارند ؟

۱. قبل از ۶ ماه اول بارداری ۲. قبل از سه ماه اول بارداری
۳. بعد از یکماه اول بارداری ۴. بعد از پنجمین ماه بارداری

۱۵- در کدامیک از حالات زیر ، اختلال و ناراحتی در جنین بوجود می آید ؟

۱. زنی با Rh منفی از مردی که Rh مثبت دارد باردار شده و جنین حاوی Rh مثبت باشد
۲. زنی با Rh مثبت از مردی که Rh منفی دارد باردار شده و جنین حاوی Rh مثبت باشد
۳. زنی با Rh منفی از مردی که Rh منفی دارد باردار شده و جنین حاوی Rh منفی باشد
۴. زنی با Rh مثبت از مردی که Rh مثبت دارد باردار شده و جنین حاوی Rh مثبت باشد

۱۶- افراد کدام گروه دارای تفکری کودکانه هستند ، از لحاظ حرکات و حواس نیز دچار تأخیرند . هدف غایی از توانبخشی این

گروه ، ایجاد نقش اجتماعی از طریق جذب آنان در جامعه است . این افراد بعد از سن ۱۴ سالگی قادر خواهند بود که در کارگاه های آموزشی - تولیدی حرفه را فرا گیرند ؟

۱. آموزش پذیر ۲. تربیت پذیر ۳. پناهگاهی ۴. معلولین روانی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص

رشته تحصیلی/کد درس: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۱۷- اسگیزوفرنی معمولاً در چه سنینی عارض می شود؟

۱. ۱۸-۱۲ سالگی ۲. ۳۰-۱۳ سالگی ۳. ۳۵-۱۷ سالگی ۴. ۴۰-۲۰ سالگی

۱۸- موثرترین روش باز توانی بیماران کدام است؟

۱. رفتاردرمانی توأم با شناخت درمانی (شناختی - رفتاری)
۲. رفتار درمانی توأم با دارو درمانی
۳. درمان شناختی توأم با روان درمانی
۴. روان درمانی توأم با محیط درمانی

۱۹- کدام نظریه بر عواقب شخصی و اجتماعی تمرکز ثروت و قدرت در دست عده ای محدود تکیه می کند؟

۱. نظریه جامعه پذیری ۲. نظریه برجسب
۳. نظریه تضاد ۴. نظریه آنومی اجتماعی

۲۰- «ناسازگاران» کدام گروه از افراد دارای اختلالات شخصیتی را در بر می گیرند؟

۱. افراد دارای اختلالات پسیکوپاتیک ۲. افراد دارای اختلالات نوروتیک
۳. افراد با واکنش های هیستریک ۴. افراد مبتلا به افسردگی

۲۱- به محلی که در داخل مجتمع های حمایتی واقع شده و فرزندان ۵ تا ۱۲ ساله به تفکیک سن، جنس در آن نگه داری و مراقبت می شوند، چه اطلاق می شود؟

۱. خانه نوباوگان ۲. شبانه روزی مجتمع
۳. شبانه روزی مستقل ۴. مجتمع خدمات حمایتی

۲۲- ویژگی مرحله ارزیابی، «در مراحل توانبخشی روانی» در کدامیک از گزینه های زیر آمده است؟

۱. مددکار با استفاده از بازدید منزل نسبت به موقعیت بیمار اطلاع حاصل می نماید
۲. از زمانیکه بیمار در مرکز درمانی بستری می شود و تحت درمان قرار می گیرد، اتخاذ می گردد
۳. در این مرحله فعالیت مددکار به صورت تیمی است
۴. مرحله ای است که مددکار، بیمار را برای بازگشت به خانواده آموزش می دهد

۲۳- کدامیک از اقدامات نامبرده، به پیشگیری اولیه از بروز پدیده کودکان خیابانی تعلق دارد؟

۱. گسترش جتر آموزش کودکان در مناطق محروم و ایجاد زمینه های مناسب برای ادامه تحصیل کودکان شاغل
۲. شناسایی کودکان خیابانی با بررسی مدارک و شناسنامه های آنها
۳. ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به کودکان در پناهگاه ها
۴. پذیرش مسئولیت قانونی کودکان خیابانی توسط یکی از سازمان های دولتی مربوطه از طرف شورای اجتماعی کشور

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص

رشته تحصیلی/کد درس: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵

۲۴- رابرت مرتون چه مفهومی را برای نشان دادن اختلاف بین هدف مورد تایید جامعه و دسترسی به وسایل حصول آن به کار می برد ؟

۱. شورش (طغیان)

۲. آنومی اجتماعی

۳. نوآوری

۴. بی هنجاری

۲۵- چند درصد از موارد ابتلا به بیماری ایدز، از طریق تزریق مواد مخدر آلوده شده اند ؟

۰.۴ ۸۰ درصد

۰.۳ ۶۵ درصد

۰.۲ ۲۰ درصد

۰.۱ ۱۵ درصد

۲۶- مرحله ای که با استفاده از روش های مختلف روان درمانی غیردارویی و در مواردی از روان درمانی دارویی ، فرد معتاد را برای بازگشت به یک زندگی متعارف و سازنده آماده می سازد ، به طوری که به اعتیاد مجدد روی نیاورد ، چه نامیده می شود ؟

۰.۴ ترک ناگهانی

۰.۳ ترک تدریجی

۰.۲ بازتوانی

۰.۱ بازگیری

۲۷- ویژگی ای که نشان می دهد ، ما می توانیم خودمان را هم به طور کلامی و هم غیر کلامی بشناسیم (عرضه کنیم) ، به طریقی که برای فرهنگ و موقعیت ما مناسب باشد ، چه نام دارد ؟

۰.۴ ارتباطات مؤثر

۰.۳ مهارت زندگی

۰.۲ روابط بین فردی

۰.۱ آگاهی از خویشتن

۲۸- ویژگی ای که به درک و پذیرش دیگران کمک می کند و تعاملات اجتماعی ما را اصلاح نموده و ارتقاء می دهد ، نمایانگر از گزینه های زیر است ؟

۰.۴ تفکر انتقادی

۰.۳ همدلی

۰.۲ آگاهی از خویشتن

۰.۱ روابط بین فردی

۲۹- در کدامیک از روشهای گفتار خوانی ، شخص به جای صداهای انفرادی درگفتار باید به معنای آن توجه کند ؟

۰.۱ روش ترکیبی

۰.۲ روش تحلیلی

۰.۳ روش مفهومی

۰.۴ روش ادراکی

۳۰- عقب ماندگی و معلولیت های کدام دسته از اختلالات ، عمیق تر است ؟

۰.۲ اختلال در کروموزوم های جنسی

۰.۱ اختلال در کروموزوم های غیر جنسی

۰.۴ اختلال در کروموزوم های جنسی Y

۰.۳ اختلال در کروموزوم های جنسی X

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: توان بخشی گروه های خاص

رشته تحصیلی/کد درس: علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۵۵