

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱- بیماری به دنبال شکستگی چندقطعه ای و داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران راست به دست متخصص ارتوپدی تحت عمل جراحی قرار می گیرد و پزشک برای درمان این شکستگی پیچیده از روش درست استفاده نمی کند و موجب عوارض عفونی و جوش نخوردن در مفصل می شود ، پزشک مرتکب کدام نوع قصور پزشکی شده است ؟

- ۰۱ بی مبالاتی
۰۲ بی احتیاطی
۰۳ عدم مهارت
۰۴ عدم رعایت مقررات دولتی

۲- در کدام یک از موارد زیر اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی نهایت خفیف شده و در ظاهر به نظر می رسد که متوقف شده است ؟

- ۰۱ مرگ ظاهری
۰۲ کما
۰۳ نزع
۰۴ مرگ قطعی

۳- در مرگ ناشی از سرمازدگی کبودی نعشی به چه رنگی مشاهده می شود ؟

- ۰۱ شکلاتی رنگ
۰۲ گلی روشن
۰۳ صورتی مایل به بنفش
۰۴ آلبالویی روشن

۴- جمود نعشی در عرض چند ساعت کامل میگردد؟

- ۰۱ ۳۶
۰۲ ۲۴
۰۳ ۱۲
۰۴ ۸

۵- سیر عفونت و ایجاد فساد نعشی در کدام یک از موارد زیر زودتر اتفاق می افتد؟

- ۰۱ کلیه
۰۲ ریه
۰۳ مثانه
۰۴ پروستات

۶- بهترین راهنمایی برای تعیین سن بالای ۴۰ سالگی کدام مورد است؟

- ۰۱ جوش خوردن درزهای استخوان جمجمه
۰۲ چین و چروک های صورت دامنه بیشتری می یابد.
۰۳ سفیدی موی ناحیه شقیقه و جلوی گوش
۰۴ شکل عمومی اسکلت

۷- روش تعیین توالی اجزای تشکیل دهنده DNA در اصطلاح چه نامیده می شود؟

- ۰۱ چهره نگاری
۰۲ پیکر شناسی
۰۳ انگشت نگاری
۰۴ فرمول ژنتیکی

۸- در کدام نوع از خودکشی اغلب از سم یا گلوله یا خودسوزی استفاده می شود ؟

- ۰۱ عکس العمل تنبیهی
۰۲ خودکشی دسته جمعی
۰۳ خودکشی تصادفی
۰۴ ناقص کردن خود

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۹- عبارت "خون سالم باشد و اکسیژن را به بافت ها برساند ولی بافت ها نتوانند از آن استفاده کنند" بیانگر کدام نوع مسمومیت است؟

۱. مسمومیت با سیانور
۲. مسمومیت با نیکوتین
۳. مسمومیت با آرسنیک
۴. مسمومیت با منو اکسید کربن

۱۰- کدام یک در مورد عوامل الکتریکی موثر در برق گرفتگی صحیح است؟

۱. جریان متناوب درمقایسه با جریان مستقیم خطر کمتری دارد.
۲. مقاومت میانگین پوست درنواحی معمولی ۱۰۰-۵۰ اهم و در کف دست و پا یک میلیون اهم است.
۳. هنگام برق گرفتگی با جریان مستقیم پدیده ای به نام چنگ زدن رخ می دهد.
۴. همه موارد فوق صحیح است.

۱۱- ضایعه موضعی "پای سنگر" در کدام حالت اتفاق می افتد؟

۱. قرارگرفتن در آب یخ
۲. سوختگی با مایعات داغ
۳. غرق شدگی
۴. برق گرفتگی

۱۲- به حالتی که شخصی از دیگری درخواست می کند جراحاتی در بدن او ایجاد کند ، اصطلاحاً چه نامیده می شود؟

۱. خودزنی در حالت منازعه
۲. دیگر زنی در حالت منازعه
۳. دیگرزنی در حالت غیرمنازعه
۴. خودزنی در حالت غیرمنازعه

۱۳- مشخصه اصلی کدام نوع از بیماری اسکیزوفرنی به صورت "اختلال قابل ملاحظه روانی ، حرکتی که به شکل حالت بهت یا گرفتن وضعیت مختلف جسمی و منفی کاری" مشاهده می شود؟

۱. پارانوئید
۲. هبه فرنیک
۳. نامتمایز
۴. کاتاتونیک

۱۴- در کدام نوع از مازوخیسم افراد به وسیله حواس پنجگانه خود از صحنه های مورد نظر خویش لذت می برند؟

۱. مازوخیسم روانی
۲. مازوخیسم فیزیولوژیک
۳. مازوخیسم احساسی
۴. همه موارد

۱۵- بدلیل اثر ضد انعقادی کدام دارو بعد از مصرف آن امکان خونریزی در سطح معده و سطوح پوشاننده قفسه سینه وجود دارد؟

۱. لیتیموم
۲. انسولین
۳. فنوتیازینها
۴. آسپیرین

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: پزشکی قانونی

رشته تحصیلی/کد درس: حقوق ۱۲۲۳۰۴۸

۱۶- ریزش مو از علائم شاخص مسمومیت با کدام ماده است؟

۰۱. تالیوم ۰۲. سرب ۰۳. آرسنیک ۰۴. جیوه

۱۷- حالت برانگیختگی و تحریک که متعاقب آن فرد دچار نقصان شدید عملکرد مغزی و در پی آن اختلالات مغزی می شود از علائم وابستگی به کدام دارو می باشد؟

۰۱. کانابیس یا حشیش ۰۲. متادون ۰۳. باریتوراتها ۰۴. کوکائین

۱۸- در نتیجه وابستگی به کدام دارو علائمی از قبیل توهم بینایی و شنوایی همراه با احساس وسعت یافتن زمان و مکان ملاحظه می شود؟

۰۱. کانابیس یا حشیش ۰۲. کوکائین ۰۳. متادون ۰۴. باریتوراتها

۱۹- در مواردی که طناب یا بند مورد استفاده برای دار آویختگی حالت متحرک داشته باشد شیاری نسبتا کامل در کدام نواحی و با چه حالتی ایجاد می شود؟

۰۱. فوقانی گردن - نسبتا افقی ۰۲. تحتانی گردن - نسبتا افقی
۰۳. فوقانی گردن - مایل ۰۴. تحتانی گردن - مایل

۲۰- عامل ایجاد کننده علامت "شاخه درخت" کدام است؟

۰۱. برق گرفتگی ۰۲. آسیب های ناشی از سرما و گرما
۰۳. غرق شدگی ۰۴. صاعقه زدگی