

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانپژوهی

روش تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۴۷۱۰۹

۱- وجود چه رابطه‌ای بین پزشک و بیمار باعث می‌شود بیمار محدودیتهای درمانی طب را بیشتر و بهتر تحمل کند؟

۱. روح گرایی      ۲. احترام متقابل      ۳. پدر مآبانه      ۴. تجربه خوشايند

۲- مدل زیستی روانی اجتماعی اینگل چه چیزی را تشویق می‌کند؟

۱. فهم جامع بیماری و درمان      ۲. عوامل فرهنگی، محیطی و خانوادگی      ۳. عوامل روان پویایی و انگیزشی      ۴. ترکیب مستقیم روان شناختی یا اجتماعی

۳- در کدام مرحله رفتار بیماری ساچمن، بیمار تصمیم می‌گیرد کنترل را به دست پزشک بسپارد؟

۱. مرحله بهبود      ۲. مرحله اتخاذ نقش بیمار      ۳. مرحله مراقبین طبی      ۴. نقش بیمار-وابسته

۴- کدام مدل ممکن است برای برخی از موارد مشاوره تک نوبتی که رابطه‌ای برقرار شده در آن وجود ندارد و بیمار زیر نظر پزشک همیشگی خود درمان را ادامه خواهد داد مناسب است؟

۱. مدل مشورتی      ۲. مدل پدرمآبانه      ۳. مدل آموزنده      ۴. مدل تعبیری

۵- فرایند انتساب ناخودآگاه برخی از وجود روابط مهم گذشته، مخصوصاً در ارتباط با پدر و مادر به پزشک است چه نام دارد؟

۱. انتقال      ۲. احساس‌های انتقالی      ۳. واکنش ضد انتقالی      ۴. انتقال متقابل

۶- (وقتی میگویی از بی توجهی خانواده ات ناراحتی من فکر می‌کنم منظورت این است که من هم نمیتوانم برایت کاری کنم. نظر خودت چیست؟) در مکالمه فوق کدام یک از فنون مصاحبه استنباط می‌شود؟

۱. تعبیر      ۲. تصریح      ۳. رویارویی      ۴. بازتابش

۷- کدامیک از موارد زیر جزو کارکردهای مک لیپکین برای مصاحبه طبی نیست؟

۱. مبادله اطلاعات و تکمیل طرح درمانی      ۲. ایجاد رابطه عاطفی      ۳. ارزیابی ماهیت مساله      ۴. ایجاد و حفظ رابطه‌ای درمانی

۸- در مقایسه با دو آزمون mmpi, tat گزینه مناسب را انتخاب کنید؟

۱. هر دو فرافکن هستند      ۲. mmpi و tat ذهنی است      ۳. هر دو برای هوش کاربرد دارند      ۴. mmpi بسته پاسخ و tat باز پاسخ است

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانپژوهشی

روش تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۹۱۷۱۰۹

۹- کدامیک از بیماران توجه طلب و متقلب هستند و ممکن است رفتار خودآزار تکانشی نشان دهند؟

۱. بیماران پرتوسع  
۲. بیماران نمایشگر  
۳. بیماران فریبکار  
۴. بیماران خودشیفته

۱۰- کدام آزمون جزو آزمونهای فرافکن نیست؟

۱. آزمون مینه سوتا  
۲. آزمون تکمیل جمله  
۳. آزمون نقاشی شکل آدم  
۴. آزمون اندریافت موضوع

۱۱- کدام خرده آزمون وکسلر (WAIS) توانایی شخص را در اینکه در موقعیت‌های مختلف چه رفتاری نشان می‌دهد ارزیابی می‌کند؟

۱. اطلاعات عمومی  
۲. شباهتها  
۳. معنی واژه‌ها  
۴. فهم

۱۲- در آزمون رورشاخ برای ارزیابی شخصیت تاکید مفرط فرد بر شکل نشان دهنده چیست؟

۱. وسوس و پارانویید  
۲. واکنش هیجانی به محیط و کنترل عاطفه  
۳. عدم انعطاف و محدودیت شخصیتی  
۴. توانایی سازماندهی و هوش خوب

۱۳- دانستن سابقه آموزشی مراجع، در شرح حال روانپژوهشی او چه تاثیری دارد؟

۱. به شناخت بیشتر او کمک می‌کند  
۲. هیچ تاثیری ندارد  
۳. سرنخی از مسائل فرهنگی، اجتماعی و هوش او را نشان میدهد  
۴. وضع تحصیلی و توانایی بیمار را نشان می‌دهد

۱۴- در کدام آزمون ارزیابی شخصیت یک جزو مهمش قهرمان داستان است که آزمودنی با آن همانندسازی نموده و امیال خود را به آن نسبت می‌دهد؟

۱. آزمون تکمیل جمله (SCT)  
۲. آزمون اندریافت موضوع (TAT)  
۳. آزمون رورشاخ  
۴. آزمون هولتزمن

۱۵- سندروم گرتسمن (Gerstmann) که با مجموعه‌ای از نقص‌ها ربط داده شده است مربوط به کدام بخش مغز است؟

۱. نیمکره راست  
۲. بخش میانی مغز  
۳. نیمکره چپ  
۴. لوب پس سری

۱۶- به توصیف ظاهر، تکلم، اعمال و افکار بیمار در جریان مصاحبه ..... می‌گویند؟

۱. شرح حال روانپژوهشی  
۲. مصاحبه روانپژوهشی  
۳. معاینه وضعیت روانی  
۴. سابقه بیماری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانپژوهی

و شته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۹۱۷۱۰۹

۱۷- با توجه به dsm-iv-tr، طلاق و حوادث غیر متقربه در کدام محور طبقه بندی میشوند؟

VII . ۴

III . ۳

II . ۲

I . ۱

۱۸- گزینه صحیح در مصاحبه‌ی روان‌پژوهی کدام است؟

۲. صندلی مشاور باید بلند تراز صندلی مراجع باشد

۱. مصاحبه با سایکوتیکها باید طولانی باشد

۴. ات مشاوره باید مملو از تابلو و عکس باشد

۳. مشاوره نخستین بین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه طول میکشد

۱۹- در اختلالات تفکر صوری، خروج از خط معادل چیست؟

۴. شل شدن تداعی‌ها

۳. حاشیه پردازی

۲. تفکر مماسی

۱. پرس افکار

۲۰- در مصاحبه با بیماران اغواگر، وظیفه روان‌پژوه این است که:

۲. پاسخی مستقیم به پیشنهاد آشکار مراجع بدهد

۱. هدایای مراجع را بپذیرد

۴. رابطه مشاوره‌ای را ادامه بدهد

۳. پیشنهاد او را نادیده نگیرد

۲۱- تیک، لرزش، اتوماتیسم و شکلک در آوردن مربوط به کدام موضوع مصاحبه روان‌پژوهی است؟

۴. نظام حسی

۳. سابقه شخصی

۲. رفتار حرکتی

۱. شکایت عمده

۲۲- پالایش طبی، یعنی:

۲. بررسی پاسخ‌های مبهم مراجع

۱. هیچ اختلال طبی، توجیه کننده‌ی اختلال بیمار نیست

۴. علایم روانی، غیر اختصاصی هستند

۳. جداسازی اختلال جسمی از روانی

۲۳- کدام دسته از بیماران ممکن است در تمرکز، تفکر روشن و تکلم خودانگیز دچار مشکل باشند؟

۲. اغواگر

۱. واحد علایم پسیکوتیک

۴. ناآرام و بالقوه خشن

۳. به شدت افسرده

۲۴- در کدام دسته از داروها احتمال بیشتری هست که آگرافولو سیتوуз (اثر نامطلوب روی مغز استخوان) ایجاد کنند؟

۲. استروپیدهای مصنوعی

۱. ضدجنون

۴. ضدافسردگی سه حلقه‌ای

۳. مهارکننده‌های مونو‌آمین اکسیداز

۲۵- فرایندی که توسط آن مطالب سرکوب شده به خودآگاه آورده ممیشود ..... نام دارد

۴. تفکر انتزاعی

۳. تخلیه‌ی هیجانی

۲. اندريافت

۱. کنش نمایی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: مقدمات روانپژشکی

رشته تحصیلی/ گد درس: راهنمایی و مشاوره ۹۰۷۱۲۱۰

۲۶- ادراک بدون احساس.....نام دارد

۴. اختلال تفکر

۳. آفازی کلی

۲. توهمند

۱. هذیان

۲۷- اختلالی روانزاد، مشخص، با حرکات غیر ارادی و کلیشه‌ای چه نام دارد

۴. تیک

۳. اضطراب

۲. توهمند بصری

۱. واکنش سازی

DsM-IV-TR -۲۸ حاوی.....اختلال در.....سنجهش میباشد

۱۶-۴۴۴ . ۲

۱۷-۳۶۵ . ۱

۱۴-۶۳۹ . ۴

۱۵-۵۷۱ . ۳

۲۹- با وجودی که فرد توانایی تکلم دارد ولی در بعضی موقعیت‌ها از صحبت کردن امتناع میورزد این اختلال چه نام دارد

۴. موتیسم انتخابی

۳. اختلال ارتباطی

۲. بی اعتمایی مقابله‌ای

۱. حرکت کلیشه‌ای

۳۰- در مقایسه بین دو اختلال &lt;افسردگی اساسی&gt; و &lt;افسرده خوبی&gt; گزینه صحیح کدام است

۱. افسردگی اساسی فقدان لذت در فعالیتهای معمول است ولی افسرده خوبی شکل خفیف افسردگی است

۲. افسردگی اساسی همراه با داغدیدگی است ولی افسرده خوبی فاقد داغدیدگی است

۳. در هیچکدام افکار خودکشی وجود ندارد

۴. هر دو اختلال ۲ سال طول میکشد