

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: درختان و درختچه های ایران

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۱۶۱

۱- کدام گزینه در مورد سیکادها صحیح است؟

۱. سیکادها گیاهانی تک پایه هستند و میکرواسپرائز روی یک پایه تشکیل می شود.
۲. معمولاً پوست تنہ سیکادها در اثر افتادن برگها منقوش است و مختص مناطق استوایی و نیمه استوایی هستند.
۳. سیکادا ها هیچگاه دارای میوه واقعی نیستند.
۴. سیکادا ها شکل ظاهری سروها را با برگ های سوزنی بسیار بزرگ دارند.

۲- کدام مورد از مشخصات گیاه شناسی خانواده ژنکگوآسه (پرسیاوش درختی) است؟

۱. برگها پهنک ساده بادبزنی شکل و معمولاً دو لوب دارند.
۲. درختان دو پایه با ارتفاع کوتاه تا یک متر هستند.
۳. تنها یک گونه آن از بین رفته و سایر گونه های آن زنده هستند.
۴. این خانواده متعلق به راسته کونیفرالس است.

۳- هر یک از جنس های "شوگا و تسوگا" به ترتیب به کدام خانواده گیاهی تعلق دارند؟

۱. پیناسه - کوپرسوساسه
۲. پیناسه - پیناسه
۳. کوپرسوساسه - کوپرسوساسه

۴- کدام عبارت در مورد مشخصات گیاه شناسی خانواده کوپرسوساسه (سرو) صدق می کند؟

۱. از تقطیر چوب ژونیپروس اکسیدرسروس در عطرسازی استفاده می شود.
۲. خانواده سرو متعلق به راسته تاکسالس است.
۳. یک گونه از جنس ارس و ۵ گونه از جنس سرو در مناطق کوهستانی ایران به خصوص غرب کشور انتشار دارند.
۴. مخروط نر کوچک و در سطح زیرین پولکهای آنها ۲ تا ۴ کیسه گرده و مخروط ماده روی شاخک قرار دارد.

۵- مشخصات برگ گیاهان خانواده آلاله (رانونکولاسه) کدام گزینه است؟

۱. برگها فلس مانند و غالباً غشایی و به صورت متقابل یا فراهم اند.
۲. برگها دارای پهنک رشد یافته تخم مرغی یا بیضی کشیده اند.
۳. برگها غالباً متناوب و پهنک معمولاً پنجه ای مرکب، فاقد گوشوارک و به ندرت متقابل و واجد گوشوارک اند.
۴. برگها بزرگ، پایا و دارای دمیرگ با پهنک بادبزنی یا شانه ای هستند و در گونه های درختی مجتمع در انتهای تنہ می باشند.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: درختان و درختچه های ایران

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۶۱

۶- در مورد رویشگاه گونه های ژوپیروس اکسیسدروس و ژوپیروس اکسلسا کدام گزینه صحیح است؟

۱. این گونه ها به طور خودرو در ایران نمی رویند.

۲. در مناطق کوهستانی ایران به خصوص شمال کشور انتشار دارند.

۳. در مناطق گرم و استوایی آمریکای مرکزی و جنوبی انتشار دارند.

۴. در مناطق کویری ایران می رویند.

۷- آرنیتوگالوم، دراکانا و موسکاری از جنس های مهم کدام خانواده گیاهی است؟

۴. ایریداسه

۳. مانگولیاسه

۲. رانونکولاسه

۱. لیلیاسه

۸- نوع میوه و گل آذین در گیاهان خانواده لیلیاسه (لاله) کدام گزینه است؟

۲. مجموعه ای از کافشه ها - کلپرک

۱. ستہ یا شفت - شاتون

۴. ستہ یا فندقه - دیهیم

۳. کپسول خشک یا ستہ - خوشه ای ساده و گاهی منفرد

۹- آکیله ژیا، هله بورووس و نیژلا از جنس های مهم کدام طایفه از طایفه های خانواده آلاله (رانونکولاسه) می باشند؟

۴. هله بوره

۳. آنمونه

۲. دلفینیه

۱. رانونکوله

۱۰- گونه Parotia persica که انحصاری جنگل های سواحل دریای خزر است و در ایران می روید، متعلق به کدام خانواده گیاهی است؟

۴. غان (بتولاسه)

۳. چنار (پلاتاناسه)

۲. راش (فاگاسه)

۱. انجیلی (هاما مملیداسه)

۱۱- کدام گزینه در مورد گیاهان خانواده چنار (پلاتاناسه) درست است؟

۱. گیاهان این خانواده به صورت درختان و درختچه هایی تک پایه با برگ های ساده، متناوب، دارای خزان یا همیشه سیز هستند.

۲. گیاهان این خانواده درختان و درختچه هایی با برگ های متناوب، ساده یا پنجه ای، دارای گوشوارک و غالباً با گرک های ستاره ای می باشند.

۳. گیاهان این خانواده به صورت درختان و درختچه هایی تک پایه با برگ های متناوب ساده و دارای گوشوارک می باشند.

۴. گیاهان این خانواده درختانی با برگ های دارای پهنک بزرگ پنجه ای، دمبرگ نسبتاً بلند و گوشوارک بزرگ ولی بی دوام و زود افت هستند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: درختان و درختچه های ایران

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۶۱

۱۲- کدام گزینه در مورد گیاهان خانواده راش (فاگاسه) صحیح است؟

۱. یک گونه از این خانواده به نام تیس roth بتولا پاندولا می باشد.

۲. اوری و بلندمازو، از مهمترین بلوط های جنگل های غرب (زاگرس) محسوب می شوند.

۳. یک گونه از جنس کاستانه آ به نام شاه بلوط (کاستانه آ ساتیو) در جنگل های ارتفاعات گیلان انتشار دارد.

۴. این خانواده به سه زیرخانواده فاگوئیده، ارمونئوئیده، آلیستوئیده تقسیم می شود.

۱۳- زیر خانواده کوریلوئیده با جنس های مهم کوریلوس و کارپینوس به کدام خانواده گیاهی تعلق دارد؟

۱. بتولاسه ۲. اولماسه ۳. موراسه ۴. یوگلانداسه

۱۴- کدام گزینه رویشگاه طبیعی گونه های کارپینوس آولانا و کارپینوس ارینتالیس در ایران است؟

۱. جنگل های گیلان ۲. جنگل های ارسباران و آستارا

۳. کوه های البرز و آذربایجان ۴. جنگل های غرب ایران

۱۵- نام خانواده گیاهی هر یک از گونه های زکوو کارپینیفولیا (درخت آزاد) و آلنوس گلوتینوزا (توسکای قشلاقی) به ترتیب کدام گزینه است؟

۱. اولماسه و بتولاسه ۲. اولماسه و اولماسه ۳. بتولاسه و بتولاسه ۴. بتولاسه و اولماسه

۱۶- "موروس نیگرا" اسم علمی کدامیک از گونه های زیر است؟

۱. انجیر معمولی ۲. انجیر وحشی ۳. توت سفید ۴. شاه توت

۱۷- کدام گزینه اسامی دو جنس از جنس های مهم زیر خانواده پارونیکوئیده است؟

۱. استلاریا و آرناریا ۲. سراستیوم و گیپسوفیلا ۳. اسپرگولاریا و هونیاریا ۴. دیانتوس و ساپوناریا

۱۸- کدام عبارت در مورد گیاهان خانواده تاج خروس (آمارانتاسه) صحیح است؟

۱. آمارانتوس رتروفلکسوس برای مصارف دارویی استفاده می شوند.
۲. گل آذین دیهیم و بدون برآکته دارند و دارای جام گل بوده و برگهای داسی شکل دارند.
۳. از گونه های جنس آمارانتوس که در ایران انتشار دارند، آمارانتوس گراسیزانس به عنوان گیاه زراعی کشت می شوند.
۴. جنس های آلترنانتراء، گومفرا و ایرسین از مهمترین جنسهای این گونه هستند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: درختان و درختچه های ایران

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۶۱

۱۹- کدام عبارت در مورد گیاهان خانواده اسفناج (کنوپودیاشه) صحیح است؟

۱. از مهمترین جنس گروه "اسپیرولوبه" کنوپودیوم می باشد.
۲. گروه "سیکلوبه" دارای رویان پیچیده یا حلزونی بوده و جنس های مهم آن عبارتند از سالسولا و سوئدا.
۳. غالب گونه های خانواده کنوپودیاشه هالوفیت هستند و در شوره زارها انتشار دارند.
۴. در ایران از بوته های کوخیا اسکوپاریا در تهیه فرآورده های انگور استفاده می گردد.

۲۰- نام علمی گونه "ختمی درختی" کدام گزینه است؟

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ۲. هیبیسکوس کانابینوس | ۱. هیبیسکوس سیریاکوس |
| ۴. مالوا پارویفلورا | ۳. هیبیسکوس سیریاکوس |

۲۱- کدام عبارت در مورد گیاهان خانواده گز (تاماریکاشه) درست است؟

۱. این خانواده از ۴ جنس و حدود ۱۲۰ گونه تشکیل شده که عمدتاً در مناطق معتدل و گرمسیری و در رویشگاه های گرم و خشک و شور و کویری می رویند.
۲. این خانواده از ۱۲ جنس و حدود ۹۰۰ گونه تشکیل شده که همه جا زی بوده و عمدتاً در مناطق معتدل متمرکز شده است.
۳. این خانواده از ۲۰ جنس و حدود ۶۰۰ گونه تشکیل شده که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری به ویژه آمریکا و آفریقا پراکنده شده اند.
۴. این خانواده از حدود ۳۸۰ جنس و حدود ۳۰۰۰ گونه تشکیل شده که همه جا زی بوده و عمدتاً در مناطق معتدل به ویژه مدیترانه، جنوب غربی و مرکزی آسیا پراکنش دارند.

۲۲- کدام گزینه از اعضای خانواده شب بو است، که در روغن کشی از دانه آنها استفاده می شود؟

- | | |
|------------------------------------|--|
| ۲. براسیکا الراسه و رافانوس ساتیوس | ۱. دانه های خاکشی (دسکودانیا) و قدومه (تلاسبی) |
| ۴. براسیکا راپا و براسیکا ناپا | ۳. کپسلا پاستوریس - بورسا و لیپیدیوم ساتیوا |

۲۳- جنس های الیگومریس، هومالودیسکوس و اوکرادنوس متعلق به کدام خانواده گیاهی هستند که گونه هایی از آنها نیز در ایران پراکنش دارند؟

۱. خانواده اریکاشه (آزالیا)
۲. خانواده رزداسه (ورث)
۴. خانواده کاپاریداسه (کور)
۳. خانواده رزاسه (گل رز)

۲۴- کدام گزینه جنس هایی از خانواده رزاسه است که گونه های متعددی از آنها به عنوان گیاهان زینتی کشت می شوند؟

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ۲. مسپیلوس ، فراگاریا و آرمنیکا | ۱. پیراکانتا ، اسپیره آ و کائوملس |
| ۴. روبوس ، سوربوس و پرونوس | ۳. سانگویسوربا ، پوتنتیلا و آلمکلیا |

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: درختان و درختچه های ایران

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ۱۴۱۱۶۱

۲۵- دو زیرخانواده کورتیسیوایده و کورنوایده متعلق به کدام خانواده گیاهی هستند؟

۴. کورناسه

۳. رامناسه

۲. میرتاسه

۱. افوربیاسه

۲۶- در مورد گوناگونی شکل پهنک برگ در گیاهان خانواده روتاسه (مرکبات یا سداب) کدام گزینه درست است؟

۱. برگهای گیاهان طایفه دیوسمه عمودی و آویخته اند.

۲. برگهای به شکل مرکب شانه ای را اختصاصاً در جنس برونيای استرالیایی می توان دید.

۳. پهنک برگ سداب (روتا) دارای بریدگی های عمیق است و هر قسمت آن به نوبه خود چند بار دیگر تقسیم می شود.

۴. در جنس لیمو (سیتروس)، برگها باریک و در سطح پشتی لوله می شوند.

۲۷- کدام عبارت از مشخصات گیاه شناسی گیاهان خانواده بوراژیناسه (گل گاووزبان) است؟

۱. گلهای همیشه منظم دارند و معمولاً پرچم ها حول حلقه ای به یکدیگر متصل شده و غالباً دارای میله ای بسیار کوتاه هستند.

۲. پهنک برگ مرکب و پرچم ها معمولاً ۵ عدد (به ندرت ۴ تا ۸ عدد) و به طور متناوب با لوب های جام گل به لبه گل اتصال دارند.

۳. در مناطق سردسیر گسترش دارند و میله پرچم ها به قاعدة جام گل اتصال یافته و متناوب با لوب های گل قرار دارند.

۴. گیاه علفی یک یا چندساله هستند و پرچم ها به جام گل یا لوله گل اتصال دارند و گاهی اوقات با یکدیگر نامساویند.

۲۸- نام علمی گونه "افرای شبه چناری" کدام گزینه است؟

۴. آسر پالماتوم

۳. آسر نگوندو

۲. آسر پسودوپلاتانوس

۱. آسر ساکاروم

۲۹- دمگل متورم و میوه مانند کدام گونه از خانواده آناتاکاردیاسه (سماق) مصرف خوراکی دارد؟

۲. پیستاسیا ورا

۱. آناتاکاردیوم اوکسیدانتال

۴. رهوس کوریاریا

۳. پیستاسیا لانتیسکوس

۳۰- کدام مورد، دو زیرخانواده از خانواده روپیاسه (روناس) هستند؟

۲. اسکوتلاریوده و پروستاندرؤئیده

۱. لاکتوکوئیده و آستروئیده

۴. گورتاردوئیده و سین کونوئیده

۳. ورباسکوئیده و رینانتوئیده